

SELECT NE

セレクトワン

● ● ● ● ● ●

Vol.3

主要取り扱いメーカー一覧

私たち株式会社ワンデックスは、長年「エクステリアとガーデン資材の総合商社」として、豊かで快適な住環境を提供してきました。

また、エクステリア商品だけでなく様々なメーカー商品の取り扱いもしており、皆様にもっと多くの商品を便利に使っていただけるよう、今回「セレクトワン」カタログを発刊いたしました。

より快適な住宅とエクステリアづくりに、ぜひご活用ください。

…掲載メーカー

ガーデン	
主力取り扱い商品	会社名
化粧ブロック・レンガ	東洋工業株式会社
化粧ブロック・レンガ	株式会社ユニソフ
化粧ブロック・レンガ	ニッコーエクステリア株式会社
化粧ブロック・レンガ	太陽エコブロック株式会社
化粧ブロック・レンガ	株式会社マツオコーポレーション
タイル	株式会社ニットー
タイル	ニッタイ工業株式会社
タイル	名古屋モザイク工業株式会社
タイル	株式会社アドヴァン
タイル	株式会社アイコットリョーワ
レンガ	長谷煉瓦株式会社
石材	南日昭建石工業
石材	株式会社竹藤商店
石材	株式会社エスペランド
オーニング	タカノ株式会社
オーニング	株式会社テンバル
温室	株式会社ピカコーポレーション
表札	株式会社美濃クラフト
表札	株式会社福彫
表札	株式会社丸三タカギ
表札	株式会社エクスタイル
ポスト・照明	パナソニック株式会社
ポスト	セキスイデザインワークス株式会社
ポスト	ハッピー金属工業株式会社
ポスト	株式会社タマヤ
ポスト	田島メタルワーク株式会社
宅配ボックス	日本宅配システム株式会社
宅配ボックス	株式会社ナスタ
集合ポスト	神栄ホームクリエイト株式会社
照明	コイズミ照明株式会社

照明	オーデリック株式会社
照明	株式会社ゴーリキアイランド
軽量ユニット塀	旭コンステック株式会社
人工芝	ユニオンビズ株式会社
水栓関係	株式会社水生活製作所
水栓関係	株式会社カクダイ
ガーデン資材	ジャービス商事株式会社
人工木板塀	株式会社エクスタイル
資材	株式会社グリーンフィールド
ハウスステップ	城東テクノ株式会社
GRC商品	株式会社トーションコーポレーション

エクステリア	
主力取り扱い商品	会社名
エクステリア全般	三協立山株式会社三協アルミ社
エクステリア全般	四国化成工業株式会社
エクステリア全般	株式会社タカショー
エクステリア全般	株式会社LIXIL
エクステリア全般	YKK AP株式会社
人工竹垣・散水システム	グローベン株式会社
物置・自転車置場・ガレージ	株式会社稲葉製作所
物置・自転車置場・ガレージ	株式会社淀川製鋼所
物置・自転車置場・ガレージ	株式会社田窪工業所
物置・自転車置場・ガレージ	株式会社ダイケン
物置	サンキン株式会社
ガレージ	エレント
ガレージ	久米工業株式会社
ガレージ	株式会社カクイチ
セツパンガレージ	株式会社サンアイ岡本
その他	株式会社大仙

オリジナル	
商 品	カタログ名
オリジナル	ONLY ONE
資材	THE TOCCA
セレクト商品	セレクトワン

公共・景観	
主力取り扱い商品	会社名
スチールフェンス	積水樹脂株式会社
スチールフェンス	JFE建材フェンス株式会社
スチールフェンス	朝日スチール工業株式会社
スチールフェンス	東進建機株式会社
スチールフェンス	株式会社LIXIL 公共
スチールフェンス	株式会社ニッケンフェンス&メタル
車止め	株式会社サンボール
車止め	帝金株式会社
車止め	カツデンアーキテック株式会社
グレーチング	株式会社中部コーポレーション
グレーチング	カネソウ株式会社
グレーチング	株式会社法山本店
インターロッキング	太平洋プレコン工業株式会社
段差プレート	株式会社ミスギ
自転車置場	株式会社ニチプレ
看板	三協立山株式会社タテヤマアドバンス社
ランドスケープ	トーヨーマテラン株式会社
掲示板	株式会社カシイ
建築金物	森田アルミ工業株式会社


金物・その他	
主力取り扱い商品	会社名
シャッター	文化シャッター株式会社
シャッター	三和シャッター工業株式会社
シャッター	株式会社TOKO (旧 東工シャッター株式会社)
ミラー	ゴコウ株式会社
ミラー	フラップ工業
ミラー	ナック・ケイ・エス株式会社
物干し金物	株式会社川口技研
ひさし	株式会社共和 (アルフィン)
ポリカ	住友ベークライト株式会社
ポリカ	タキロンシーアイ株式会社 (ダイブラ)
数寄屋門	大林株式会社
ジョリバット	アイカ工業株式会社
伸縮目地	株式会社タイセイ
格子材	ビニフレーション工業株式会社

工具	
主力取り扱い商品	会社名
電動工具	株式会社マキタ
脚立	長谷川工業株式会社
脚立	株式会社ピカコーポレーション
測量器	タジマ
のこぎり	玉島産業株式会社
ダイヤモンドカッター	株式会社ツボ万
ドリル・コア	株式会社ミヤナガ
	他

アウトドア・レジャー用品	
会社名	
株式会社ロゴスコーポレーション	

※上記以外のメーカーの取り扱いもございます。当社営業担当へお問い合わせください。(2022年11月現在)

掲載メーカー一覧



株式会社ニッター P.28



株式会社アイコットリョーワ P.26



セキスイデザインワークス株式会社 P.30



株式会社サンボール P.82



カツデンアーキテック株式会社 P.86




株式会社中部コーポレーション P.54



ハッピー金属工業株式会社 P.38



株式会社ナスタ P.34



コイズミ照明株式会社 P.20



株式会社ミスギ P.78




ゴコウ株式会社 P.74



フラップ工業 P.72




株式会社ゴーリキアイランド P.12



旭コンステック株式会社 P.60




株式会社水生活製作所 P.40



株式会社川口技研 P.88



住友ベークライト株式会社 P.102



株式会社タイセイ P.100



株式会社カクダイ P.42



株式会社エクスタイル P.68



城東テクノ株式会社 P.48



セレクトワンオリジナル(照明) P.24



セレクトワンオリジナル(グレーチング) P.52



セレクトワンオリジナル(ミラー) P.76



株式会社トーションコーポレーション P.44



グローベン株式会社 P.62



株式会社ダイケン P.90



セレクトワンオリジナル(マスラック) P.94



人、車、植栽、光や雨…。
エクステリアは、まさに多様性に満ちた空間です。
段差があったり、日差しが強かったり、車の出入りが危なかったり
そんなエクステリア空間の課題に応える商品をセレクトした
思いやりの商品たち。
やさしい視点から生まれた機能が安全と快適をつくりだします。

INDEX

主要取り扱いメーカー一覧		P.2
掲載メーカー一覧		P.4
商品名索引		P.8
門まわり	照明	P.12
	タイル	P.26
	宅配ボックス	P.30
	オフィスポスト	P.38
庭まわり	水栓柱	P.40
	ガーデンシンク	P.42
	プランター	P.44
	ステップ	P.46
	グレーチング	P.52
	外構関連	P.58
	ユニットパネル	P.60
	散水資材	P.62
	フェンス	P.64
	車庫まわり	ミラー
スロープ		P.78
車止めポール		P.82
サイクルスタンド		P.86
その他資材・ 補助資材	物干し金物	P.88
	ひさし・ハッチ	P.90
	マスラック	P.94
	防草シート	P.96
	見切り材	P.98
	伸縮目地	P.100
	ポリカーボネート板	P.102

商品名索引

門まわり	メーカー	商品名	頁
照明	ゴーリキアイランド	BLOCK ブロック	12・16
		BU-OH! ブーオー	13・16
		LOTUS ロータス	13・16
		TWIST ツイスト	13・16
		NAYA ナヤ	13
		SHELBY シェルビー	14
		MOON ムーン	14
		NOBORU ノボル	14
		SETE セテ	14
		GROW グロー	15
		DAS ダス	15
		SAURA ソーラー	15
		SOLEIL ソレイル	15
		MASK マスク	16
		STICKER ステッカー	16
		KLAMP クランプ	17
		ELE エレ	17
		AXEL アクセル	17
		WOOD ウッド	17
		PROA プロア	17
		ALFA アルファ	17
		FLOW フロー	17
		PICCOLA ビッコラ	17
		ARGUS アーガス	17
		KERALA ケラーラ	17
	コイズミ照明	ガーデンライト	18
		ブラケットポーチライト	18
		人感センサー付きライト	19
		ウォールライトブラック	19
		arkia アーキア	20
		ガーデンライト	22
		スタンドライト	22
		スポットライト	23
		ポーチラ灯・門柱灯	23
	セレクトワンオリジナル	Rod ロッド	24
		Tiny タイニー	25
		Chic シック	25
タイル	アイコットリョーワ	スタンダード床タイルシリーズ Caoli la カリラ	26
		スタンダード床タイルシリーズ Claret クラレット	26
		スタンダード床タイルシリーズ Alley アーレイ	26
		グラン舗石シリーズ Gaia ガイア	27
		グラン舗石シリーズ Luida ルイーダ	27
		グラン舗石シリーズ Landa ランダ	27
		グラン舗石シリーズ Tiida ティーダ	27
	ニットー	小舗石タイプ	28
		D-STONE ディーストーン	29
		Redges レジス	29

宅配ボックス	セキスイデザインワークス	メリシリーズ		30
		ボビカーゴ		32
		ボビレバー	ボビカーゴ オプション	32
		ダイヤル錠	ボビカーゴ オプション	32
		ボビラウンド	ボビカーゴ オプション	32
		ボビカーゴ メタリックセット		33
	ナスタ	宅配ボックス (REGULAR)		34
		宅配ボックス (BIG)		34
		宅配ボックス (壁付タイプ)		34
		門柱ユニット (大型郵便物対応ポスト+宅配ボックス)		36
オフィスポスト	ハッピー金属工業	大型サイズ (前入れ前出し)	687シリーズ	38
		大型サイズ (前入れ後出し)	667シリーズ	38
		中型サイズ (前入れ前出し)	680シリーズ	39
		中型サイズ (前入れ後出し)	662シリーズ	39
		専用スタンド		38
庭まわり	メーカー	商品名		頁
水栓柱	水生活製作所	ガーデンボール PRIZM II LE		40
		ミスロック二口万能水栓153型		40
		二口横水栓ウオーターワークス (メッキ)		40
		横水栓チェロ (鋳肌メッキ)		40
		二口横水栓チェロ (鋳肌メッキ)		40
		2管式湯水混合水栓柱 (シャワー付き)		41
		水栓柱リベルタ II		41
		スクエアG15		41
		ミストップ・リッチシャワー		41
	ガーデンシンク	庭園用スロップシンク		42
		ガーデンシンク		42
		ガーデン用水栓		42
		手押しポンプ		42
		水栓柱		43
		水栓柱バン		43
プランター	トーシンコーポレーション	ニューヤードケイ01		44
		リム レクタングル		44
		リム テーパー		44
		ラスティック K900		45
		ラスティック KD780		45
		ラスティック KD400		45
		ラスティック M550		45
		テーブルトップ		45
	トーシンコーポレーション	ファンステップ		46
		GRCステップ		47
ステップ	城東テクノ	ハウスステップ 800×600タイプ		48
		ハウスステップ 600×400タイプ		48
		小ステップ	ハウスステップ オプション	50
		アジャスター	ハウスステップ オプション	50
		小ステップ用アジャスター	ハウスステップ オプション	50
		ハウスステップ Rタイプ		51
		収納庫	ハウスステップ オプション	51

庭まわり	メーカー	商品名	頁
グレーチング	セレクトワンオリジナル	テラスエッジ neo スリム 300n	52
		テラスエッジ neo スリム 600n	52
		テラスエッジ neo カットタイプn	52
	中部コーポレーション	換気用グレーチング KG-1	54
		換気用グレーチング KG-1GH	54
		側溝用 U字溝用スチールグレーチング VG5U	56
		側溝用 細目U字溝用スチールグレーチング V1HU	56
		オクト・イー（極細目平行タイプ） CXTU	57
		オクト・イー（極細目平行タイプ） CXTU-K	57
		グレーチング細目専用ハンドル	57
		ゴミスクリーン	グレーチング 別注品
外構関連	中部コーポレーション	砂利充填用ツリーフレンド	58
		立水栓用排水カバー	59
ユニットパネル	旭コンステック	Airlyハイウォール	60
散水資材	グローベン	自動散水システム ドリップチューブキット	62
		自動散水システム ジェットスプレーキット	62
フェンス	グローベン	ブラド／plus	64
		ブラド／one	66
	エクスタイル	アーバンフェンス	68
		アーバンフェンス＋シボ	68
		アーバンフェンスUV	70
		アーバンフェンスUV＋シボ	70
		やまと堀	71
		アメリカンフェンス	71
車庫まわり	メーカー	商品名	頁
ミラー	フラップ工業	フラップミラーⅡ	72
		フラップミラーⅡミニ	72
		専用ベースプレートセット	フラップミラーⅡ／フラップミラーⅡミニ オプション
		長埋込柱	フラップミラーⅡ／フラップミラーⅡミニ オプション
		裏板セット	フラップミラーⅡ／フラップミラーⅡミニ オプション
	ゴコウ	安全防犯カラーミラー	74
		ボール 静電粉体塗装	安全防犯カラーミラー 取付金具
		ボール取付金具	安全防犯カラーミラー 取付金具
		スタンド金具	安全防犯カラーミラー 取付金具
		クランプ式金具（片締め）	安全防犯カラーミラー 取付金具
		クランプ式金具（両締め）	安全防犯カラーミラー 取付金具
		壁掛けアーム φ38用	安全防犯カラーミラー 取付金具
		壁用スタンド金具	安全防犯カラーミラー 取付金具
スロープ	ミスギ	アルミスロープ	78
		フリースロープ 持運びタイプ（2枚折りたたみ式）	79
		フリースロープ 連結タイプ（基本セット）	79
		フリースロープ 連結タイプ（追加プレート）	79
		サイレント・キャスコーナー 50mm段差用	80
		サイレント・キャスコーナー 100mm段差用	80
		セフティ・スロープ 50mm段差用	81
		セフティ・スロープ 100mm段差用	81
		ハイ・ステップ・コーナー 50mm段差用	81
		ハイ・ステップ・コーナー 100mm段差用	81
		ハイ・ステップ・コーナー 150mm段差用	81

車止めボール	サンボール	サポートビラー 固定式	82
		サポートビラー ベース式	82
		ビコリーノ 固定式	83
		ビコリーノ 差込式	83
		ビコリーノ 差込式カギ付	83
		リフター φ76.3 上下式 H690	84
		ロングリフター φ76.3 上下式 H840	84
		反射材付クサリ（2m内蔵）	リフター オプション
		チェーンクランプビラー 固定式	85
サイクルスタンド	カツデンアーキテック	チェーンクランプビラー 差込式カギ付（南京錠25mm）	85
		D-NA ディーナ	86
その他資材・補助資材	メーカー	商品名	頁
物干し金物	川口技研	ホスクリーン SPO型	88
		ホスクリーン SPC型	89
ひざし・ハッチ	ダイケン	RSバイザー RS-K型（アルミ押出形材製）	90
		RSバイザー RS-KB2型（アルミ押出形材製）	90
		RSバイザー RS-D型（アルミ＋ポリカ製）	90
		RSバイザー RS-MS型（アルミ押出形材製）	92
		アンダーハッチ（ステンレス枠タイプ）	93
		アンダーハッチ（アルミ枠H40タイプ）	93
マスラック	セレクトワンオリジナル	マスラック	94
防草シート	住友林業緑化	カバーブリッツ SP ハード	96
		カバーブリッツ	96
		ブッシュシールド	96
		ダブルボンドシート	96
		セバレートシート 150	96
		接着テープ	マルチングシート オプション
		防草ピンシール	マルチングシート オプション
		防草ディスクパッチシール	マルチングシート オプション
		PPデカビン	マルチングシート オプション
		U型ピン	マルチングシート オプション
		L型ピン	マルチングシート オプション
見切り材	住友林業緑化	エッジキング	98
		90度ジョイント	エッジキング オプション
		ブリックエッジS（直線用）	98
		ブリックエッジF（曲線用）	98
		ロッキンエッジ	99
		アスファルトエッジ40	99
		アスファルトエッジ50	99
		スーパーエッジ	99
		スーパーエッジロール	99
伸縮目地	タイセイ	エキスパンタイ TC型20（旧カーポート TZ型20）	100
		エキスパンタイ TJ型20	100
ポリカーボネート板	住友ベークライト	ポリカエース 熱線カットグレード	102

株式会社ゴーリキアイランド

GORIKI ISLAND®

- 【主要取り扱い品目】
- 室外照明
- 室内照明
- 装飾金物
- バストイレアクセサリー

エントランスにこだわりの照明を。デザイン性と機能性を併せ持つ多様な照明をご提案。

F A R O BARCELONA

スペイン発の照明ブランド。

ハイレベルなデザイナー達から生み出される洗練された照明は、どれも美しいデザインでありながら機能的で使いやすいとヨーロッパや北米で評価されています。

BEACON




写真はイメージです。付属する電球は異なります。

※印の付いた製品に接続する電線は、導体燃線φ1.1mm、3芯線、ケーブル外径9mm程度のVCT及び2種以上のゴムキャプタイケープル等をご使用ください。尚、点検が可能な配線が必要です。ご購入前に必ず、電気工事施工業者様等にご確認ください。


◎印の付いた製品に接続する電線は「より線」の電源ケーブルをご用意ください。

BLOCK ブロック

セメントで作られた長円柱形のライト。
玄関や庭はもちろん海のそばでも設置可能。



品 番：FA74141
光 源：1xE26 5W 2700K 485lm LED
重 量：約4.4Kg
材 質：【本体】セメント 【グローブ】オパールガラス



品 番：FA74142
光 源：1xE26 5W 2700K 485lm LED
重 量：約10.2Kg
材 質：【本体】セメント 【グローブ】オパールガラス

BU-OH! ブーオー

フクロウの目のようにも見えるデザインで、
4つの側面全てに光を放ちます。
ポストや表札近くに設置すれば、毎日出迎えてくれます。




品 番：FA71213
光 源：内蔵LED
(SMD LED 12W 3000K 310lm)
重 量：約2.3Kg
材 質：【本体】アルミダイキャスト
【グローブ】オパールポリカーボネート

品 番：FA71214
光 源：内蔵LED
(SMD LED 12W 3000K 310lm)
重 量：約4Kg
材 質：【本体】アルミダイキャスト
【グローブ】オパールポリカーボネート



TWIST ツイスト

屋外照明を逆さまにするという発想で作られた斬新なライト。
光と影が作り出す表情が楽しめます。



品 番：FA71287
光 源：内蔵LED
(SMD LED 10W 3000K 500lm)
重 量：約1.7Kg
材 質：【本体】アルミニウム
【グローブ】オパールポリカーボネート


品 番：FA71286
光 源：内蔵LED
(SMD LED 10W 3000K 500lm)
重 量：約1.4Kg
材 質：【本体】アルミニウム
【グローブ】オパールポリカーボネート



LOTUS ロータス



蓮の花にインスパイアされたライト。
通路誘導灯として高さの違う
2サイズが選べます。



品 番：FA71224
光 源：内蔵LED
(COB LED 18W 3000K 1120lm)
重 量：約1.7Kg
材 質：【本体】アルミニウム
【グローブ】ポリカーボネート

品 番：FA71225
光 源：内蔵LED
(COB LED 18W 3000K 1120lm)
重 量：約2.2Kg
材 質：【本体】アルミニウム
【グローブ】ポリカーボネート



NAYA ナヤ

綺麗な光を放つため、装飾照明として設置するのに
最適な商品です。



品 番：FA71199
光 源：内蔵LED
(SMD LED 8W 3000K 180lm)
重 量：約2.2Kg
材 質：【本体】アルミニウム
【グローブ】オパールポリカーボネート



品 番：FA71198
光 源：内蔵LED
(SMD LED 8W 3000K 180lm)
重 量：約1.3Kg
材 質：【本体】アルミニウム
【グローブ】オパールポリカーボネート



【価格表】



株式会社ゴーリキアイランド

照明

タイル

宅配ボックス

オフィスポスト

水栓柱

ガーデンシンク

プランター

ステップ

グレーチング

外構関連

ユニットパネル

散水資材

フェンス

ミラー

スロープ

車止めポール

サイクルスタンド

物干し金物

ひさし・ハッチ

マスラック

防草シート

見切り材

伸縮目地

ポリカーボネート板

TOP

SHELBY シェルビー



品番: **FA75537**
光源: 内蔵LED(SMD LED 10W 3000K 600lm)
重量: 約1.8Kg
材質 [本体] アルミダイキャスト
[グローブ] ポリカーボネート

MOON ムーン

近代的なデザインをした
アルミダイキャスト製の屋外用照明です。




品番: **FA74433S-01**
光源: 1xE26 4.4W 電球色 512lm LED
重量: 約1Kg
材質 [本体] アルミダイキャスト
[グローブ] オパールアクリル樹脂



写真はイメージです。付属する電球は異なります。

NOBORU ノボル

壁に面して設置することができる塀の外側などを照らすためのライト。



品番: **FA70576**
光源: 内蔵LED(COB LED 16W 3000K 690lm)
重量: 約2Kg
材質 [本体] アルミニウム
[グローブ] ガラス



SETE セテ

丸みのある光を放ちます。



品番: **FA75521**
光源: 内蔵LED(SMD LED 6W 3000K 155lm)
重量: 約1.7Kg
材質 [本体] アルミダイキャスト
[グローブ] オパールポリカーボネート



GROW グロー

テクノロジーと自然のバランスを探求しながら考えたデザイン。
別売りの植木鉢で植物を照らして楽しめます。



品番: **FA71206**
光源: 内蔵LED
(SMD LED 9W 3000K 720lm)
重量: 約1.6Kg
材質 [本体] アルミダイキャスト
[グローブ] ポリカーボネート


品番: **FA71207**
光源: 内蔵LED
(SMD LED 9W 3000K 720lm)
重量: 約1.8Kg
材質 [本体] アルミダイキャスト
[グローブ] ポリカーボネート

フラワーポット
品番: **FA71208**
重量: 約0.4Kg
材質 [本体] ポリカーボネート



DAS ダス

品番: **FA75519**
光源: 内蔵LED(COB LED 8W 3000K 480lm)
重量: 約1.5Kg
材質 [本体] アルミダイキャスト
[グローブ] ガラス



ソーラー充電式ビーコンライト

日中に充電し、夜には小さな明かりが点灯し、
人が通ると動きを感知して最大限の明るさで照らします。

SAURA ソーラー

品番: **FA70774**
光源: 内蔵LED(SMD LED 2.2W 3000K 150lm)
重量: 約1.5Kg
サイズ: W140×H500×D140mm
材質 [本体] アルミニウム
[グローブ] ポリカーボネート



SOLEIL ソレイル

品番: **FA70785**
光源: 内蔵LED(SMD LED 2W 3000K 140lm)
重量: 約1.8Kg
サイズ: W140×H510×D165mm
材質 [本体] アルミニウム
[グローブ] アクリル樹脂



【価格表】



株式会社ゴリーキアイランド

照明

タイル

宅配ボックス

オフィスポスト

水栓柱

ガーデンシンク

プランター

ステップ

グレーチング

外構関連

ユニットバネル

散水資材

フェンス

ミラー

スロープ

車止めポール

サイクルスタンド

物干し金物

ひさし・ハッチ

マスラック

防草シート

見切り材

伸縮目地

ポリカーボネート板


WALL
BLOCK ブロック

品 番: **FA74139**
光 源: 1x E17 4.2W 2700K 440lm LED
重 量: 約1.6Kg
サイズ: W147×H147×D135mm
材 質 【本体】セメント 【グローブ】オパールガラス



LOTUS
ロータス

品 番: ○FA71222 ●FA71223
光 源: 内蔵LED
(COB LED 18W 3000K 1120lm)
重 量: 約1.2Kg
サイズ: W225×H225×D118mm
材 質 【本体】アルミニウム
【グローブ】ポリカーボネート



MASK マスク

品 番: ○FA71282 ●FA71279
光 源: 内蔵LED
(SMD LED 15W 3000K 550lm)
重 量: 約3Kg
サイズ: W160×H248×D100mm
材 質 【本体】アルミニウム
【グローブ】オパールガラス




BU-OH! ブーオー

品 番: ●FA71212 ○FA71215
光 源: 内蔵LED(SMD LED 12W 3000K 310lm)
重 量: 約1.4Kg
サイズ: W155×H155×D90mm
材 質 【本体】アルミダイキャスト
【グローブ】オパールポリカーボネート



TWIST
ツイスト

品 番: **FA71285**
光 源: 内蔵LED
(SMD LED 10W 3000K 500lm)
重 量: 約1.6Kg
サイズ: W140×H300×D170mm
材 質 【本体】アルミニウム
【グローブ】オパールポリカーボネート



STICKER
ステッカー

品 番: **FA75540**
光 源: 内蔵LED
(SMD LED 13W 3000K 770lm)
重 量: 約1.8Kg
サイズ: W280×H85×D171mm
材 質 【本体】アルミニウム
【グローブ】オパールアクリル樹脂



KLAMP クランプ

ダウンライトの1灯タイプと上下を照らす2灯タイプがあります。

品 番: **FA74407**
光 源: 1x GU10 8W 2700K 500lm LED
重 量: 約0.7Kg
サイズ: W110×H130×D110mm
材 質 【本体】アルミダイキャスト
【グローブ】ガラス

品 番: **FA74408**
光 源: 2x GU10 8W 2700K 500lm LED
重 量: 約1Kg
サイズ: W115×H225×D110mm
材 質 【本体】アルミダイキャスト
【グローブ】ガラス



AXEL アクセル

品 番: ○FA71272 ●FA71273
光 源: 内蔵LED(COB LED 6W 3000K 360lm)
重 量: 約0.8Kg
サイズ: W120×H40×D140mm
材 質 【本体】アルミニウム 【グローブ】ガラス



WOOD ウッド

品 番: **FA74455**
光 源: 内蔵LED(SMD LED 11W 3000K 600lm)
重 量: 約0.7Kg
サイズ: W130×H204×D120mm
材 質 【本体】メタル 【グローブ】ポリカーボネート



ELE エレ

品 番: **FA74419**
光 源: 内蔵LED(SMD LED 6W 3000K 450lm)
重 量: 約0.8Kg
サイズ: W170×H90×D135mm
材 質 【本体】アルミニウム
【グローブ】ポリカーボネート



PROA プロア

品 番: **FA74400**
光 源: 1x GU10 8W 2700K 500lm LED
重 量: 約0.7Kg
サイズ: W110×H150×D100mm
材 質 【本体】アルミダイキャスト 【グローブ】ガラス



PROJECTOR
ALFA アルファ

品 番: **FA70025**
光 源: 内蔵LED(COB LED 13W 3000K 900lm)
重 量: 約1Kg
サイズ: W111×H105×D185mm
材 質 【本体】アルミダイキャスト
【グローブ】ガラス



FLOW
フロー

品 番: ●FA71546 ●FA71547
光 源: 1x GU10 8W 2700K 500lm LED
重 量: 約0.7Kg
サイズ: W190×H120×D220mm
材 質 【本体】ポリカーボネート
【グローブ】アクリル樹脂



SPIKE
PICCOLA ピッコラ

品 番: ●FA70245 ○FA70246
光 源: 内蔵LED(SMD LED 6W 2700K 360lm)
重 量: 約0.9Kg
サイズ: W120×H605×D120mm
材 質 【本体】メタル 【グローブ】オパールアクリル樹脂



PORTABLE
ARGUS アーガス

ワイヤレスポータブルライト。
タッチセンサーで簡単にオンオフ可能。

品 番: **FA70784**
光 源: 内蔵LED
(SMD LED 2W 3000K 220lm)
重 量: 約1.3Kg
サイズ: W140×H470×D140mm
材 質 アルミニウム



KERALA ケララー

停電時にも役立つ、USB充電機能付きの
3段階調光可能なポータブルライト。



品 番: **FA74454**
光 源: 内蔵LED
(SMD LED 5W 3000K 400lm DIMMABLE)
重 量: 約2.5Kg
サイズ: W180×H268×D180mm
材 質 【本体】アルミニウム 【グローブ】ガラス



【価格表】



株式会社ゴリーキアイランド

照明

タイル

宅配ボックス

オフィスポスト

水栓柱

ガーデンシンク

プランター

ステップ

グレーチング

外構関連

ユニットパネル

散水資材

フェンス

ミラー

スロープ

車止めポール

サイクルスタンド

物干し金物

ひさし・ハッチ

マスラック

防草シート

見切り材

伸縮目地

ポリカーボネート板

真鍮製マリンライト

ガーデンライト Meri series color

縦置き設置だけでなく壁付けも可能な定番マリンライトにメリシリーズ(★)と同色のカラー仕上げを採用。

BH1000 マリンライト王道のフォルム



Clear glass BH1000 CL LE 電球型LED E26 5W

- | | | | | |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| ■NV 750701 | ■BD 750702 | ■DG 750703 | ■WH 750704 | ■RD 750705 |
| ■SBK 750706 | ■CC 750707 | ■PR 750708 | ■IG 750709 | ■OL 750710 |



Frost glass BH1000 FR LE 電球型LED E26 5W

- | | | | | |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| ■NV 750711 | ■BD 750712 | ■DG 750713 | ■WH 750714 | ■RD 750715 |
| ■SBK 750716 | ■CC 750717 | ■PR 750718 | ■IG 750719 | ■OL 750720 |

BH1000 LOW 高さを抑えたロータイプのマリンライト

BH1000 LOW FR LE 内蔵LED ユニット 1.4W



- | | | | | |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| ■NV 750721 | ■BD 750722 | ■DG 750723 | ■WH 750724 | ■RD 750725 |
| ■SBK 750726 | ■CC 750727 | ■PR 750728 | ■IG 750729 | ■OL 750730 |



ボルドー



750708



ブラケットポーチライト Meri series color

壁面用ブラケットマリンライトにメリシリーズ(★)と同色のカラー仕上げを採用。

BR5000 玄関やアプローチに最適な人気のマリンライト



Clear glass BR5000 CL LE 電球型LED E26 5W

- | | | | | |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| ■NV 750731 | ■BD 750732 | ■DG 750733 | ■WH 750734 | ■RD 750735 |
| ■SBK 750736 | ■CC 750737 | ■PR 750738 | ■IG 750739 | ■OL 750740 |


Frost glass BR5000 FR LE 電球型LED E26 5W

- | | | | | |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| ■NV 750741 | ■BD 750742 | ■DG 750743 | ■WH 750744 | ■RD 750745 |
| ■SBK 750746 | ■CC 750747 | ■PR 750748 | ■IG 750749 | ■OL 750750 |



750747

ブラック



BR5000 SHORT 表札の上に最適なブラケットマリンライト



BR5000 SHORT FR LE 内蔵LED ユニット 1.4W

- | | | | | |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| ■NV 750751 | ■BD 750752 | ■DG 750753 | ■WH 750754 | ■RD 750755 |
| ■SBK 750756 | ■CC 750757 | ■PR 750758 | ■IG 750759 | ■OL 750760 |




ネイビー



(★)メリシリーズ…セキスイデザインワークス株式会社 関連ページ P.30

人感センサー付きライト

内蔵するセンサーの機能は2つのモードがあります。設置場所に合わせて設定ください。



- ◆ON-OFF モード
人を感じて自動的にあかりを点灯・消灯します。
- ◆タイマーモード
6時間または8時間連続点灯した後、ON/OFFモードに切替わります。




750544




750544

BR1700 BK CL LE SL
シャンデリア型LED E17 5W



750539

Clear glass
BR1760 BK CL LE SL
電球型LED E17 4W




750540

Frost glass
BR1760 BK FR LE SL
電球型LED E17 4W



750527

Clear glass
BR5060 BK CL LE SL
電球型LED E26 5W



750528

Frost glass
BR5060 BK FR LE SL
電球型LED E26 5W



ウォールライトブラック

イタリアの工房で作られる真鍮製ライトにブラックの塗装を施した逸品。エッジの塗装を一部はがして真鍮の風合いを出すエイジング加工に注目。




700216

small size
BH2436 BK CL LE
電球型LED E17 4W



700190

middle size
BH2435 BK CL LE
電球型LED E26 5W




750216



700215

small size
BH2036 BK CL LE
電球型LED E17 4W




700217

middle size
BH2035 BK CL LE
電球型LED E26 5W



700214

BH2028 BK FR LE
電球型LED E17 4W



750215



750214

【価格表】



株式会社ゴリーキアイランド

照明

タイル

宅配ボックス

オフィスポスト

水栓柱

ガーデンシンク

プランター

ステップ

グレーチング

外構関連

ユニットパネル

散水資材

フェンス

ミラー

スロープ

車止めポール

サイクルスタンド

物干し金物

ひさし・ハッチ

マスラック

防草シート

見切り材

伸縮目地

ポリカーボネート板

コイズミ照明株式会社

KOIZUMI

【主要取り扱い品目】

- 店舗・施設照明
- 住宅照明


建築に調和するカタチと美しい光。



arkia[®]
アーキア
Architectural Material Light


建築素材としての光

余分なものを削ぎ落としたフォルムは、あらゆる建築意匠に溶け込み、夜は光だけが美しく照射される……。時代に左右されない普遍性を目指して、主張しないフォルムと飽きのこないデザインにこだわったシリーズ。



出幅33mmの薄型コンパクト設計。壁面に溶け込みながら光だけがやさしく広がります。道路に面した立地にも最適です。

壁面とフラットに一体化し、光だけが照射される。シンプルな玄関まわりに調和するブラケット。



40W相当

品番: AU 49071 L (サテンブラック)
AU 49072 L (サテンシルバー)
AU 49073 L (サテンホワイト)

3.6W・215 lm・59.7 lm/W・Ra82・2700K

●6VA(100V)

下方照射

電球色 LED 非調光 一体型

【ランプ】LED

材質 【本体】アルミダイカスト・塗装
【パネル】アクリル・透明消し

●幅・□120 出幅・33mm 重・0.4kg
●光源寿命:40,000時間
●調光器併用不可

防雨型ホルダー式

80mmのコンパクトなスクエア形状。夜間だけでなく、昼間の建築にも違和感なく調和します。



60W相当

品番: AU 47326 L (サテンシルバー)
AU 47324 L (サテンブラック)

5.7W・595 lm・104.3 lm/W・Ra83・2700K

●10VA(100V)

中角

電球色 LED 非調光 一体型

40W相当

品番: AU 47330 L (サテンシルバー)
AU 47328 L (サテンブラック)

3.7W・375 lm・101.3 lm/W・Ra83・2700K

●7VA(100V)

中角


電球色 LED 非調光 一体型

【ランプ】LED

材質 【本体】アルミダイカスト・塗装
【前面パネル】アクリル・透明

●重・0.4kg ●光源寿命:40,000時間
●ボックス取付不可 ●調光器併用不可
●照射近接限度10cm

防雨型



空間の中で存在を主張しないミニマルデザイン



灯体φ35mmのコンパクトサイズ

ミニマルなスパイクタイプ、植栽に溶け込む自由な配灯が可能。



60W相当

品番: AU 47318 L (サテンシルバー)
AU 47316 L (サテンブラック)

5.7W・595 lm・104.3 lm/W・Ra83・2700K

●10VA(100V)

中角

電球色 LED 非調光 一体型

40W相当

品番: AU 47322 L (サテンシルバー)
AU 47320 L (サテンブラック)

3.7W・375 lm・101.3 lm/W・Ra83・2700K

●7VA(100V)

中角

電球色 LED 非調光 一体型

防雨型スパイク式

GL

51°

350°

30°

120°

175

60

226



灯具は縦に120°、横に350°回転できます。灯具が水平方向より下向きに首振りできるため、足元への照射も可能。

建築と調和するφ60mmのスリムなボール。眩しさを抑えながら、光が広がります。

700mmタイプ

400mmタイプ

広範囲に植栽を照らす

付近を歩く人の目線に配慮し、発光面の明るさを抑えつつ、広範囲に広がるやさらかな光で植栽をしっかりと照らします。

インダイレクト配光タイプ

700mmタイプ

品番: AU 49064 L (サテンブラック) 電球色 LED付
AU 49065 L (サテンシルバー) 非調光 LED付

4.0W・40 lm・10.0 lm/W・Ra80・2700K

【ランプ】LED小形電球40形相当(E17)

材質 【本体】アルミダイカスト・塗装
【セード】アクリル・透明

●地上高・700 幅・φ130 埋込深・300mm 重・1.1kg
●光源寿命:40,000時間 ●別梱包2ヶ口
●別途キャプタイヤコードが必要です
●調光器併用不可
●7VA(100V)

防雨型表ネジ式埋込式

400mmタイプ

品番: AU 49066 L (サテンブラック) 電球色 LED付
AU 49067 L (サテンシルバー) 非調光 LED付

4.0W・40 lm・10.0 lm/W・Ra80・2700K

【ランプ】LED小形電球40形相当(E17)

材質 【本体】アルミダイカスト・塗装
【セード】アクリル・透明

●地上高・400 幅・φ130 埋込深・300mm 重・0.9kg
●光源寿命:40,000時間 ●別梱包2ヶ口
●別途キャプタイヤコードが必要です
●調光器併用不可
●7VA(100V)

防雨型表ネジ式埋込式

【価格表】



コイズミ照明株式会社

照明

タイル

宅配ボックス

オフィスポスト

水栓柱

ガーデンシンク

プランター

ステップ

グレーチング

外構関連

ユニットパネル

散水資材

フェンス

ミラー

スロープ

車止めボール

サイクルスタンド

物干し金物

ひさし・ハッチ

マスラック

防草シート

見切り材

伸縮目地

ポリカーボネート板



セレクトワンオリジナル





玄関回りのアクセントや演出を多彩に熟せる照明。



Rod ロッド

奥行きを抑えたコンパクトなデザインなので、
表札やポストとのミニマムなコーディネートが楽しめます。

Color Variation




品番: SNRD-□□
サイズ: W150×H30×D50mm
重量: 0.1Kg
材質: [本体] アルミ [カバー] アクリル
●AC100V(消費電力0.55W) ●LED照明 電球色
●1次側電源は現地にて結線
●調光器、ホタルスイッチ併用不可
●電気工事は必ず電気工事店にご依頼ください。
□□: カラー品番



Tiny タイニー

表札灯にぴったりなコンパクトサイズなので
門柱への取付やポスト、
表札とのコーディネートが楽しめます。

Color Variation




品番: SNTY-□□
サイズ: W60×H40×D60mm
重量: 0.1Kg
材質: [本体] アルミ [カバー] アクリル
●AC100V(消費電力0.55W) ●LED照明 電球色
●1次側電源は現地にて結線
●調光器、ホタルスイッチ併用不可
●電気工事は必ず電気工事店にご依頼ください。
□□: カラー品番



Chic シック

シーンを選ばない優しい灯りと
スリムなデザインの上質な意匠が空間を演出します。



無垢材に味わい深いエイジング加工を施しました。

アルミエイジングエンド




品番: SNCC-AL
サイズ: W200×H20×D35mm
重量: 0.2Kg
材質: [本体] アルミ [エンド] アルミ [カバー] アクリル
●AC100V(消費電力0.8W) ●LED照明 電球色
●1次側電源は現地にて結線
●調光器、ホタルスイッチ併用不可
●電気工事は必ず電気工事店にご依頼ください。

真鍮エイジングエンド



品番: SNCC-BR
サイズ: W200×H20×D35mm
重量: 0.4Kg
材質: [本体] アルミ [エンド] 真鍮 [カバー] アクリル
●AC100V(消費電力0.8W) ●LED照明 電球色
●1次側電源は現地にて結線
●調光器、ホタルスイッチ併用不可
●電気工事は必ず電気工事店にご依頼ください。



[価格表]



セレクトワンオリジナル

照明

タイル

宅配ボックス

オフィスポスト

水栓柱

ガーデンシンク

プランター

ステップ

グレーチング

外構関連

ユニットパネル

散水資材

フェンス

ミラー

スロープ

車止めポール

サイクルスタンド

物干し金物

ひざし・ハッチ

マスラック

防草シート

見切り材

伸縮目地

ポリカーボネート板

株式会社アイコットリョーワ

ICOTRYOWA

株式会社 アイコットリョーワ

【主要取り扱い品目】

- 床タイル
- 壁タイル

タイルの強さと美しさで、世界の街並みを上質に。



スタンダード床タイルシリーズ

玄関ポーチ用として大手HM 等住宅メーカーに採用されている大判タイルの人気シリーズ。
エクステリアも同一デザインの使用が可能です。

Caoli la カリラ

品名	品番	サイズ(mm)
600 角平	CA600/ □□□	595×595×9.5
600×300 平	CA630/ □□□	595×295×9.0
300 角平	CA300/ □□□	295×295×8.5

Claret クラレット

品名	品番	サイズ(mm)
600 角平	CT600/ □□□	595×595×9.5
600×300 平	CT630/ □□□	595×295×9.0
300 角平	CT300/ □□□	295×295×8.5

Alley アーレイ

品名	品番	サイズ(mm)
600 角平	AL600/ □□□	595×595×9.5
600×300 平	AL630/ □□□	595×295×9.0
300 角平	AL300/ □□□	295×295×8.5

□□□:カラー品番


フォートサイトのもつ雄渾な美しさが、気品のある空間を演出します。



天然ライムストーンを再現した、流麗な風合いが壁面を上品に仕上げます。



セメント・テラコッタの特徴を表現しました。素材の豊かな表情を空間に活用して頂けます。



用途にフィットする2種の厚み、
トレンドの3サイズ、豊富なバリエーション

スタンダード床 8.5mm

グラン舗石 18mm

グラン舗石シリーズ

車両乗り入れ可能な18mm厚の厚物タイル。
駐車場・外構に、これまでにない高いデザイン性をもたらします。

18mmの
厚物タイル
石材と同じ
張り石床施工でOK

コストダウン
要求に応える
コスト
パフォーマンス


最新の加飾技術と
無釉原料使用で
高いクオリティを
実現

～0.3% の吸水率で
石材に発生する
経年劣化は
ありません

Gaia ガイア

品名	品番	サイズ(mm)
600 角平	FF18AC- □□□	600×600×18
600×300 平	FJ18AC- □□□	600×300×18


デジタル加飾にフルボディカラーを組み合わせた、飽きのこないグラニットスタイル。



Luida ルイード

品名	品番	サイズ(mm)
600 角平	FF18C- □□□	600×600×18
600×300 平	FJ18C- □□□	600×300×18
300 角平	FR18C- □□□	300×300×18


荒々しくも神々しいスレート石の表情が、ワンランク上の高級感を醸し出します。



Landa ランダ

品名	品番	サイズ(mm)
600 角平	FF18C- □□□	600×600×18
600×300 平	FJ18C- □□□	600×300×18

煌めく大粒のグラニットスタイルが、華やかに空間を彩ります。




Tiida ティーダ

品名	品番	サイズ(mm)
600 角平	FF18AS- □□□	600×600×18
600×300 平	FJ18AS- □□□	600×300×18

□□□:カラー品番

個性的な雰囲気をつくる、流れ模様の希少な御影石を再現しました。



【価格表】



株
式
会
社
ア
イ
コ
ット
リ
ョ
ー
ワ

照明

タイル

宅配ボックス

オフィスポスト

水栓柱

ガーデンシンク

プランター

ステップ

グレーチング

外構関連

ユニットパネル

散水資材

フェンス

ミラー

スロープ

車止めポール

サイクルスタンド

物干し金物

ひさし・ハッチ

マスラック

防草シート

見切り材

伸縮目地

ポリカーボネート板

株式会社ニットー

NITTO

【主要取り扱い品目】

- エクステリアタイル
- 舗装用タイル
- 駐車場タイル
- レンガ・ブロック舗装


D-STONE ディーストーン

天然クォーツサイトを最新テクノロジーで忠実に再現。


おすすめポイント

- 32パターン以上の模様で雰囲気はもはや天然石
- 無釉素地なので小口が見える場合も違和感が少ない(一部除く)
- エントランスや外回りに最適な滑りにくい素材

Color Variation



1.DORADA ドラダ



2.BARGE バージ




3.GRAFITE グラファイト



4.MULTICOLOR マルチカラー



5.BIANCO ビアンコ



300角階段タイプ

小口
マルチカラーは表面色と側面色が色調により大きく異なる場合がございますのでご注意ください。

品番	形状	サイズ(mm)	厚み(mm)	㎡使用枚数	梱包数量
DS-6030-	600×300角平	603×300内外	10	5.5枚	8枚/ケース・32kg
DS-3030-	300角平	300×300内外	10	11枚	12枚/ケース・24kg
DSD-3030-	300角階段	300×300内外	10	3.3枚/㎡	12枚/ケース・24kg

受注生産品です。 ○高温焼成につき多少の寸法差及び色幅があります。

○実寸法は標準寸法です。輸入品のため生産ロットにより寸法誤差(カリバー)がありますので事前に弊社営業までお問い合わせください。 ○この商品は天然石を再現しているため、非常に大きな色幅があります。施工の際は仮並べを行ってください。 ○標準目地は5mm程度おとりください。 ○輸入品のため生産ロット単位で色が異なる場合がございますので追加注文の際はご注意ください。 ○表面に凹凸がありますので、目地残りにご注意ください。 ○形状により実寸法が異なりますので異形状の張り合わせにはご注意ください。 ○壁面へご使用をご検討される場合は、弊社営業までお問い合わせください。

Redges レジス

求めたのは最高のエレガンス。
落ち着きと輝きのあるシーンへ。




おすすめポイント

- クールテイストの上品なクォーツサイト模様
- 無釉素地で階段小口でも違和感が少ない
- アンチスリップで玄関や外回りに最適



Color Variation



1.SHORE ショア



2.STEAM スチーム




3.LAKE レイク

品番	形状	サイズ(mm)	厚み(mm)	㎡使用枚数	梱包数量
RG-6030-	600×300角平	596×297	10	5.5枚	7枚/ケース・27kg
RG-3030-	300角平	297×297	10	11枚	12枚/ケース・23kg
RGD-3030-	300角階段	297×297	10	3.3枚/㎡	12枚/ケース・23kg

受注生産品です。 ○高温焼成につき多少の寸法差及び色幅があります。

○この商品は天然石を再現しているため、大きな色幅があります。施工の際は必ず仮並べを行ってください。 ○標準目地は3mm以上おとりください。 ○輸入品のため生産ロット単位で色が異なる場合がございますので追加注文の際はご注意ください。 ○表面に凹凸がありますので、目地残りにご注意ください。 ○壁面へご使用をご検討される場合は、弊社営業までお問い合わせください。

エクステリアに最適な耐久性の高い床タイル。




小舗石タイプ グリーン購入法適合品


石畳をイメージした駐車場対応18mm厚タイル。

おすすめポイント

- 石畳をイメージした6形状ミックスデザイン
- 表面は割面で陰影がリアル
- 駐車場に対応の18mm厚



表面／割面



品 番：BA-1010
形 状：100角平
サイズ：W100×H100mm (厚み：18mm)
㎡使用枚数：83枚
梱包数量：80枚/ケース・30kg
○高温焼成につき多少の寸法差及び色幅があります。


Color Variation



白みかげ



BG (黒みかげ)



RB (ロイヤルブラウン)



UR (アーバンローズ)



AG (アッシュグレイ)



NB (カーボンブラック)

【価格表】



株
式
会
社
ニ
ット
ー

照明

タイル

宅配ボックス

オフィスポスト

水栓柱

ガーデンシンク

プランター

ステップ

グレーチング

外構関連

ユニットパネル

散水資材

フェンス

ミラー

スロープ

車止めポール

サイクルスタンド

物干し金物

ひさし・ハッチ

マスラック

防草シート

見切り材

伸縮目地

ポリカーボネート板



セキスイデザインワークス株式会社

- 【主要取り扱い品目】
- 宅配ボックス
 - デザインポスト
 - 表札
 - ガーデンライト

北欧のバルト海に立つ灯台をイメージして作られた、おしゃれな機能門柱。

メリシリーズ Meri series

ポビカーゴと相性の良い、丸い柱(ピラー)を軸に
真鍮製のマリンランプを添えたネオアンティークなデザイン。
背面には屋外用コンセントも装備し、
使いやすさと美しいデザインを両立した機能門柱です。



ベースとなる門柱ピラー本体 メリピラー Meri p

【材質】 スチール
サイズ：φ114×H1,900mm
(埋込部350mm含む)
重 量：約9.5kg
付属品：屋外用コンセント
※意匠登録済

- 品 番：IIA74A (ネイビーブルー)
IIA74B (ボルドー)
IIA74C (ダークグリーン)
IIA74D (ホワイト)
IIA74E (レッド)
IIA74F (ブラック)
IIA74G (ショコラ)
IIA74H (プリムローズ)
IIA74K (アイスグリーン)
IIA74L (オリーブ)

■屋外コンセント(付属品)



■対応インターフォン

インターフォンは別途、お客様でご用意ください。
Meri pには一般的なサイズでネジ穴が開けてあります。(ネジピッチ83.5mm)
取付可能なインターフォン例
Panasonic VH556L-V522L
アイホン WK-DA

※メリシリーズ製品は粉体塗装を施しています。製造工程上、塗装の一部にピンホールが発生している場合がございます。予めご了承ください。



ポビカーゴとコーディネートできる10色展開。

高さを抑えたロータイプのランプ

ソポ Sopo

【材質】 真鍮
サイズ：φ119×H109mm
グロブ：乳白色くもりガラス
ランプ：LEDユニット1.4W
※ガーデンランプとしても使用可能
※意匠登録済

- | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| ネイビーブルー
品 番：IIA71A | ボルドー
IIA71B | ダークグリーン
IIA71C | ホワイト
IIA71D | レッド
IIA71E |
| ブラック
品 番：IIA71F | ショコラ
IIA71G | プリムローズ
IIA71H | アイスグリーン
IIA71K | オリーブ
IIA71L |

スタンダードなサイズの存在感あるランプ

バロ Valo

【材質】 真鍮
サイズ：φ119×H175mm
グロブ：乳白色くもりガラス
ランプ：LED電球 5W E26
※ガーデンランプとしても使用可能

- | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| ネイビーブルー
品 番：IIA72A | ボルドー
IIA72B | ダークグリーン
IIA72C | ホワイト
IIA72D | レッド
IIA72E |
| ブラック
品 番：IIA72F | ショコラ
IIA72G | プリムローズ
IIA72H | アイスグリーン
IIA72K | オリーブ
IIA72L |

傘付きの愛らしいデザインで人気のランプ

ピート Pete

【材質】 真鍮(ランプ) スチール(支柱)
サイズ：W136×H200×D269mm
グロブ：クリアガラス
ランプ：ミニLED電球 2W E17
※ランプ本体のカラーは「真鍮磨き仕上げ(金色)」か「真鍮クローム仕上げ(銀色)」を選べます。真鍮製品特有の表面の変色があります。
※意匠登録済

- | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| ネイビーブルー
ランプ(金) 品 番：IIA73A
ランプ(銀) 品 番：IIA75A | ボルドー
IIA73B
IIA75B | ダークグリーン
IIA73C
IIA75C | ホワイト
IIA73D
IIA75D | レッド
IIA73E
IIA75E |
| ブラック
ランプ(金) 品 番：IIA73F
ランプ(銀) 品 番：IIA75F | ショコラ
IIA73G
IIA75G | プリムローズ
IIA73H
IIA75H | アイスグリーン
IIA73K
IIA75K | オリーブ
IIA73L
IIA75L |

真鍮製のプレートに刻印した表札プレート

ネームプレート Nameplate

【材質】 プレート：真鍮(金色)
ステンレス(銀色)
サイズ：W180×H75×t1.5mm
アーム全長250mm
ベラタネームプレート+ベラタアーム
※金色プレート部は真鍮製品特有の表面の変色があります。経年変化により茶褐色に変化していきます。

- | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| ネイビーブルー
品 番：IIA70A
+IIA70Z | ボルドー
IIA70B
+IIA70Z | ダークグリーン
IIA70C
+IIA70Z | ホワイト
IIA70D
+IIA70Z | レッド
IIA70E
+IIA70Z |
| ブラック
品 番：IIA70F
+IIA70Y | ショコラ
IIA70G
+IIA70Z | プリムローズ
IIA70H
+IIA70Z | アイスグリーン
IIA70K
+IIA70Z | オリーブ
IIA70L
+IIA70Z |

【価格表】



セキスイデザインワークス株式会社

照明

タイル

宅配ボックス

オフィスポスト

水栓柱

ガーデンシンク

プランター

ステップ

グレーチング

外構関連

ユニットバネル

散水資材

フェンス

ミラー

スロープ

車止めポール

サイクルスタンド

物干し金物

ひざし・ハッチ

マスラック

防草シート

見切り材

伸縮目地

ポリカーボネート板

ボビカーゴ bobi Cargo

上段にポスト、下段に宅配ボックスという
1台2役の機能を備えた多機能型宅配ポスト。

人気のbobiポストの基本シルエットはそのままに、
宅配ボックス機能をプラス。



ボビカーゴ：ダークグリーン



ボビカーゴ：ネイビーブルー、レッド、ホワイト、ダークグリーン、ボルドー



ネイビーブルー ボルドー ダークグリーン ホワイト レッド オリーブ

ボビカーゴ

カラー	ネイビーブルー	ボルドー	ダークグリーン	ホワイト	レッド	オリーブ
品番	AAH05L	AAH41L	AAH06L	AAH04L	AAH07L	AAH67L

材質 スチール
サイズ：[本体] W320×H800×D350mm
[郵便投函口] W265×H38mm
(宅配ボックス有効寸法：W230×H410×D310mm)
重 量：12kg

※[錠]上段：シリンダー錠、下段：プッシュボタン錠
※設置には別売りのボビラウンドが必要です。壁掛け不可。耐荷重7kg。
※送料：沖縄・離島は別途見積りが必要です。
※お客様ご自身で認め印をご用意頂き、印鑑ケースに設置して下さい。
※在庫切れの場合は、約2～3ヶ月かかります。
付属品 ・宅配ボックス用非常解錠キー 1本 ・印鑑ケースセット ・郵便ポスト用鍵3枚

郵便物投函口

投函口サイズはW265×H38mm。
ここから配達業者が不在票を投函します。

プッシュボタン錠

電気不要のメカ式プッシュボタン錠。
不要なランニングコストはかからず、暗証番号もお好みの番号に設定可能。

シリンダー錠(標準) ・鍵3枚付属

オプションで上段のみボビレバー、ダイヤル錠に変更可能です。

Option

ボビレバー

品番：AAH004

ダイヤル錠

品番：AAH012

ボビラウンド

品番：ネイビーブルー AAH05B
ボルドー AAH41B
ダークグリーン AAH06B
ホワイト AAH04B
レッド AAH07B
オリーブ AAH67B

サイズ：[本体] W409×H1,650(埋設部含む)
×φ38mm

重 量：5kg

材質 スチール


付属品 ・取付金具



※防水構造ではありません。軒下などで雨がかりの少ない場所へ設置くださいますようお願いいたします。

ボビカーゴ メタリックセット bobi Cargo Metallic set

ボビカーゴに「星空」「大地」「伝統」を想わせる
オリジナルメタリックカラー3色をラインアップ。
ボビラウンド ステンレスとの組み合わせで、
メタリックの輝きをより引き立てます。



ダークブルーメタリック アースグレーメタリック ダークブロンズメタリック

ボビカーゴ メタリックセット (ボビカーゴ メタリック+ボビラウンド ステンレス)

カラー	ダークブルーメタリック	アースグレーメタリック	ダークブロンズメタリック
品番	AAH90LX	AAH92LX	AAH91LX

※防水構造ではありません。軒下などで雨がかりの少ない場所へ設置くださいますようお願いいたします。



ボビカーゴ メタリックセット：ダークブルーメタリック

ボビカーゴ メタリック

材質 スチール パウダーコーティング
サイズ：[本体] W320×H800×D350mm
[郵便投函口] W265×H38mm
(宅配ボックス有効寸法：W230×H410×D310mm)
重 量：12kg

※[錠]上段：シリンダー錠、下段：プッシュボタン錠
※送料：沖縄・離島は別途見積りが必要です。
※お客様ご自身で認め印をご用意頂き、印鑑ケースに設置して下さい。
※在庫切れの場合は、約2～3ヶ月かかります。
付属品 ・宅配ボックス用非常解錠キー 1本 ・印鑑ケースセット ・郵便ポスト用鍵3枚

ボビラウンド ステンレス

材質 ステンレス ヘアライン仕上げ
サイズ：[本体] W409×H1,650(埋設部含む)×φ38mm
重 量：5kg
付属品 ・取付金具

【価格表】



セキスイデザインワークス株式会社

照明
タイル
宅配ボックス
オフィスポスト
水栓柱
ガーデンシンク
プランター
ステップ
グレーチング
外構関連
ユニットバネル
散水資材
フェンス
ミラー
スロープ
車止めポール
サイクルスタンド
物干し金物
ひさし・ハッチ
マスラック
防草シート
見切り材
伸縮目地
ポリカーボネート板



株式会社ナスタ



- 【主要取り扱い品目】
- 宅配ボックス
 - ポスト

宅配ボックス (REGULAR)

【前入前出／機械式・防滴タイプ】

KS-TLT240



- | | | | |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|
| ホワイト | ライトグレー | ブラック | ブラック |
| KS-TLT240-S500-W
(ボックス本体) | KS-TLT240-S500-L
(ボックス本体) | KS-TLT240-S500-BK-AP
(ポール用ボックス本体) | KS-GP12AKT-T24-2BK
(ボックス本体 2台
ポール付きセット) |
| KS-TLT240-SH100-L
(幅木) | KS-TLT240-SH250A-L
(幅木) | KS-GP12AP-240S-L
(ポール/1台用) | |

ご注文の際は、■部分の英数字をつなげてご注文ください。 例) KS-TLT240-S500-W

用途	品番	色 (下記よりお選びください)		錠前	質
ボックス 本体	※KS-TLT240-S500	-W -L -BK	□ ホワイト ■ ライトグレー ■ ブラック	プッシュ ボタン錠	7.5
幅木	KS-TLT240-SH100-L KS-TLT240-SH250A-L	■ ライトグレー		—	1.5 3.2
ポール用 ボックス本体	※KS-TLT240-S500	-W-AP -L-AP -BK-AP	□ ホワイト ■ ライトグレー ■ ブラック	プッシュ ボタン錠	7.5
ポール (1台用)	KS-GP12AP-240S-L	■ ライトグレー		—	6.5
ボックス本体 2台 ポール付セット	※KS-GP12AKT-T24-2	W L BK	□ ホワイト ■ ライトグレー ■ ブラック	プッシュ ボタン錠	21.8

※印… **受注生産品** 目安納期約2週間 **宅配ボックス あんしん保証** 対象商品

本体サイズ：H500×W240×D400mm (*受取可能な最大サイズ: 440×175×310mm)
仕上：[本体・扉] 粉体塗装

材質 [本体] 高純度フェライト ステンレス t=0.8mm [扉] 高純度フェライト ステンレス t=1.0mm
[幅木] 高純度フェライト ステンレス t=1.0mm [ポール] アルミニウム

内容量 (目安)：みかん箱5kg相当の大きさの箱が納まります。

宅配ボックス (BIG)

【前入前出／機械式・防滴タイプ】

KS-TLT450



- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ホワイト | ライトグレー | ブラック |
| KS-TLT450-S600-WW
(ボックス本体) | KS-TLT450-S600-LM
(ボックス本体) | KS-TLT450-S600-BB
(ボックス本体) |
| KS-TLT450-SH100-L
(幅木) | KS-TLT450-SH250A-L
(幅木) | KS-GP12AP-450S-L
(ポール) |

ご注文の際は、■部分の英数字をつなげてご注文ください。 例) KS-TLT450-S600-WW

用途	品番	色 (下記よりお選びください)		錠前	質量
ボックス 本体	※KS-TLT450-S600	-WW -LM -BB	□□ ホワイト×ホワイト ■ ライトグレー× メタリックシルバー ■ ブラック×ブラック	プッシュ ボタン錠	13.2
幅木	KS-TLT450-SH100-L KS-TLT450-SH250A-L	■ ライトグレー		—	2.0 4.8
ポール	KS-GP12AP-450S-L KS-GP12AP-450L-L (冷寒地仕様)	■ ライトグレー		—	6.5 8.5

※印… **受注生産品** 目安納期約2週間 **宅配ボックス あんしん保証** 対象商品

本体サイズ：H600×W450×D400mm (*受取可能な最大サイズ: H540×W370×D330mm)
仕上：[本体・扉] 粉体塗装

材質 [本体] 高純度フェライト ステンレス t=0.8mm [扉] 高純度フェライト ステンレス t=1.0mm
[幅木] 高純度フェライト ステンレス t=1.0mm [ポール] アルミニウム

内容量 (目安)：ペットボトル2L×6本 2箱分が納まります。

宅配ボックス

いつでも宅配物の受け渡しができる設備です。
対面なしに荷物が受け取れるため、
急な荷物の到着の際やセキュリティの面でも安心です。

プッシュボタン錠前

2047通りの番号設定ができ、
開錠するたびに設定した番号が
リセットされ、他人に番号を知ら
れる心配もなく、荷物の取出時
にも鍵は不要です。
※緊急時には付属の鍵を使って
開錠することもできます。



印鑑ケース

不在時でも宅配物の受け取り
ができるよう、扉の内側に印鑑
ケースとシャチハタネーム9用
印鑑ストラップが付属してあり
ます。
※印鑑は付属しておりません。



宅配ボックス [壁付タイプ]

KS-TLT340



家に届く荷物の大きさや頻度を分析。
本体の薄さと容量を最適化しました。

電源不要のプッシュボタン錠を採用。
荷物の発送、書留郵便の受取ができます。

印鑑ケースを扉の内側に設置。不在時でも荷物が
受け取れます。(印鑑は付属しておりません。)

ご注文の際は、■部分の英数字をつなげてご注文ください。 例) KS-TLT340-FN415-W

品番		色 (下記よりお選びください)		錠前
KS-TLT340-FN415	-W	□ ホワイト	プッシュ ボタン錠	
	-LM	■ ライトグレー× メタリックシルバー		
	-BK	■ ブラック		
	-BD	■ ボルドー		
	-DB	■ ダークブラウン		

宅配ボックス あんしん保証 対象商品

サイズ：H415×W340×D220mm (*受取可能な最大サイズ: H350×W275×D140mm)
仕上：[本体・扉] 粉体塗装

材質 [本体] 高耐食性溶融めっき鋼板 t=0.8mm [扉] 高純度フェライト ステンレス t=1.0mm

付属品 ・タッピンねじ φ4.5×40 4本 ・ワッシャー4個 ・樹脂プラグ4個
・止水用パッキン4個 ・スノコ2枚1セット ・非常開錠キー2本

*「受取可能な最大サイズ」とは、宅配ボックスで受取・取出が可能な最大寸法です。最大サイズを超える荷物の受取はできません。目安寸法につき、梱包の状態によっては受け取れない場合もございます。

【価格表】

株式会社ナスタ


照明
タイル
宅配ボックス
オフィスポスト
水栓柱
ガーデンシンク
プランター
ステップ
グレーチング
外構関連
ユニットパネル
散水資材
フェンス
ミラー
スロープ
車止めポール
サイクルスタンド
物干し金物
ひざし・ハッチ
マスラック
防草シート
見切り材
伸縮目地
ポリカーボネート板



門柱ユニット

〔大型郵便物対応ポスト+宅配ボックス〕

ポストと宅配ボックスが一体になった、スリムな門柱ユニット。
玄関まわりをすっきりと演出します。



本体：ホワイト 支柱：アルミニウム



本体：ホワイト 支柱：くり柱目



本体：ブラック 支柱：アルミニウム



本体：ボルドー 支柱：アルミニウム

むだな「てまひま」をなくして、日々の暮らしをもっと自由に。

ポスト

メール便などもスムーズに受け取れる
大型郵便物対応ポスト

通常の郵便物に加えて、メール便や大型郵便物など受取サインのいらない薄型の配達物をポストで安全に複数個受け取ることができます。
(最大投函サイズ 35cm×32cm×厚さ3.5cm)

定型外郵便 手紙・はがき
メール便

独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)

投入口からの抜き取りを防ぐフラップ機構。
個人情報や詰まった郵便物だけでなく、宅配ボックスを開けるための暗証番号が書かれた不在連絡票も、抜き取り行為からしっかりガードします。

日本郵便株式会社が推奨する規格に対応していることを示します。

ポスト

手紙・はがき
定型外郵便
メール便

宅配ボックス

受け取るだけでなく
荷物の発送もできる宅配ボックス

ポストに入らないサイズの配達物や、受取サインが必要な荷物は宅配ボックスでいつでも受け取れます。スマートな見た目ながらも大容量を実現。さらに書留郵便の受取や荷物の発送も可能です。

宅配物・荷物 書留郵便

2047通りのワントタイムパスワード式
プッシュボタン錠

開錠するたびに設定した番号がリセットされます。他人に番号を知られる心配もなく、荷物の取出時にも鍵は不要です。

印鑑ケース

不在時でも宅配物の受取ができるよう、扉の内側に印鑑ケースとシヤチハタネーム9用印鑑ストラップを付属しています。

内容量(目安)

350mlビール缶
24本入り1箱が
納まります。

受取可能最大サイズ
H440mm×W130mm×D330mm

Color Variation

本体




支柱



選べる仕様

ポストの取出方向

設置場所に合わせて取出口の勝手方向を指定できます。
※宅配ボックスは前入前出のみとなります。



インターホンパネル・LED照明の有無

LED照明は電球色(10灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。
1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。



ネームシート
ブラックまたはライトグレー
が1枚付属。

KS-GP10ANKT

ご注文の際は、 部分の英数字をつなげてご注文ください。 例) KS-GP10ANKT-M3L-TW

フェイス		品番	ポスト左右勝手 (下記よりお選びください)	色 (5色よりお選びください)	支柱オプション色 (5色よりお選びください)	質量
インターホン 取付仕様	LED照明無	KS-GP10ANKT-M3	L 左勝手 R 右勝手	-TW □ ホワイト -TL ■ ライトグレー -TBK ■ ブラック -TBD ■ ボルドー -TDB ■ ダークブラウン	-KM (+¥30,000) -WN ■ くり柱目 -DP ■ ウォールナット -BEB ■ ダークバイン -MAB ■ ブラウンエボニー -MAB ■ マットブラック	17.2kg
	LED照明・表札付	KS-GP10ANKT-E-M3				17.6kg
インターホン 無し仕様	LED照明無	KS-GP10ANKT-NH-M3	L 左勝手 R 右勝手	-TW □ ホワイト -TL ■ ライトグレー -TBK ■ ブラック -TBD ■ ボルドー -TDB ■ ダークブラウン	-KM (+¥30,000) -WN ■ くり柱目 -DP ■ ウォールナット -BEB ■ ダークバイン -MAB ■ ブラウンエボニー -MAB ■ マットブラック	16.9kg
	LED照明・表札付	KS-GP10ANKT-EH-M3				17.4kg

サイズ：H1,793mm×W210mm×D400mm (施工後の参考高さ1,493mm)
仕 上：〔支柱〕アルマイト処理 クリア塗装
〔支柱オプション色〕くり柱目：オレフィンフィルム
他4色：PVC+アクリルフィルム

インターホンパネル：粉体塗装

付属品：非常開錠キー 2本 ・ポスト用スノコ 2枚1セット ・宅配ボックス用スノコ 2枚1セット
・ネームシート (ブラックまたはライトグレー) 1枚 ・CD管ジョイント

※インターホン取付仕様の場合、インターホンステー 1個、取付ねじ 4本が同梱されています。
※LED照明・表札付の場合、表札プレート1枚、取付化粧ねじ4本が同梱されています。
※インターホン子機は別途お買い求めください。露出型インターホン子機対応。

出荷形態 組み上げ出荷……〔ポスト〕〔宅配ボックス〕〔インターホンパネル〕〔支柱〕が組み上がった状態で出荷されます。

※ ポストは取出方向の左右勝手が選択可能ですが、宅配ボックスは前入前出 (右勝手) のみとなります。

〔価格表〕



株式会社ナスタ

照明

タイル

宅配ボックス

オフィスポスト

水栓柱

ガーデンシンク

プランター

ステップ

グレーチング

外構関連

ユニットパネル

散水資材

フェンス

ミラー

スロープ

車止めポール

サイクルスタンド

物干し金物

ひざし・ハッチ

マスラック

防草シート

見切り材

伸縮目地

ポリカーボネート板

ハッピー金属工業株式会社

- 【主要取り扱い品目】
- 戸建ポスト

○集合用ポスト

○宅配ボックス

思い通りの設置・取り付け方が選べる、豊富なバリエーション。

大型サイズ

【前入れ前出し】

壁面・専用スタンド取り付けタイプ



687シリーズ

ダイヤル錠



錠仕様	品番	サイズ (mm)	適用スタンド
ダイヤル錠	687	W390 × D300 × H590	648N
	687-SB		648N-SB
	687-U	W390 × D180 × H590	—
	687-USB		—
ディンプル錠	687-C	W390 × D300 × H590	648N
	687-SBC		648N-SB
	687-UC	W390 × D180 × H590	—
	687-UC		—

仕上げ：ヘアーライン／687-SB・USB・SBC：スーパーブラック（カラーステンレス）
※ダイヤル錠仕様は、南京錠が掛けられる仮締り錠仕様に交換することができます。

ディンプル錠



【前入れ後出し】

壁面埋込・専用スタンド取り付けタイプ



667シリーズ

ダイヤル錠



錠仕様	品番	サイズ (mm)	適用スタンド
ダイヤル錠	667	W390 × D300 × H590	648N
	667-SB		648N-SB
ディンプル錠	667-C		648N

仕上げ：ヘアーライン／667-SB：スーパーブラック（カラーステンレス）
※ダイヤル錠仕様は、南京錠が掛けられる仮締り錠仕様に交換することができます。

ディンプル錠



品 番：648N
品 番：648N-SB（塗装仕上げ）
サイズ：80×80×1400（L）

中型サイズ

【前入れ前出し】

壁面・専用スタンド取り付けタイプ



680シリーズ

ダイヤル錠



シリンダー錠



【前入れ後出し】

壁面埋込・専用スタンド取り付けタイプ



662シリーズ

662 おもて面



専用スタンド



品 番：645
品 番：645-SB（塗装仕上げ）
サイズ：1.2×φ50×1400（L）

品 番：646
品 番：646-SB（塗装仕上げ）
サイズ：1.5×φ76×1400（L）

シリンダー錠
（子鍵2本付）



シリンダー錠は開錠時も施錠時もキーは抜けます。

キーで錠前を開錠させるディンプルキーです。開錠時にはキーが抜けなくなりツマミの役目をします。

【価格表】



ハッピー金属工業株式会社

照明

タイル

宅配ボックス

オフィスポスト

水栓柱

ガーデンシンク

プランター

ステップ

グレーチング

外構関連

ユニットバネル

散水資材

フェンス

ミラー

スロープ

車止めポール

サイクルスタンド

物干し金物

ひざし・ハッチ

マスラック

防草シート

見切り材


伸縮目地

ポリカーボネート板

幸せな暮らしのために水まわりを美しく、もっと便利に、そして楽しく。

ガーデンポール PRIZM II LE

水栓柱に屋外コンセントをお好みに合わせて選び、付けることができます。デザインも屋外コンセントの使いやすさを考えてあります。水栓柱の新たな使い方を提案する一品です。



Electricity

100Vのコンセントと、電気自動車の充電にも対応した200Vコンセントを用意しました。200Vコンセントのみの取付けなども可能。用途に合わせて組み合わせを自由に選択していただけます。

Water

お好きな水栓(別売)を1個取付けできます。



品名	品番	品名	品番
ブラック 100V	GPL22BB	シルバー 100V	GPL22BS
ブラック 200V	GPL22EB	シルバー 200V	GPL22ES
ブラック 100V・200V	GPL22BEB	シルバー 100V・200V	GPL22BES


包装サイズ: 1240×284×130 (箱) **材質** アルミニウム・PVC・アクリル

- 耐水性・耐候性に優れた水栓柱です。
- 凍結のおそれがある場合には、必ず水抜きをしてください。
- 電気工事は「電気工事士」の資格のある方が「電気設備の技術基準」および「内線規程」に基づき、水道工事は指定工事店が「水道法施工例」に基づき行ってください。

●特許登録 第6043209号

- 【主要取り扱い品目】
- 給水栓
 - 管継手
 - 浄水器類・節水器
 - ガーデニング商材

おすすめガーデン製品



2管式湯水混合水栓柱 (シャワー付き)

包装サイズ: 1240×284×130(箱)

材質 アルミニウム・黄銅・青銅・SUS304・亜鉛

- 吐水口が360度回転します。
- 耐水性・耐候性に優れた水栓柱です。
- 凍結のおそれがある場合には、必ず水抜きをしてください。
- 表面処理: シルバー・ブラックはアルマイト処理、ホワイトは焼付塗装を行っています。

●特許出願中



スクエアG15

包装サイズ: 380×380×90(箱) 重量: 4.5kg

材質 レジンコンクリート・黄銅

- 付属品: VU40用排水口セット・水はね防止マット
- レジンコンクリート製ですので、乱暴に扱うと破損することがあります。また、若干の寸法誤差があります。
- ゴム栓付です。
- 排水工事が必要です。



水栓柱リベルタII

包装サイズ: 1315×160×55 (箱)

材質 アルミニウム・青銅・黄銅・SUS304

- 吐水口が360度回転します。
- 耐水性・耐候性に優れた水栓柱です。
- 凍結のおそれがある場合には、必ず水抜きをしてください。
- 表面処理: シルバー・ブラックはアルマイト処理、クルミ木目は転写、その他は焼付塗装を行っています。

●特許登録 第5931808号

●意匠登録 第1487976号



おすすめガーデン水栓

ミズロック二口万能水栓 153 型

品 番: AT153

包装サイズ: 120×145×85 (箱)

材質 [本体] 青銅・黄銅 [ハンドル] 亜鉛、ステンレス、ABS 樹脂

- 固定こま
- 特許登録 第6095602号
- 意匠登録 第1522401号

二口横水栓ウォーターワークス (メッキ)

品 番: G18V2

包装サイズ: 255×135×85 (箱)

材質 [本体] 青銅 [ハンドル] 黄銅

- 固定こま
- 「ワンタッチニップル」を一つ付属しています。

横水栓チェロ (鍍肌メッキ)

品 番: G13CL-EN

包装サイズ: 100×90×80 (箱)

材質 [本体] 青銅 [ハンドル] 黄銅

- 固定こま
- ハンドルの取外しには2mmの六角レンチが必要となります。

二口横水栓チェロ (鍍肌メッキ)

品 番: G15CLF-EN

包装サイズ: 125×120×80 (箱)

材質 [本体] 青銅 [ハンドル] 黄銅

- 固定こま
- ハンドルの取外しには2mmの六角レンチが必要となります。

おすすめシャワーヘッド

室内推奨

ミストップ・リッチシャワー

品 番: SH216-2T

包装サイズ: 250×120×65(化) 重量: 350g

材質 ABS 樹脂、POM 樹脂、PP 樹脂、変性 PPE、EPDM、SUS

- シャワーヘッドアダプター2点セット付
- 特許取得済



【主要取り扱い品目】

- 水栓金具・部品
- バルブ・止水栓
- 配管資材
- 庭園商材

水と住まいの接点にある製品を追求し、生活の質の向上に貢献。

ガーデンシンク



庭園用スロップシンク

品 番：624-917

材質 アルミニウム

- 屋外やバルコニーなどに設置する多目的スロップシンク
- トラップは別売の433-303-32Sトラップ、433-301-32Sトラップ、433-401-32Ptトラップをご使用ください。
- バックハンガー(250-008)付き
- 丸鉢金物・ゴム栓付き(くさり付き)
- オーバーフローなし



ガーデンシンク

品 番：624-981

材質 陶器、アルミニウム、青銅

- 立形スワン水栓付き
- バケツや小物置きに便利な棚板付き
- オーバーフロー付き排水金具・排水トラップ・ゴム栓(くさりなし)付き
- 組立式



ガーデン用水栓



品 番：701-212-13

- 泡沫吐水
- 一般地・寒冷地共用



アンティークゴールド

品 番：701-216-13

- 泡沫吐水
- 一般地・寒冷地共用



マットブラック

品 番：701-219-13

- 泡沫吐水
- 一般地・寒冷地共用
- 黒塗装仕上げ



品 番：701-232-13



アンティークゴールド

品 番：701-236-13



マットブラック

品 番：701-239-13


- 黒塗装仕上げ

手押しポンプ

ガーデンポンプ（打込式）

材質 鋳鉄

- ハンドル位置を90°ごとに固定
- 雨水利用、農作業用、非常用
- 最大揚程:6m
- 参考揚水量:25~40L/分
- 使用温度:1~40℃
- 鋳物・部品ともに、耐久性に優れた日本製



イングリッシュガーデン用ブラウン

品 番：734-031-32

- 粉体焼付塗装により、塗装が長持ちします



※本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。重量がありますので施工、取扱いにご注意ください。



グリーン色（日本従来色）

品 番：734-041-32

- 時間経過と共に塗装が剥がれ、錆などによる風合いを演出します

水栓柱




(ミカゲ)

品 番：616-011-13(70角)
616-012-13(70角)
616-013-13(70角)

材質 [表面]PVC [保護材]硬質発泡ウレタン
[金具]黄銅 [給水管]PVC(HI仕様)
[給水継手]PVC(HI仕様)

- 下給水タイプ
- 日本水道協会認証マーク表示品 (JWWA品質確認実施済み品)



(ミカゲ)

品 番：616-016(70角)
616-017(70角)

材質 [表面]PVC [保護材]硬質発泡ウレタン
[金具]黄銅 [給水管]PVC(HI仕様)
[給水継手]PVC(HI仕様)

- 下給水タイプ
- 日本水道協会認証マーク表示品 (JWWA品質確認実施済み品)




(ミカゲ)

品 番：624-071(80角)
624-072(80角)

材質 [表面]PVC [保護材]硬質発泡ウレタン
[金具]黄銅 [給水管・継手]PVC(HI仕様)

- 日本水道協会認証マーク表示品 (JWWA品質確認実施済み品)



(ミカゲ)

品 番：624-076(80角)
624-077(80角)

材質 [表面]PVC [保護材]硬質発泡ウレタン
[金具]黄銅 [給水管・継手]PVC(HI仕様)

- 下給水タイプ
- 日本水道協会認証マーク表示品 (JWWA品質確認実施済み品)



(ミカゲ・分水孔つき)

品 番：616-026(70角)
616-027(70角)

材質 [表面]PVC [保護材]硬質発泡ウレタン
[金具]黄銅 [給水管]PVC(HI仕様)
[給水継手]PVC

- 分水孔付き
- 日本水道協会認証マーク表示品 (JWWA品質確認実施済み品)



(ミカゲ・分水孔つき)

品 番：616-031(70角)
616-032(70角)

材質 [表面]PVC [保護材]硬質発泡ウレタン
[金具]黄銅 [給水管・継手]PVC(HI仕様)
[給水継手]PVC(HI仕様)

- 下給水タイプ
- 分水孔付き
- 日本水道協会認証マーク表示品 (JWWA品質確認実施済み品)



品 番：6160-900(70角)
6160-1200(70角)

材質 [表面]PVC [保護材]硬質発泡ウレタン
[金具]黄銅 [給水管]PVC(HI仕様)
[給水継手]PVC

- 日本水道協会認証マーク表示品 (JWWA品質確認実施済み品)



品 番：624-066(70角)
624-067(70角)

材質 [表面]PVC [保護材]硬質発泡ウレタン
[金具]黄銅 [給水管・継手]PVC


- 下給水タイプ
- 日本水道協会認証マーク表示品 (JWWA品質確認実施済み品)

屋外用パン

水栓柱パン

品 番：624-951

材質 ステンレス、FRP



品 番：624-952

材質 ステンレス、FRP



- 951・952共通
- 排水工事が必要
- 排水目皿付き(呼40VU管用)


水栓柱パン

(ミカゲ)

品 番：624-920
624-921

材質 PP

- 排水工事が必要
- 排水共栓付き(呼40・50VU管用)
- ゴム栓付き(くさり付き)




(ミカゲ)

品 番：624-925
624-926

材質 PP

- 埋設での設置ができます。
- 排水工事が必要
- 排水共栓付き(呼40VU管用)
- ゴム栓付き(くさり付き)



排水目皿



品 番：0400-□□

材質 黄銅

- 外径34~60mm：厚さ1.7mm
- 外径62~81mm：厚さ1.9mm
- 外径84~94mm：厚さ2.1mm
- 外径95~120mm：厚さ2.3mm

※サイズによって穴の形状が異なります。
□□：外径 (mm)



照明

タイル

宅配ボックス

オフィスポスト

水栓柱

ガーデンシンク

プランター

ステップ

グレーチング

外構関連

ユニットパネル

散水資材

フェンス

ミラー

スロープ

車止めポール

サイクルスタンド

物干し金物

ひさし・ハッチ

マスラック

防草シート

見切り材

伸縮目地

ポリカーボネート板

株式会社トーシンコーポレーション



【主要取り扱い品目】

- プランター
- ステップ
- 門柱・表札
- ポスト・宅配ボックス

さまざまなカタチで、空間に自然を運ぶ。

NUプランター

ニューヤードケイ 01

ヤードワークスとのコラボプランター。
トラディショナルな形状にGRCの質感をプラス。
適度な重量感と滑らかなフォルムが特徴です。



プレート付き仕様
(受注生産品)



L／グレー (GR)



M／ベージュ (BG)



S／ライトグレー (LG)

ニューヤードケイ01 L

品番: NU-NY-K01L-□□
NU-NY-K01L-P-□□
(プレート付き)

重量: 33kg 容量: 68L
サイズ: φ600×H540mm
●コンクリート用ステイン塗装 (クリア仕上)
□□: カラー品番

ニューヤードケイ01 M

品番: NU-NY-K01M-□□
NU-NY-K01M-P-□□
(プレート付き)

重量: 20kg 容量: 40L
サイズ: φ500×H450mm

ニューヤードケイ01 S

品番: NU-NY-K01S-□□
NU-NY-K01S-P-□□
(プレート付き)

重量: 11kg 容量: 20L
サイズ: φ400×H360mm



リム レクタングル

長方形 (レクタングル) プランター。
こだわったラインのリム形状が羅列したプランター設置に一貫したデザインをもたらします。



グレー (GR)



ベージュ (BG)

品番: NU-RMRT-□□

重量: 22kg 容量: 52L
サイズ: W800×D400×H330mm
●コンクリート用ステイン塗装 (クリア仕上)
●排水穴を開けやすくするために、裏側に凹みを設けています。
□□: カラー品番



リム テーパー

植栽レイアウトがし易い円錐型 (テーパー) プランター。
植物とプランターの間にあるリム (縁) がポイント。
リム形状があることで植栽の移動も楽に行えます。



M／ベージュ (BG)



S／グレー (GR)

リム テーパー M

品番: NU-RMTPM-□□

重量: 14kg 容量: 29L
サイズ: φ500×H400mm

●コンクリート用ステイン塗装 (クリア仕上)

リム テーパー S

品番: NU-RMTPS-□□

重量: 12kg 容量: 16L
サイズ: φ420×H330mm

□□: カラー品番



ラスティック K900

マットな質感と主張し過ぎないデザインのため、植物たちをキレイに引き立てます。



ベージュ (BG)



ブラック (BK)

品番: NU-RSK900-□□
重量: 35kg 容量: 81L
サイズ: W900×D330×H330mm
●コンクリート用ステイン塗装 (クリア仕上)
□□: カラー品番

ラスティック KD780

シックな印象で、住宅から商業施設など幅広い場所になじみます。



ベージュ (BG)



グレー (GR)

品番: NU-RSKD780-□□
重量: 28kg 容量: 76L
サイズ: W780×D350×H370mm
●コンクリート用ステイン塗装 (クリア仕上)
□□: カラー品番

ラスティック KD400

段差をつけた意匠によって、引き締まった印象の角型デザインプランター。



ベージュ (BG)



グレー (GR)

品番: NU-RSKD400-□□
重量: 22kg 容量: 54L
サイズ: W400×D400×H420mm
●コンクリート用ステイン塗装 (クリア仕上)
□□: カラー品番

ラスティック M550

インダストリアルな雰囲気が漂う円形デザインプランター。
自然とどの空間にもなじみます。



ベージュ (BG)



ブラック (BK)




品番: NU-RSM550-□□

重量: 31kg 容量: 88L
サイズ: φ550×H440mm
●コンクリート用ステイン塗装 (クリア仕上)
□□: カラー品番

テーブルトップ


M550のプランター専用のテーブルトップ。
こちらの天板をのせればプランターからテーブルに。



ミックス (MX)



クリア (CL)



ブラック (BK)



グレー (GR)

品番: TT-M550-MX
重量: 4kg
サイズ: φ550×T20mm
材質: ゴム集成材

品番: TT-M550-CL
TT-M550-BK
TT-M550-GR

重量: 3.6kg
サイズ: φ550×T20mm
材質: OSB合板



※テーブルトップは雨水のかかる所でのご使用はお避けください。

【価格表】



株式会社トーシンコーポレーション

照明

タイル

宅配ボックス

オフィスポスト

水栓柱

ガーデニング

プランター

ステップ

グレーチング

外構関連

ユニットパネル

散水資材

フェンス

ミラー

スロープ

車止めポール

サイクルスタンド

物干し金物

ひさし・ハッチ

マスラック

防草シート

見切り材


伸縮目地

ポリカーボネート板

ファンステップ

完全乾式工法だから置くだけで設置完了！
ひとりでも持ち運べる重量で、移動も簡単にできます。

材質 GRC(ガラス繊維強化セメント)製



御影石調 (グレー)

品番	サイズ(mm)	重量(kg)
KSUF-8058 (踊り場)	W800×H400×D580	52 (天板9kgを含む)
KSUF-3058 (ステップ)	W300×H200×D580	15

柄・カラー：[本体] 御影石調仕上げ・グレー [天板] リサイクル板・ダークグレー

材質 [本体] GRC (ガラス繊維強化セメント) 製 [天板] リサイクル樹脂

※天板の色ムラについて、色合いに程よいバラツキをつくり、より自然な素材感や質感を表現していますので、若干の色ムラが生じる場合がありますが、不良品ではございません。
※商品ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
※ご使用時は天板がしっかりとハマっていることをご確認ください。天板が外れて脱落しケガをする危険性がありますので飛び跳ねたりしないよう十分にご注意ください。



勝手口だけでなく、戸建てやアパートの掃き出し窓や
その他の段差解消にも活用いただけます。

長期優良住宅認定基準 「維持管理・更新の容易性」最適商品

■長期優良住宅の認定基準（概要）

- ・維持管理、更新の容易性：構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、**維持管理（清掃・点検・補修・更新）を容易に行うために必要な措置が講じられていること。**
- ・構造躯体等に影響を与えることなく、配管の維持管理を行うことができること。
- ・更新時の工事が軽減される措置が講じられていること。

収納スペースとしても活用

内部にボックスを設置でき、防災グッズや設備を収納できます。



重さと設置しやすさを考慮

独自の構造で、ひとりでも持ち運べる重量と持ち運びやすさを実現しました。

置くだけ簡単施工！

ファンステップなら完全乾式工法だから、置くだけ施工でコストも大幅に削減できます。



GRC ステップ

強度設計に裏付けられた、薄く奥行きのある蹴込階段をつくる階段下地材。
従来工法よりも施工性、安全性、汎用性に優れており
現場での下地カットも簡単に行え、スタイリッシュな仕上がりを演出。

材質 GRC(ガラス繊維強化セメント)製



GRCステップ

品番：STP-1240-S

仕様：跳ね出し120迄可。LED照明取付可。無塗装、全ネジ(L=150) 4本同梱
サイズ：W1200×D400×t=40mm 39kg (1枚当たり)

材質 GRC(ガラス繊維強化セメント)寒冷地使用不可。色ムラあり。



照明

タイル

宅配ボックス

オフィスポスト

水栓柱

ガーデンシンク

プランター

ステップ

グレーチング

外構関連

ユニットパネル

散水資材

フェンス

ミラー

スロープ

車止めポール

サイクルスタンド

物干し金物

ひさし・ハッチ

マスラック

防草シート

見切り材

伸縮目地

ポリカーボネート板



城東テクノ株式会社

- 【主要取り扱い品目】
- ステップ
 - 基礎
 - 内装建材
 - 外装工事部材

段差解消と収納スペースを、簡単施工で実現。



ハウスステップ

介護保険
住宅改修適用

家からお庭へのかけはしとなるハウスステップ。
収納や段差解消、シロアリ対策など多機能を備えています。

材質 JC (粉末石材・ポリオレフィン樹脂)

お庭の段差解消に加え、大容量の収納スペースに！

簡単な設置でお庭への段差を解消。
大容量の収納スペースでお庭もすっきり片付きます。

独自素材採用でお手入れ簡単、しかも耐久性抜群！

泥や汚れが付着しても水洗いが可能。
100kgの荷重が加わってもたわみは、わずか3mm以下です。
ひび割れの心配もありません。



段差解消



大容量の収納



安心の耐久性




簡単お掃除

耐久性抜群の独自素材を採用

100kgの荷重が加わっても、たわみはわずか3mm以下


独自の複合材を使用したハウスステップは、石の強さと樹脂のしなやかさを併せ持ち、とても丈夫ながらも粘り強く、雨風といった耐候性にも優れているのが特長です。また、蓋の裏面は荷重を面で支えることができる独自の構造になっているので、100kgの荷重が加わった場合でも、たわみはわずか3mm以下と安心です。



庭への出入りが、とってもラクラク

上り下りしやすい階段設計


お家とお庭をつなぐスペースにハウスステップを設置すれば、掃き出し窓や勝手口の通行に不便な段差をしっかり解消できます。踏面も広く、小さなお子さまからご年配の方まで、お家とお庭への行き来がとってもスムーズに。



※「建築基準法」施行令第23条では、小学校で児童が使う階段として規定された傾斜角度は約31°。「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー新法）」誘導基準省令4条では、傾斜角度は約28°。

地面に固定するだけの簡単設置


下が土や芝生などコンクリート以外の場合は、付属のペグをハウスステップ内部の穴に打ち込んで地面に固定。また、下がコンクリートの場合は、コンクリートボンドで固定すればOKです。配管が埋まっていることの多い勝手口周りに設置した場合も、ハウスステップなら必要に応じて取り外しできるため、将来的なメンテナンスにもきちんに対応できます。



シロアリの侵入を防ぐ


基礎立ち上りの打ち継ぎ部分やセパレータの孔からシロアリが侵入して、大切な住宅に大ダメージを与えるといったケースも。ハウスステップを設置することで、コンクリート基礎の周りに空間ができ、シロアリの侵入を阻止します。

■コンクリートステップの場合



コンクリートステップは構造上、基礎から切り離しにくく、打ち継ぎ部分や孔の処理が困難なため、埋め戻しの土や経年劣化によるひび割れ部分を通して、シロアリが侵入してしまうケースもあります。

■ハウスステップ設置の場合



基礎部分から離して設置するため、化粧モルタルで基礎の打ち継ぎ面をしっかりと塞ぐことで、シロアリの侵入経路をしっかりとカット。また、水切りからも距離を空けることで、床下換気を妨害しません。

※収納庫は介護保険が適用されない場合がございます。 ※住宅改修における介護保険の適用にはハウスステップの固定が必要です。 ※サイズは収納庫有り / 無し共に同じです。

【価格表】



城東テクノ株式会社

照明
タイル
宅配ボックス
オフィスポスト
水栓柱
ガーデンシンク
プランター
ステップ
グレーチング
外構関連
ユニットパネル
散水資材
フェンス
ミラー
スロープ
車止めボール
サイクルスタンド
物干し金物
ひさし・ハッチ
マスラック
防草シート
見切り材
伸縮目地
ポリカーボネート板


ハウステップ

介護保険
住宅改修適用


掃き出し窓や勝手口の不便な段差を解消！
出入りにくい段差も、固定するだけで簡単に解消できます。

800×600タイプ

CUB-8060S
(収納庫付・小ステップ有)




CUB-8060
(収納庫なし・小ステップ有)



品番	サイズ(mm)
CUB-8060S	W600×H350(175)×D1,100
CUB-8060	
仕 様：980N(100kgf)の荷重でもたわみは3mm以下	
【材質】JC(粉末石材・ポリオレフィン樹脂)	
セット内容	
【CUB-8060S】	【CUB-8060】
・ハウステップ1台	・ハウステップ1台
・小ステップ1台	・小ステップ1台
・蓋1枚	・蓋1枚
・収納庫(大1個、小1個)	・ペグセット(4本入)2袋
・ペグセット(4本入)2袋	


Option

※オプション単体での発注の場合、別途送料がかかります。




小ステップ

品 番：BU-CUB-8060B
仕 様：ハウステップ本体1段目の別売品
サイズ：W300mm×H175mm×D600mm
【材質】JC(粉末石材・ポリオレフィン樹脂)
付属品 ・ボルト・ナットセット1袋



アジャスター

品番	サイズ(mm)
CUB-8060-H1 (1段)	W601×H87.5×D1,102
CUB-8060-H2 (2段)	W601×H175×D1,102
仕 様：ハウステップCUB-8060S・CUB-8060 対応	
【材質】JC(粉末石材・ポリオレフィン樹脂)	
付属品 ・嵌合ブロック2個 ・嵌合ネジ(10本入)1袋 ・ペグセット(4本入)1袋	




小ステップ用アジャスター


品番	サイズ(mm)
BU-CUB-8060-HB1 (1段)	W601×H87.5×D300
BU-CUB-8060-HB2 (2段)	W601×H175×D300
仕 様：小ステップBU-CUB-8060B 対応	
【材質】JC(粉末石材・ポリオレフィン樹脂)	
付属品 ・嵌合ブロック2個 ・嵌合ネジ(2本入)1袋 ・ペグセット(4本入)1袋 ・連結金具セット1袋	

600×400タイプ

CUB-6040S
(収納庫付・小ステップ有)




CUB-6040
(収納庫なし・小ステップ有)



品番	サイズ(mm)
CUB-6040S	W400×H350(175)×D900
CUB-6040	
仕 様：980N(100kgf)の荷重でもたわみは3mm以下	
【材質】JC(粉末石材・ポリオレフィン樹脂)	
セット内容	
【CUB-6040S】	【CUB-6040】
・ハウステップ1台	・ハウステップ1台
・小ステップ1台	・小ステップ1台
・蓋1枚	・蓋1枚
・収納庫1個	・ペグセット(4本入)2袋
・ペグセット(4本入)2袋	


Option

※オプション単体での発注の場合、別途送料がかかります。




小ステップ

品 番：BU-CUB-6040D
仕 様：ハウステップ本体1段目の別売品
サイズ：W300mm×H175mm×D400mm
【材質】JC(粉末石材・ポリオレフィン樹脂)
付属品 ・ボルト・ナットセット1袋



アジャスター

品番	サイズ(mm)
CUB-6040-H1 (1段)	W402×H87.5×D901
CUB-6040-H2 (2段)	W402×H175×D901
仕 様：ハウステップCUB-6040S・CUB-6040 対応	
【材質】JC(粉末石材・ポリオレフィン樹脂)	
付属品 ・嵌合ブロック2個 ・嵌合ネジ(10本入)1袋 ・ペグセット(4本入)1袋	




小ステップ用アジャスター


品番	サイズ(mm)
BU-CUB-6040-HD1 (1段)	W402×H87.5×D300
BU-CUB-6040-HD2 (2段)	W402×H175×D300
仕 様：小ステップBU-CUB-6040D 対応	
【材質】JC(粉末石材・ポリオレフィン樹脂)	
付属品 ・嵌合ブロック2個 ・嵌合ネジ(2本入)1袋 ・ペグセット(4本入)1袋 ・連結金具セット1袋	

Rタイプ


CUB-R60S-〇〇
(収納庫付・小ステップ有)




CUB-R60
(収納庫なし・小ステップ有)



CUB-8060W-3ST-〇〇
(収納庫付・小ステップ有・取手付)



Color Variation





※スモークグレーとレッドブラウンは、CUB-R60S-〇〇とCUB-8060W-3ST-〇〇のみの対応になります。

品番	サイズ(mm)
CUB-R60S-〇〇	W900×H350(175)×D900
CUB-R60	W900×H350(175)×D900
CUB-8060W-3ST-〇〇	W900×H350(175)×D800
※品番の〇〇には、カラー記号 (LG・SG・RB) が入ります。	
仕 様：980N(100kgf)の荷重でもたわみは3mm以下	
【材質】JC(粉末石材・ポリオレフィン樹脂)	
セット内容	
【CUB-R60S-〇〇】	【CUB-R60】
・ハウステップ1台	・ハウステップ1台
・小ステップ2台	・小ステップ2台
・蓋1枚	・蓋1枚
・収納庫1個	・連結金具セット2袋
・連結金具セット2袋	・ペグセット(4本入)1袋
・ペグセット(4本入)1袋	
【CUB-8060W-3ST-〇〇】	
・ハウステップ1台	・ハウステップ1台
・小ステップ2台	・小ステップ2台
・蓋1枚	・蓋1枚 (ハウステップ用取手付)
・収納庫(大1個、小1個)	・収納庫(大1個、小1個)
・ペグセット(4本入)2袋	・ペグセット(4本入)2袋
・連結穴キャップ(18個入)1袋	

条件や好みに応じて選べるラインアップ

ボックスタイプとRタイプを組み合わせることで、収納量も多様に変化。条件や好みに応じて、勝手口や掃き出し窓に対応します。



※収納庫単体での発注の場合、別途送料がかかります。

※収納庫は介護保険が適用されない場合がございます。 ※住宅改修における介護保険の適用にはハウステップの固定が必要です。 ※サイズは収納庫有り / 無し共に同じです。

【価格表】



城東テクノ株式会社

照明
タイル
宅配ボックス
オフィスポスト
水栓柱
ガーデンスিং
プランター
ステップ
グレーチング
外構関連
ユニットバネル
散水資材
フェンス
ミラー
スロープ
車止めボール
サイクルスタンド
物干し金物
ひさし・ハッチ
マスラック
防草シート
見切り材
伸縮目地
ポリカーボネート板

セレクトワンオリジナル



テラスエッジ neo

外壁を傷つけずに床下の換気を確保し、段差のないタイルや石貼りの施工ができます。
端部のカバーは仕上がりも美しく、本体同士の重なりも防ぎます。

- 建物の床下換気を塞がず、室内と屋外とをつなぐ段差の無いタイルテラスの施工が可能!
- 片持ち式なので、建物には一切触れずにテラス側からの商品設置が可能!

カビ・シロアリ防止効果


建物の基礎まわりからテラスを離す事で、被害を防ぎます。

錆びにくいステンレス製


排水性があり耐候性も良く、メンテナンスも簡単です。

お掃除しやすい

施工後でも商品本体が外せるので、ラクにお掃除できます。



端部カバーが付いた スリムタイプ



テラスエッジ neo スリム 300n

品 番: CKS069A
サイズ: W300×H15×D49mm
重 量: 約0.5kg
耐荷重: 約200kg

材質 ステンレス


テラスエッジ neo スリム 600n

品 番: CKS069B
サイズ: W600×H15×D49mm
重 量: 約1.0kg
耐荷重: 約200kg


材質 ステンレス

製品寸法


スリム300n



スリム600n




受け金具



受け金具の設置位置


標準位置
本体両端部から50mm内側
※標準±20mmの範囲内で設置してください。




セット内容

本体1点につき、受け金具が2個付属されています。
本体の種類はスリムタイプの300nと600n、カットタイプn(現場加工用)となります。受け金具単体でも販売可能です。

本体




受け金具




受け金具についているサイドのパーツを折り曲げると、グレーチングの横すべりを防ぐストッパーになります。


施工方法




①テラス下地ブロック作成
ブロック内側の立ち上がりをカットして、テラス下地ブロックを建物外壁より55mm(受け金具突出部52mm+クリアランス3mm)離して積みます。外壁またはサッシ枠などの突出部とのクリアランス(間隔)は、現場の状況に合わせて調整してください。



②下地土間打設(受け金具の固定)
受け金具を、ブロック立ち上がり面に密着させて設置します。団子状にしたモルタルなどで仮固定します。テラスの下地土間コンクリートを打設し、受け金具を本固定します。
⚠受け金具の三角形プレートが下地ブロックと離れると、たわみの原因となりますのでご注意ください。




③床の仕上げ・下地土間打設
タイル天面とグレーチングの厚さ(15mm)が面になるよう、下地モルタルの厚さを調整してください。
※タイルを貼る際、本体を仮置きして、施工後に受け金具からの脱着が可能であることをご確認ください。



④本体の設置
受け金具に本体をセットしてください。受け金具の先端に折り返しが付いているので、先端へ滑り込ませるようセットすると、スムーズに取り付けられます。

現場加工用の カットタイプ



テラスエッジ neo カットタイプ n


品 番: CKS069C
サイズ: W600×H15×D49mm
重 量: 約1.0kg
耐荷重: 約200kg

材質 ステンレス

※カットタイプの先端には、端部カバーは付いていません。
テラスの端部以外でご使用ください。

カットタイプ n の切断方法

カットタイプn(現場加工用)は現場で切り詰めができるようリブ(補強材)が入っています。本体は600mmなので使用する長さに応じてリブが多い方、または少ない方から計測して切断します。



- ① 使用寸法が300mm未満の場合
リブが多い方(図面左側)から計測し切断する
- ② 使用寸法が300mm以上の場合
リブが少ない方(図面右側)から計測し切断する

切断面の後処理

切断面のバリを取り除き、切断時に発生した粉塵は除去してください。
① 後処理をせず使用すると錆が発生しますので、切断後は必ず切断面の処理を行ってください。



株式会社中部コーポレーション

CHUBU
株式会社 中部コーポレーション

【主要取り扱い品目】

- 街路・道路用資材
- 外構・景観資材
- 建築金物
- 排水機器

KG-1


ステンレスグレーチング

PXタイプ
専用ブラケット
KG-1Bセット (KG-1BL・KG-1BR)

KG-1GH

ステンレスグレーチング
すきま 3.5mm

PXタイプ
専用ブラケット
KG-1Bセット (KG-1BL・KG-1BR)



継目が目立ちにくい！



	タイプ	品番	サイズ(mm)
KG-1	蓋	KG-1F	499×78×15
	ブラケットセット	KG-1B	H21
	蓋・ブラケットセット	KG-1S	—
KG-1GH	蓋	KG-1GHF	599×77×15
	ブラケットセット	KG-1B	H21
	蓋・ブラケットセット	KG-1GHS	—

※ブラケットセットは、L・Rが各1ヶ。
※蓋・ブラケットセットは蓋1枚とブラケットL・Rが各1ヶ。
※ブラケット仕様は、KG-1とKG-1GHは共通です。

材質 SUS304


■製品情報

※テラスと建物の間にグレーチングを設置することで、基礎と建物の通気を確保し、室内とフラットなテラスを作ることが可能です。
※グレーチング1枚当り専用ブラケットが1セット付属します。

■注文情報

※蓋幅 (KG-1F: 78、KG-1GHF: 77) の特注対応はできません。
※L方向の特注寸法はKG-1Fは200～499未満、KG-1GHFは200～599未満で対応します。
Lが特注寸法となる場合は別途見積り致します。


専用ブラケット




換気用グレーチング

室内とタイル張りテラスをフラットに。
バリアフリーもビジュアルアップも実現！

- 建物の床下換気を確保し、室内とフラットなタイル張りテラスを作ることが可能！
- 建物の外壁や基礎に触れずに施工ができる片持ち構造を採用！



■施工方法



①横筋ブロックを外壁面からAmm、テラス仕上げ面よりBmm下げて設置してください。
設置の際テラス側の立ち上がり部は現地にてカットしてください。
※完成後、ブラケットの天端面はテラスの仕上げ面より3mm上になります。

A	B
90	18

②ブラケットを所定の間隔で横筋ブロックの上に設置し、双方が密着するように付属の止めねじで仮止めしてください。
ブラケットの上に鉄筋 (D10) を通し土間コンクリートを打設し固定してください。
※コンクリート打設前には必要に応じてブラケットをモルタルで仮固定してください。

C
16

※Cはブラケット面からの寸法を表します。

③ブラケット上面に刻印されている基準線の位置に、グレーチング (パッキン含む) 高さCmmに合うように、仕上げ材を貼付け用のモルタルで取付けてください。
※仕上げ材の取付けの際には、施工後グレーチングが脱着できるか確認してください。

④ブラケットの上面を清掃し、付属のパッキンを貼付けてください。
最後にグレーチングを設置すれば完成です。
※グレーチングはブラケットの先端にもぐり込ませるようにし、またグレーチングの隙間にもぐり止めが入るように設置してください。

【価格表】



株式会社中部コーポレーション

照明

タイル

宅配ボックス

オフィスポスト

水栓柱

ガーデンシンク

プランター

ステップ

グレーチング

外構関連

ユニットパネル

散水資材

フェンス

ミラー

スロープ

車止めポール

サイクルスタンド

物干し金物

ひさし・ハッチ

マスラック

防草シート

見切り材



伸縮目地

ポリカーボネート板

側溝用 U字溝用スチールグレーチング VG5U

U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。

クロスバーピッチ50mm
公共



材質 SS400 表面処理：溶融亜鉛めっき HDZ55
※騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキン・G型パッキンの取付けが可能です。(別注品)
※側溝用でご使用ください。横断溝用で使用すると跳ね上がり等危険です。



側溝用

適用荷重	溝幅 (mm)	品番	グレーチング寸法 (mm) b × w × h	製品長さ (mm) A	アングル寸法 (mm)	質量 (kg/枚)
	120	VG5U 25-12	995×108×25	178	L-40×40×5	9.0
	150	VG5U 25-15	995×138×25	208	L-40×40×5	9.8
	180	VG5U 25-18	995×168×25	238	L-40×40×5	10.9
	200	VG5U 25-20	995×188×25	258	L-40×40×5	11.4
	240	VG5U 25-24	995×228×25	298	L-40×40×5	12.7
	300	VG5U 25-30	995×288×25	358	L-40×40×5	14.5

もご用意しております。
詳しくは、お問い合わせください。

側溝用 細目U字溝用スチールグレーチング V1HU

クロスバーピッチ100mm
公共



材質 SS400 表面処理：溶融亜鉛めっき HDZ55 < 45 >
※騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキン・G型パッキンの取付けが可能です。(別注品)
但し、アングルL-30×30×3はG型パッキンの取付けができません。
※ベアリングバー厚み3mm以下の場合…ベアリングバーピッチ12.5mm
ベアリングバー厚み5mm以上の場合…ベアリングバーピッチ15mm
※開閉には細目専用ハンドル(GH-2)があります。(別売)
※側溝用でご使用ください。横断溝用で使用すると跳ね上がり等危険です。


側溝用

適用荷重	溝幅 (mm)	品番	グレーチング寸法 (mm) b × w × h	製品長さ (mm) A	アングル寸法 (mm)	質量 (kg/枚)
	150	V1HU 319-15	997×139×19	193	L-30×30×3	8.5
	180	V1HU 319-18	997×169×19	223	L-30×30×3	9.6
	200	V1HU 319-20	997×189×19	243	L-30×30×3	10.4
	240	V1HU 319-24	997×229×19	283	L-30×30×3	12.0
	300	V1HU 325-30	997×288×25	358	L-40×40×5	20.5


もご用意しております。
詳しくは、お問い合わせください。

オクト・イー【極細目平行タイプ】


CXTU／CXTU-K
ローレット加工 PAT



CXTU-K
受注生産品



バーピッチ サイレントゴム (L型パッキン)



材質 鋼鉄 表面処理：CXTU 溶融亜鉛めっき CXTU-K ケンボージンク※
※ケンボージンク処理とは、溶融亜鉛めっき上に着色膜を施したカラーめっきで内田鍛工株式会社の商品名です。茶褐色で、落ち着いた色調は周囲環境と調和し易いのが特徴です。

※ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。
※グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。
※騒音防止用L型パッキンの取付けが可能です。(別注品)
※開閉には細目専用ハンドル(GH-2)があります。(別売)
※現場で切断などの加工は、製品が破損する恐れがあり事故の原因となることがありますのでご注意ください。


■注文情報
※b寸法以外の特注対応は致しません。
※b寸法200mm～997mm以外は対応できません。(価格は定番品(b:997mm)と同額)

側溝用

適用荷重	溝幅	グレーチング寸法 (mm) b × w	製品長さ (mm) A	アングル寸法 (mm)	質量 (kg/枚)	溶融亜鉛めっき	ケンボージンク 受
						品番	品番
	100	997× 91	145	L-30×30×3	5.5	CXTU-2-10	CXTU-2K-10
	120	997×111	165	L-30×30×3	6.0	CXTU-2-12	CXTU-2K-12
	150	997×141	195	L-30×30×3	7.5	CXTU-2-15	CXTU-2K-15
	180	997×171	225	L-30×30×3	8.4	CXTU-2-18	CXTU-2K-18
	200	997×191	245	L-30×30×3	10.0	CXTU-2-20	CXTU-2K-20
	240	997×231	285	L-30×30×3	13.2	CXTU-2-24	CXTU-2K-24
	300	997×291	345	L-30×30×3	16.1	CXTU-2-30	CXTU-2K-30

受注生産品です。

もご用意しております。
詳しくは、お問い合わせください。






TJ-1K-0905K

砂利充填用ツリーフレンド

蓋は砂利充填用です（排水穴付き）。
蓋の中にプランターなどを設置することもできます。



呼称：600



呼称：900

呼称	品番	サイズ(mm)			質量 (kg/セット)
		A	B	C	
600	TJ-1K-0603K	595	587	301	9.6
900	TJ-1K-0905K	895	887	501	17.5


【材質】 〔受枠〕 SUS304
〔蓋〕 溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板（JIS G 3323）
めっきの付着量表示記号 K27 を使用しています。

■製品情報
※受枠、中枠は組立式です。
※バックキンは受枠施工後、現地にてカットして貼付けをお願いします。
※外径寸法は□150、□300用タイルの割付けにマッチしますので、タイル仕上げの場所へもびったり納まります。
※特注品の対応はできません。
※適用荷重は歩行用です。

受注生産品

立水栓用排水カバー

砂利を充填することで意匠性を持たせ、
周囲の仕上げに合わせることができます。



砂利充填時の納まり例



機能性も充実



砂利を充填したまま脱着できます。



水受けを取り外してメンテナンスができます。
(排水金具別途)

呼称	水受け 品番	受枠 品番	サイズ(mm)						質量(kg)	
			A	B	a	c	H	h	仕上げ材充填時の蓋質量	蓋枠セット
300	RS1C-J300	RS1C-J300RF	295	235	287	281	53	23	約6	5.1
450	RS1C-J450	RS1C-J450RF	445	385	437	431	53	23	約13	8.6

【材質】 〔受枠〕 SUS304
〔底板〕 溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板（JIS G 3323）
めっきの付着量表示記号 K27 を使用しています。

■製品情報
※砂利充填用の水受けパンです。
※水受けの底板には排水穴が設けてありますので、受枠にセットしたままご使用いただけます。
※取手付ですので、水受けを受枠から脱着させることができます。
※受枠外寸法をタイルサイズ(□300、□450)に合わせてありますので、タイル仕上げ部の水受けとしてもご使用いただけます。
※目皿は付属していません。
※車両の通行や人の往来など強度を必要とする場所には設置しないでください。

■施工方法



①地面を均します。



②排水管、受枠のレベルを調整します。



③モルタルで仕上げます。



④受枠施工完了。

【価格表】



株式会社中部コーポレーション

照明

タイル

宅配ボックス

オフィスポスト

水栓柱

ガーデンシンク

プランター

ステップ

グレーチング

外構関連

ユニットパネル

散水資材

フェンス

ミラー

スロープ

車止めポール

サイクルスタンド

物干し金物

ひさし・ハッチ

マスラック

防草シート

見切り材

伸縮目地

ポリカーボネート板



旭コンステック株式会社



旭コンステック株式会社

【主要取り扱い品目】

- Airly ハイウォール
- Premium Panel
- Belle シリーズ

ブロック塀やコンクリート塀の重厚感をそのままに、より安全性を高めた先進の塀素材。



軽量ユニットパネル連続塀

エアリー
Airly ハイウォール

Airlyハイウォールだからできること

全物件に、**建築基準法・関連法規を順守した構造検討書(安全性確認結果)を提示可能!**

※構造検討書発行については、別途お問い合わせください。

1 簡単施工

驚きの基礎形状!!
根巻コンクリートのみでOK

基礎部に大きなベースは一切不要!!
RC塀では課題とされている基礎部の問題もなんなく解決いたします。
根入れに対する根巻コンクリートの打設のみで基礎部施工完了です。

2 高い安全性

控え壁なしで最長GL+3.0!
構造検討による確かな安全品

軽量パネルのため控え壁なしで最長3.0mを実現しながら、耐震性・耐風圧性ともに高い安全率でクリアしております。
また、地震や耐風による二次災害を最小限に抑えます。

3 デザイン対応力

さまざまなデザインに
柔軟に対応

殆どの一般的な仕上げに対応可能です。また、ブロック塀や鉄筋コンクリート塀には難しいスリット意匠や千鳥意匠など、デザイナー様のイメージを実現いたします。

1 優れた施工性

※掘削～捨コン打設までは前準備として必要です。



軽量のため建込みも楽々
参考:GL2.3m
W900mm:53kg程度


ボルト接合のみで連結可能

連結部にパッキンを接着し、
弾性接着剤固定でクラック防止

根巻きコンクリートのため
鉄筋工不要

塗装等の塗り仕上げ時は樹脂
モルタルにて不燃処理を行い、
仕上げを施し施工完了
(指定樹脂モルタル:エコアンダーⅢ)

2 安全性の原理




○地震力は塀の重さに比例します。ブロック塀に比べ1/10以下と軽量なので、塀にかかる地震力も1/10以下になります。
○下から上まで鉄骨支柱が通っているので途中で折れることはありません。

Airlyハイウォールの秘密

Airlyハイウォールのユニットパネルは、異なる特性を持つ3種類の材料を、お互いの特性を補完しあうよう効率良く組み合わせて一体成型することにより、他に類を見ない軽さで高剛性化を実現しています。


- ①鉄骨支柱 □:50×26×1.6@250
パネル全体の剛性は、@250で配置された鉄骨支柱で確保します。
- ②押出発泡ポリスチレンフォーム(XPS)
必要な厚みを確保。地表水分による支柱の腐食を防止。
- ③炭酸カルシウム発泡剤(RCB)
XPSを紫外線劣化から保護。無機系材料であるため紫外線劣化はしません。



Airlyハイウォールのここがすごい

確かな安全性
関係法令に準拠し安全性を確かめ、構造検討まで行います。

簡易的な基礎形状
基礎部の鉄筋工事不要! 根巻コンクリートのみでOK!
パネルをブロック塀の1/10、鉄筋コンクリート塀の1/17程度に軽量化することで実現します。



施工現場に合わせたサイズにて受注生産で対応いたします。
ご提案、お見積りはおまかせください!!
※お見積りご依頼時は納まり図面資料合わせてお送りください。

【価格表】



旭コンステック株式会社

照明

タイル

宅配ボックス

オフィスポスト

水栓柱

ガーデンシンク

プランター

ステップ

グレーチング

外構関連

ユニットパネル

散水資材

フェンス

ミラー

スロープ

車止めポール

サイクルスタンド

物干し金物

ひさし・ハッチ

マスラック

防草シート

見切り材

伸縮目地

ポリカーボネート板

グローベン株式会社



【主要取り扱い品目】


- フェンス
- 自動散水システム
- 池浄化システム
- 雨水利用システム

緑のある暮らしをお手伝い。

自動散水システム

お庭の樹木のお手入れを快適にする自動散水システム。
水が出る時にだけ地上に飛び出し、普段は隠れて目立たないポップアップ式や、
花壇の中でほとんど目に付かないドリップチューブなど、
美しい景観づくりに貢献します。

植栽や花壇へ自動で散水を行うことができ、設置も簡単です。




ドリップチューブキット

約10㎡まで対応

品番：C10SK810
サイズ：H118×W152×D90mm（電磁弁内蔵）
電力：9Vアルカリ電池
設定：1日6回散水可能（1分～120分）
※水圧は200kPa程度必要です（水圧が不明な場合には別途お問い合わせください）。
※水圧300kPa以上の場合はオプションの減圧弁をご使用ください。
※ドリップチューブは追加購入していただいて、最大120m程度まで延長可能です。
（水圧にご注意ください）

セット内容
・スマプロBT（立水栓仕様）／1台
・16mmドリップチューブ／30m巻
・ブラウンPVCホース1m、継ぎ手／1式
・16mmポリチューブ／10m
・16mmクイックエルボ／5個
・16mmクイックチーズ／3個
・16mmクイックストレート／2個
・16mmクイックエンド／6個
・16mmチューブホルダー／40本

花壇などの花や寄せ植えなど、植物全体に散水します。



ジェットスプレーキット

約20㎡まで対応

飛距離半径
2.2～2.8m

品番：C10SK310
サイズ：H118×W152×D90mm（電磁弁内蔵）
電力：9Vアルカリ電池
設定：1日6回散水可能（1分～120分）
※水圧は200kPa程度必要です（水圧が不明な場合には別途お問い合わせください）。
※水圧300kPa以上の場合はオプションの減圧弁をご使用ください。
※ジェットスプレーは半径2.2～2.8mです。90°が3本、180°が3本です。
※ジェットスプレーユニットの6mmポリチューブの長さは1mです。
※スプレーキットで約20㎡の面積を散水することができます。

セット内容
・スマプロBT（立水栓仕様）／1台
・90°ジェットスプレーユニット／3セット
・180°ジェットスプレーユニット／3セット
・ブラウンPVCホース1m、継ぎ手／1式
・16mmポリチューブ／30m巻
・16mmクイックエルボ／3個
・16mmクイックチーズ／1個
・16mmクイックストレート／2個
・16mmクイックエンド／2個
・16mmチューブホルダー／20本
・クイックパンチ／1個

本格的な自動散水から簡易にできる手動タイプまで自在に設計！
お庭に合った自動散水システムを、幅広くご提案します。



- 1 プロCコントローラー／電磁弁**
AC100Vで稼動するコントローラーで時間を管理し、制御ケーブルでつながれた電磁弁で弁の開閉動作を行います。
- 2 レインセンサー**
コントローラーのオプションセンサーです。雨を感じて、自動散水を休止するので節水に役立ちます。
- 3 プロスプレースプリンクラー**
本体に水圧負荷が掛かった時だけ地面から飛び出すポップアップタイプのスプリンクラーです。面積に応じて種類も豊富に揃えています。
- 4 ドリップチューブ**
水滴を少しずつ滴下させて、地面を潤す点滴チューブです。延長距離が長くても先端から末端まで均一に水の出るスグレモノです。

お庭の規模や植物によって最適な方法をご提案します。



普段は見えない！
水をまく時だけ水圧で飛び出します。

お手軽！簡単！施工が早い。

施工しやすい！広範囲対応！

提案・見積もり、おまかせください！

設計・積算サービス

グローベンでは設計・積算サービスを行っております。
詳しくは、大竹産業またはワンデックスまでお問い合わせください。

- 1** 図面のCADデータをお預かりします。
- 2** 専門の技術者が図面に自動散水の計画を記入し、設計・積算して返信いたします。
- 3** ご希望に応じて、提案用に画像や商品図面などを追加いたします。

【価格表】



グローベン株式会社

照明

タイル

宅配ボックス

オフィスポスト

水栓柱

ガーデニング

プランター

ステップ

グレーチング

外構関連

ユニットパネル

散水資材

フェンス

ミラー

スロープ

車止めポール

サイクルスタンド

物干し金物

ひさし・ハッチ

マスラック

防草シート

見切り材

伸縮目地

ポリカーボネート板

63

グローベン株式会社



【主要取り扱い品目】

- フェンス
- 自動散水システム
- 池浄化システム
- 雨水利用システム

木の風合を維持しつつ、耐久性とコストを両立。



ブラド/plus：サンド

ブラド /plus

〔プラス〕

アルミ入り合成木材

- 芯材にアルミを採用することで、圧倒的な強度を実現した合成木材。
- ウッディテイストのやさしさに金属の強さが加わり、樹脂板塀の課題であった柱ピッチ2,000mmが可能に。



コーヒー

素材特性

気温による伸縮が少ない

骨材にアルミを使用することで強度が増すだけでなく、気温による伸縮を抑えます。従来は若干の伸縮を考慮して板材の付き合い合わせ部分に隙間を開け、ジョイント材で隠す必要がありましたがブラド /plus は密着に近い施工が可能です。

施工性


頑強さが作業の確実性を生む

アルミ芯により板材自体の頑強さが増した結果、柱の本数を減らすことができ、作業スピードがアップ（従来の半分の柱でOK）。強度と加工性に優れています。

意匠性

天然木フェンスのような美しさ

隙間を隠すために表面に固定するジョイント材は不要になり、凹凸のない美しい仕上がり。ローメンテナンスな人工素材でありながら、天然木フェンスのようなスッキリとした美しさを実現しました。



表層構造

高密度ポリエチレン樹脂に木粉を混合。気温による伸縮や経年変化を緩和します。

芯材

肉厚1mmのアルミ材で、板伸縮の緩和に加え、安心感が大幅に向上。素材剛性があり拡張性も増しました。

ブラド/plus 板材

サイズ(mm)	W105×L1,999×t13
カラー	品番
カーボン	G30HLE105BK
コーヒー	G30HLE105CF
サンド	G30HLE105SD
スモーク	G30HLE105SM

※製品特性上、本製品は色差・色ムラがあります。
※ブラド/oneとは色合いが異なります。

Color Variation



カーボン

コーヒー

サンド

スモーク



コーヒー



サンド



スモーク



カーボン

【価格表】



グローベン株式会社

照明

タイル

宅配ボックス

オフィスポスト

水栓柱

ガーデンシンク

プランター

ステップ

グレーチング

外構関連

ユニットパネル

散水資材

フェンス

ミラー

スロープ

車止めボール

サイクルスタンド

物干し金物

ひさし・ハッチ

マスラック

防草シート

見切り材

伸縮目地

ポリカーボネート板



ブラド/one：オークブラック

ブラド /one [ワン]

複層合成木材

- 高密度ポリエチレン樹脂に約60%の木粉を混合し、表層をコーティングした複層合成木材。
- 樹脂フェンス材と同等のコストパフォーマンスを実現。



アンティークグレイ

素材特性

低伸縮性、高耐候性、高強度

ブラドは芯材の高密度ポリエチレン樹脂に木粉を混合することで伸縮率を低減し、割れにくさや溶けにくさを実現。さらに表層を高密度ポリエチレンでコーティングすることで耐候性が向上しました。

施工性

扱いやすく、加工しやすい

天然木（ハードウッド）は、頑丈で耐久性が高くデッキによく使われる一方で、薄くするなどの加工が困難です。ブラドなら若干の伸縮はありますが木質感を持ちつつ、樹脂フェンス感覚で加工が可能です。

意匠性

天然木のようなリアルな風合い

コーティングした表層を丁寧にサンディング加工し、木目に近い筋模様を再現。天然木のように一枚一枚が異なる風合いとなり、工業製品ならではの光沢を抑えました。




ブラド/one 板材

サイズ(mm)	W150×L2,000×t7
カラー	品番
オークブラック	G30HLC1520DB
ウォルナットブラウン	G30HLC1520LB
アンティークグレイ	G30HLC1520GY
シルクアイボリー	G30HLC1520WH

※製品特性上、本製品は色差・色ムラがあります。
※表層に天然木のような繊維片の毛羽立ちが出ていますが、品質上問題ありません。

Color Variation



オークブラック ウォルナットブラウン アンティークグレイ シルクアイボリー

表層構造

高密度ポリエチレン樹脂で、表層をコーティングすることで耐候性が向上。さらに成型後のサンディング加工により、木目のような筋模様を再現しています。

芯材

高密度ポリエチレン樹脂に木粉を混合。気温による伸縮や経年変化を緩和します。



ウォルナットブラウン

シルクアイボリー

アンティークグレイ

オークブラック

スマホでもパソコンでも簡単操作

ブラドフェンス自動積算ソフト


- ※ブラド/plusとブラド/one対応
- ※無料で利用可能、ユーザー登録でデータ保存可能に
- ※ブラウザタイプでインストール不要
- ※算出後は明細と図面をPDF出力



画面イメージ



明細と図面



www.globen-webtool.com/start/

【価格表】



グローベン株式会社

照明

タイル

宅配ボックス

オフィスポスト

水栓柱

ガーデンシンク

プランター

ステップ

グレーチング

外構関連

ユニットパネル

散水資材

フェンス

ミラー

スロープ

車止めポール

サイクルスタンド

物干し金物

ひさし・ハッチ

マスラック

防草シート

見切り材

伸縮目地

ポリカーボネート板

株式会社エクスタイル



【主要取り扱い品目】

- 樹脂フェンス
- 樹脂竹垣

アーバンフェンス



軽量の板状の素材で、様々なフェンスのデザインが可能。



アーバンフェンス
アーバンフェンス+シボ

耐水性・耐候性に優れた PS 発泡樹脂の木目調フェンス。色褪せしにくく、丈夫で長持ちします。両面に細かい凹凸の加工を施した + シボも選べます。

アーバンフェンス+シボ



魅力・特長

- 1.原料のPS発泡樹脂は耐水性・耐候性に優れており、色褪せしにくい素材です。
- 2.天然木材とちがい腐食しません。シロアリにおかされる事ありません。
- 3.豊富なカラーバリエーションからお気に入りの色をお選びいただけます。
- 4.板の貼る枚数や板の隙間を変えることにより、お客様のオリジナルフェンスができます。
- 5.他の素材と比べて、低コストです。

積算シミュレーション

ホームページより登録不要でご利用いただけます。イメージの確認や部材の拾い出しが可能です。



アーバンフェンス

品名	サイズ(mm)	品番	
		W120×L2,000×t10	W120×L2,200×t10
アーバンフェンス		ENN201〇〇	ENN221〇〇
アーバンフェンス+シボ		ENS201〇〇	ENS221〇〇

※品番の〇〇には、カラー記号が入ります。

Color Variation

スタンダード



ナチュラル



シボ加工とは

樹脂・金属の成形表面に、質感を高める為にデザイン模様として細かい凸凹の加工を施すことです。

【価格表】



株式会社エクスタイル

照明

タイル

宅配ボックス

オフィスポスト

水栓柱

ガーデンシンク

プランター

ステップ

グレーチング

外構関連

ユニットパネル

散水資材

フェンス

ミラー

スロープ

車止めポール

サイクルスタンド

物干し金物

ひさし・ハッチ

マスラック

防草シート

見切り材

伸縮目地

ポリカーボネート板

アーバンフェンス UV

アーバンフェンス UV + シボ

表層に高耐候樹脂 ASA を被覆し、樹脂フェンスでは最高の耐候性を実現しました。
細かい凹凸の加工を施した + シボも選べます。

アーバンフェンスUV



アーバンフェンスUV+シボ




アーバンフェンスUV

品名	サイズ(mm)	品番	
		W120×L2,000×t10	W120×L2,200×t10
アーバンフェンスUV		EUV201〇〇	EUV221〇〇
アーバンフェンスUV+シボ		EUS201〇〇	EUS221〇〇

※品番の〇〇には、カラー記号が入ります。

Color Variation

ダークブラウン (DB)	ココアブラウン (CB)	ライトブラウン (LB)	アースブラウン (AB)
ハーブグリーン (HG)	メイプルホワイト (MW)	ピュアホワイト (PW)	ジェットブラック (JB)




やまと塀

昔ながらの趣で、気になる視線から
プライバシーを守ります。
アーバンフェンスと同仕様で、+ シボ、UV、
UV+ シボも選べます。



アメリカンフェンス

境界フェンスや植栽と合わせたデザインフェンスとしても最適です。
アーバンフェンスと同仕様で、+ シボ、UV、UV+ シボも選べます。



【価格表】



株式会社エクスタイル

照明
タイル
宅配ボックス
オフィスポスト
水栓柱
ガーデンシンク
プランター
ステップ
グレーチング
外構関連
ユニットパネル
散水資材
フェンス
ミラー
スロープ
車止めボール
サイクルスタンド
物干し金物
ひさし・ハッチ
マスラック
防草シート
見切り材
伸縮目地
ポリカーボネート板

フラップ工業



フラップ工業

【主要取り扱い品目】
○ガレージミラー

車高に合わせて高さや角度が調整可能な、スマートなミラー。

フラップミラーⅡ／ フラップミラーⅡミニ

遠方までよく見えて遠近感も良好な、スリムなタテ長ミラー。
新発想のスマートなデザインで家の外観を損ねることなく、
車の出し入れをサポートします。

簡単施工で、使い勝手も優良

高さや角度が調整可能。設置後の調整も可能だから、用途に応じて
使用できます。埋込、ブロック施工、プレート付き、どれでも施工は
簡単です。樹脂製で割れにくいので安全性にも優れています。



Option

専用ベースプレートセット
(標準タイプ・積雪タイプ兼用)

品 番：FMB02
サイズ：W150×H153×D150mm
重 さ：1kg

材質 SUS304 (ステンレス)
付属品
・ビス 2 本
・アンカーボルト 4 個
・スペーサー 10 枚入り



長埋込柱
(標準タイプ・積雪タイプ兼用)

品 番：FMB04
サイズ：φ42×L1,400mm
重 さ：1.3kg

材質 (本体) アルミ (補強材) 鉄
※長埋込柱の場合、埋込寸法は250mm
とってください。



裏板セット (標準タイプ・積雪タイプ・壁付けタイプ兼用)

本体裏面の化粧裏板です。中央の柱を自然に隠し、周りの景観を損ねません。

裏板のない状態



フラップミラーⅡ用
品 番：FMB91
サイズ：W223×H389×2mm
(2 枚入り)
重 さ：0.8kg
材質 アルミ
付属品
・ビス 12 本



フラップミラーⅡミニ用
品 番：FMC91
サイズ：W223×H363×2mm
重 さ：0.4kg
材質 アルミ
付属品
・ビス 6 本



標準タイプ



壁付けタイプ


ライフスタイルに合わせて選べる、5つのカラー



シルバー



ステンカラー



ブロンズ(艶有り)



ブラック(艶有り)





レッド(艶有り)

フラップミラーⅡ



	品番				
	シルバー	ステンカラー	ブロンズ(艶有り)	ブラック(艶有り)	レッド(艶有り)
標準タイプ	FMB01	FMB11	FMB21	FMB31	FMB41
積雪タイプ	FMB01A	FMB11A	FMB21A	FMB31A	FMB41A
壁付けタイプ	FMB03	FMB13	FMB23	FMB33	FMB43



【壁付けタイプ】

サイズ：W240×H900×D70mm
重 さ：3.3kg

材質 アルミ複合体

【標準タイプ・積雪タイプ】



サイズ：ミラー W240×H900×D70mm
本 体 (プレート無) W240×H1,100～1,600×D70mm (プレート有) W240×H1,250～1,750×D70mm
重 さ：(標準) 3.6kg (積雪) 4.1kg

材質 (ミラー部) アルミ複合体 (本体) アルミ

フラップミラーⅡミニ



	品番				
	シルバー	ステンカラー	ブロンズ(艶有り)	ブラック(艶有り)	レッド(艶有り)
標準タイプ	FMC01	FMC11	FMC21	FMC31	FMC41
積雪タイプ	FMC01A	FMC11A	FMC21A	FMC31A	FMC41A
壁付けタイプ	FMC03	FMC13	FMC23	FMC33	FMC43



【壁付けタイプ】

サイズ：W240×H450×D70mm
重 さ：1.8kg

材質 アルミ複合体

【標準タイプ・積雪タイプ】

サイズ：ミラー W240×H450×D70mm
本 体 (プレート無) W240×H1,100～1,600×D70mm (プレート有) W240×H1,250～1,750×D70mm
重 さ：(標準) 2.4kg (積雪) 2.9kg

材質 (ミラー部) アルミ複合体 (本体) アルミ

【価格表】



フラップ工業

照明

タイル

宅配ボックス

オフィスポスト

水栓柱

ガーデンシンク

プランター

ステップ

グレーチング

外構関連

ユニットパネル

散水資材

フェンス

ミラー

スロープ

車止めポール

サイクルスタンド

物干し金物

ひざし・ハッチ

マスラック

防草シート

見切り材

伸縮目地

ポリカーボネート板

ゴコウ株式会社



【主要取り扱い品目】

- カーブミラー
- ミニミラー・ショップミラー
- 視線誘導標・車線分離標
- 車止め



どんな環境にも安心して設置でき、景観に合う色を選択できるミラー。

安全防犯カラーミラー

耐候性と光輝性に優れたステンレス製だから屋外設置にも最適です。
どんな時も曇らない防曇ミラーも揃えています。

形状は2タイプ

丸タイプ



角タイプ



防曇仕様も選べます

どんな時も曇らない凍らない防曇仕様もご用意しています。
車庫や駐車場などの屋外での使用には、防曇仕様がおすすめ。

様々なシーンに合わせてお選びいただけます



ベージュ



ブラウン



グレー



ホワイト



オレンジ

※オレンジ色の場合、フード付となります。



裏面

品名	サイズ	ベージュ(B)・ブラウン(BR)・グレー(G)・ホワイト(W) 受		オレンジ(OR) [フード付]	
		標準仕様	防曇仕様	標準仕様	防曇仕様
ステンレスミラー	φ200	GCM200-〇〇	GCBM200-〇〇	GCM200F-OR	GCBM200F-OR
	φ300	GCM300-〇〇	GCBM300-〇〇	GCM300F-OR	GCBM300F-OR
	φ450	GCM450-〇〇	GCBM450-〇〇	GCM450F-OR	GCBM450F-OR
	φ500	GCM500-〇〇	GCBM500-〇〇	—	—
	φ500 フード付	GCM500F-〇〇	GCBM500F-〇〇	GCM500F-OR	GCBM500F-OR
ステンレスミラー角	220×300	GCM2230-〇〇	GCBM2230-〇〇	GCM2230F-OR	GCBM2230F-OR
	300×400	GCM3040-〇〇	GCBM3040-〇〇	GCM3040F-OR	GCBM3040F-OR

受 オレンジ以外は受注生産品です。(受注後1ヶ月必要)
※品番の〇〇には、カラー記号(B-BR-G-W)が入ります。

材質 鏡面：SUS製
枠・フード：合成樹脂

取付金具

■ポール式
支柱を立てて、取付金具で鏡面を取付けます。

ポール 静電粉体塗装

品番	サイズ
GCP38-〇〇	φ38×L2,200
GCP50-〇〇	φ50×L2,750

カラー：ベージュ(B)・ブラウン(BR)・グレー(G)・ホワイト(W)・オレンジ(OR)
※品番の〇〇には、カラー記号(B-BR-G-W-OR)が入ります。

材質 [頭部] φ38：樹脂 φ50：SUS製

φ38用

φ50用

ポール取付金具

品番	サイズ
GCPK-38	φ38用
GCPK-50	φ50用

壁用金具

壁面にビスなどで設置します。
ミラーを直接取付けるスタンド金具と、壁掛けアームを用意しました。

壁掛けアーム φ38用

品番：GC-KARM38
サイズ：φ38×H70mm [ベース] 120mm×125mm
※φ6アンカー用
※捨出しミラー本体+GCPK-38(取付金具)+GC-KARM38(壁掛けアーム)となります。

壁用スタンド金具

品番：GC-KSTK
サイズ：[スタンド金具] 25mm×297mm [ベース] 87mm×60mm

【価格表】



ゴコウ株式会社

照明

タイル

宅配ボックス

オフィスポスト

水栓柱

ガーデンシンク

プランター

ステップ

グレーチング

外構関連

ユニットバネル

散水資材

フェンス

ミラー

スロープ

車止めポール

サイクルスタンド

物干し金物

ひざし・ハッチ

マスラック

防草シート

見切り材

伸縮目地

ポリカーボネート板

セレクトワンオリジナル

S

ELECT
NE

セレクトワン

耐候性、耐衝撃性に優れた、軽くて扱いやすい樹脂製ミラー

ラウンドM・スクエアM

中・長距離確認用
(～約30m)

広い視界で距離感をつかみやすい

歩行者や車など確認したい対象物が特定できない道路や、死角が多い道路の場合におすすめです。
ワイドな視界で近・中距離の対象物の距離感が確認できます。

ラウンド M (曲面率：1000R)



スクエア M (曲面率：1000R)



ラウンドL・スクエアL

長距離確認用
(～約50m)

大きく映るのでスピード感がよくわかる

国道や幹線道路など、車やバイクのスピードが速い道路に面している場合におすすめです。
遠い距離(30m～50m)の車やバイクのスピード感が確認できます。

ラウンド L (曲面率：2000R)



スクエア L (曲面率：2000R)



出庫時の不安を解消する、軽量でコンパクトなガレージミラー。



ファインドミラー

ガレージ側から人と車の確認ができ、より安心・安全な出庫が可能です。

適した場所へ取り付けが可能

緩み防止ロックピンでミラーを固定するので、風や振動があっても緩みにくい構造です。



自在に角度調整

ピボット式だから見やすい角度へ調整が簡単に行えます。
上下左右で約 60°の角度調整ができます。



品名		品番	サイズ(mm)	曲面率
ラウンド	M	EFM4500	φ300	1000R
	L	EFM4501	φ350	2000R
スクエア	M	EFM4502	280×210	1000R
	L	EFM4503	370×220	2000R

材質 [ミラー部] アクリル樹脂
[本体] HIIPS (耐衝撃性ポリスチレン)
[金具類] ステンレス・ポリカーボネイト・ポリプロピレン

付属部品
・フランジナット 1個
・ボルト 4本
・ロックピン 2個
・アンカー 4本
・タッピング 2本(32L)、4本(50L)
・ワッシャー 4個
・固定用金具 1個



ファインドミラー用
ポール

ミラーを見やすい位置に取り付けできる専用ポールです。



品番 MY2-1859
サイズ W50×H2000×D50mm
(埋込 300mm 含む)
重量 3.2kg
材質 アルミ 粉体塗装

〈禁止事項〉 ○許可なく公共物などに取り付け
けないでください。○道路反射鏡としては、使
用しないでください。○分解、改造、仕様変更
はしないでください。ケガや事故の原因にな
ります。(分解、改造、仕様変更された場合は
商品の保証をいたしかねます。)○火気を近づ
けないでください。変色、変形のおそれがあり
ます。○使用用途以外の用途で使用しないで
ください。○強い衝撃を与えないでください。
故障、破損の原因になります。○固いものでこ
すったり磨いたりしないでください。傷の原因
になります。

〈使用上の注意事項〉 ○盗難、いたずらなど
への対応はいたしかねますのでご了承ください。
○長年の使用、使用環境によって色あせ
する場合があります。○シンナーやベンジン
などのご使用は、変色や塗装に影響が出るお
それがあります。汚れた場合は中性洗剤で洗
い流してください。ネルなどの柔らかい布で
傷がつかないように拭いてください。○本製
品は改良のため、予告なしに仕様を変更する
ことがありますのでご了承ください。

〈施工上の注意〉 ○施工には設置工事が必
要になります。○取り付け時、障害となるもの
がないかスペースを十分に確認して取り付け
てください。○コンクリートなどの強度のある
壁面を前提としています。壁面の強度が不足
している場合は、落下の原因になりますので、
販売店にご相談ください。

【価格表】



セ
レ
ク
ト
ワ
ン
オ
リ
ジ
ナ
ル

照明

タイル

宅配ボックス

オフィスポスト

水栓柱

ガーデンシンク

プランター

ステップ

グレーチング

外構関連

ユニットパネル

散水資材

フェンス

ミラー

スロープ

車止めポール

サイクルスタンド

物干し金物

ひざし・ハッチ

マスラック

防草シート

見切り材

伸縮目地

ポリカーボネート板

株式会社ミスギ



【主要取り扱い品目】

- 各種段差スロープ
- カーSTOPパー
- サイクルスタンド

段差解消で人と車に優しい街づくりに貢献します。


アルミスロープ

住宅やマンション、施設の出入り口。
階段や段差のいたるところで活用できます。
置くだけの簡単設置で、人に優しいスロープの完成です。



RA


RA-300



RB

折りたたみ式


RB-600



RA-N


ノンスリップ

RA-300N



RC


RC-200



RC

折りたたみ式

RC-300



仕様	品番	サイズ(mm)	重さ(kg)	最大荷重(kg)
アルミ鋳板製・脱輪防止曲げ加工	RA-200	W ¹ 905(W ² 835)×L830	8.9	300
	RA-300	W ¹ 905(W ² 835)×L1,250	13.4	
	RA-400	W ¹ 905(W ² 835)×L1,500	16.7	
	RB-500	W ¹ 905(W ² 835)×L2,000	22.3	
アルミ鋳板製折りたたみ式・脱輪防止曲げ加工	RB-600	W ¹ 905(W ² 835)×L2,400	26.8	300
	RB-700	W ¹ 905(W ² 835)×L3,000	33.5	
	RA-200N	W ¹ 905(W ² 835)×L830	8.9	
アルミ平板製に脱輪防止曲げ加工・ノンスリップ特殊塗装	RA-300N	W ¹ 905(W ² 835)×L1,250	13.4	200
	RC-200	W 800×L850	8.0	
アルミ鋳板製・裏面補強・脱輪防止なし	RC-300	W 800×L1,250	13.0	150

※RBには補強支柱が付属します。
3種類のサイズから最適なものをご用意いたします
ので段差の断面寸法をお送りください。



■安全にご使用いただくための高さ寸法


車椅子でアルミスロープをお使いになる場合の安全な角度の目安です。(mm)

品番	ご利用目的	
	車椅子を自操(ご自分で運転される)の場合 斜面角度5度まで ※この高さ以下は、商品の仕様上お使いになれません。	介護の方が操作、または電動車椅子をご利用の場合 斜面角度10度から15度程度 ※この高さ以上は、商品の仕様上お使いになれません。
200タイプ	50 ~ 70	200
RA-300	50 ~ 100	300
RC-300	100	300
RA-400	50 ~ 130	400
RB-500	240	500
RB-600	240	600
RB-700	270	750

※表記された以上の高さ・角度で台車などをご使用の場合、特注品となります。
※この表は、あくまで参考であり一般的な目安です。使用者の体力や車椅子メーカーにより若干の違いがあります。
※車間にはお使いいただけません。※段差の形、設置場所の状況によってお使いいただけない場合があります。

■寸法例


RA-200



W¹:外形寸法 W²:有効幅

サイズ: W¹905(W²835)×L830

RC-200



W:外形寸法


サイズ: W800×L850



連結タイプ【基本セット】

フリースロープ

軽量で背負って移動できる持運びタイプと連結タイプをご用意しました。
先端(上下部)がゴム製だから、設置場所を傷つけることもありません。



先端滑り止めゴム(下部)
耐候性・耐寒性・耐オゾン性・
耐老化性に優れた合成ゴム
(EPDM)を使用。

折りたたみ固定ベルト
マジックテープ製で
簡単に開閉できます。

持運びタイプ【2枚折りたたみ式】

品 番: FS-200
サイズ: [設置時] W865mm×H870mm
[折りたたみ時] W430mm×H870mm×D70mm
重 さ: 5.2kg
耐荷重: 300kg
適用段差: 50 ~ 200mm
付属品 ・ベルト2本 ・ボルト4本
・スベークサ4個

3つの持ち方ができる

手持ち・肩掛け・背負い持ちができます。



プレート素材にテクセルを使用



TECCELL (テクセル)は熱可塑性樹脂による連続成型技術から誕生した高強度・超軽量・省資源を実現する「ハニカムコア材」です。
ハニカムコアは六角形のセルの集合体であり、力学上最も優れたサンドイッチコア材です。
単位重量あたりの強度は、あらゆる構造体の中でも最高峰と言えます。

連結タイプ【基本セット】

品 番: FS-200S
サイズ: W850mm×H870mm
重 さ: 5.0kg
耐荷重: 300kg
適用段差: 100 ~ 200mm
付属品 ・ボルト3本 ・ナット3個
・ワッシャー6枚
・スプリングワッシャー3枚

連結タイプ【追加プレート】

品 番: FS-200A
サイズ: W425mm×H870mm
重 さ: 2.5kg
耐荷重: 300kg(※)
適用段差: 100 ~ 200mm
付属品 ・ボルト3本 ・ナット3個
・ワッシャー6枚 ・スプリングワッシャー3枚
※追加プレート単体で使用する場合は耐荷量は150kgです。

【価格表】



株式会社ミスギ

照明

タイル

宅配ボックス

オフィスポスト

水栓柱

ガーデニング

プランター

ステップ

グレーチング

外構関連

ユニットパネル

散水資材

フェンス

ミラー

スロープ

車止めポール

サイクルスタンド

物干し金物

ひさし・ハッチ

マスラック

防草シート

見切り材

伸縮目地


ポリカーボネート板





サイレント・キャスコーナー

緩やかな傾斜を実現する、ゴム製スロープ。
住宅・店舗・公共施設などの気になる段差を簡単に解決します。



50mm段差用

品番	サイズ(mm)	重さ(kg)
CAS-050	W300×H45×D335	2.5
SAS-050	W335×H45×D335	1.5

100mm段差用

品番	サイズ(mm)	重さ(kg)
CAS-100	W300×H95×D335	4.5
SAS-100	W335×H95×D335	3.3

材質 天然ゴム＋合成ゴム

付属品 ・ボルト ・ナット ・ワッシャー

※キャタピラ・ブルドーザー・ダンプカーでのご使用は、ご遠慮ください。
※季節により本体に多少の伸縮がありますので、すれ止め固定の場合は1カ所にしてください。
※きつすぎる連結はノリの原因となるため、手で締める程度にしてください。



新サイズ「50mm段差用」

先端立ち上がり部分がわずか10mmなので車輪が小さなベビーカーや車イスでもガタつかず、スムーズに通れて安心です。

高い強度&耐久性(耐荷重:4t)


ゴム製なので弾力があり、衝撃を吸収しやすく強度も抜群。ノンスリップ加工で滑りにくく、耐久性にも優れています。

安定性に優れ、すれにくい

コンパクトながらも重量があるのでしっかりと安定し、凸凹下地にも馴染みます。

静かで快適

ガタつき音がなく静かで、深夜でも自動車の出入りが気になりません。



セフティ・スロープ

ガレージの危ない段差が解消されます。ゴムチップ製で耐久性に優れているので、長持ちします。

新素材でグレードアップ

ゴムチップ製で、プラスチック製品の倍の強さがあります(6t車対応)。
消音効果もあり、ガタつき音がまったくありません。

安定性・耐久性・弾力性

雨水に流されることなく、滑りにくく安定性・耐久性に優れています。
また、凹凸のある下地にもなじみやすく弾力性も備えています。



セフティ・スロープ共通


材質 ゴムチップ

付属品 ・ボルト ・ナット ・ワッシャー

※キャタピラ・ブルドーザー・ダンプカーでのご使用は、ご遠慮ください。
※グレーの場合紫外線により退色し、ダークグレーになりますが、機能上まったく問題はありません。

ハイ・ステップ・コーナー

高さが3段階から選べるので、様々な段差に対応します。



50mm段差用


カラー	品番	サイズ(mm)	重さ(kg)
ホワイトグレー	HS050	W600×H45×D150	1.5
	HC050	W150×H45×D150	0.3

ハイ・ステップ・コーナー共通

材質 プラスチック


付属品 ・ボルト ・ナット ・ワッシャー

※キャタピラ・ブルドーザー・ダンプカーでのご使用は、ご遠慮ください。




50mm段差用

カラー	品番	サイズ(mm)	重さ(kg)
グレー	SS050	W600×H45×D150	2.5
	SC050	W150×H45×D150	0.4



100mm段差用

カラー	品番	サイズ(mm)	重さ(kg)
グレー	SS100-G	W600×H95×D250	8.0
	SC100-G	W250×H95×D250	2.5
ブラウン	SS100-BR	W600×H95×D250	8.0
	SC100-BR	W250×H95×D250	2.5



100mm段差用

カラー	品番	サイズ(mm)	重さ(kg)
ホワイトグレー	HS100-W	W600×H95×D250	5.0
	HC100-W	W250×H95×D250	2.0
	HSL100-W	W900×H95×D250	5.5
ブラック	HS100-B	W600×H95×D250	5.0
	HC100-B	W250×H95×D250	2.0

※ HSL100 は、ホワイトグレーのみとなります。



150mm段差用

カラー	品番	サイズ(mm)	重さ(kg)
ホワイトグレー	HS150	W600×H145×D400	12.0
	HC150	W400×H145×D400	5.5

【価格表】



株式会社
ミスギ

照明

タイル

宅配ボックス

オフィスポスト

水栓柱

ガーデンシンク

プランター

ステップ

グレーチング

外構関連

ユニットバネル

散水資材

フェンス

ミラー

スロープ

車止めポール

サイクルスタンド

物干し金物

ひさし・ハッチ

マスラック

防草シート

見切り材

伸縮目地

ポリカーボネート板

株式会社サンポール








【主要取り扱い品目】

- 車止め・景観製品
- 旗ポール

ピコリーノ ステンレス製

丸みのあるアーチ型フォルムで、あらゆる環境にマッチする車止めです。

4羽の小鳥がとまっている「夢」のあるデザインと、子どもが飛び乗れない「機能」を融合しています。



φ 60.5 ・ W750 ・ H800

- 固定式** 少量在庫品 品番: AA-7U75P-800
サイズ: φ60.5 (t3.0) W750 H800 重量: 約12.3kg
- 差込式** 少量在庫品 品番: AA-7S75P-800
サイズ: φ60.5 (t3.0) W750 H800 重量: 約13.5kg
- 差込式カギ付** 少量在庫品 品番: AA-7SK75P-800
サイズ: φ60.5 (t3.0) W750 H800 重量: 約14.0kg

- 固定式** 受注生産品 品番: AH-7U75P-800
サイズ: φ60.5 (t3.0) W750 H800 重量: 約13.2kg
- 差込式** 受注生産品 品番: AH-7S75P-800
サイズ: φ60.5 (t3.0) W750 H800 重量: 約14.4kg
- 差込式カギ付** 受注生産品 品番: AH-7SK75P-800
サイズ: φ60.5 (t3.0) W750 H800 重量: 約14.9kg

φ 60.5 ・ W1000 ・ H650

- 固定式** 少量在庫品 品番: AA-7U10P-650
サイズ: φ60.5 (t3.0) W1000 H650 重量: 約12.1kg
- 差込式** 少量在庫品 品番: AA-7S10P-650
サイズ: φ60.5 (t3.0) W1000 H650 重量: 約13.3kg
- 差込式カギ付** 少量在庫品 品番: AA-7SK10P-650
サイズ: φ60.5 (t3.0) W1000 H650 重量: 約13.8kg

- 固定式** 少量在庫品 品番: AH-7U10P-650
サイズ: φ60.5 (t3.0) W1000 H650 重量: 約13.3kg
- 差込式** 少量在庫品 品番: AH-7S10P-650
サイズ: φ60.5 (t3.0) W1000 H650 重量: 約14.5kg
- 差込式カギ付** 少量在庫品 品番: AH-7SK10P-650
サイズ: φ60.5 (t3.0) W1000 H650 重量: 約15.0kg

φ 60.5 ・ W1500 ・ H650

- 固定式** 受注生産品 品番: AH-7U15P-650
サイズ: φ60.5 (t3.0) W1500 H650 重量: 約16.1kg
- 差込式** 受注生産品 品番: AH-7S15P-650
サイズ: φ60.5 (t3.0) W1500 H650 重量: 約17.3kg
- 差込式カギ付** 受注生産品 品番: AH-7SK15P-650
サイズ: φ60.5 (t3.0) W1500 H650 重量: 約17.8kg

【価格表】



株式会社サンポール

照明

タイル

宅配ボックス

オフィスポスト

水栓柱

ガーデンシンク

プランター

ステップ

グレーチング

外構関連

ユニットパネル

散水資材

フェンス

ミラー

スロープ

車止めポール

サイクルスタンド

物干し金物

ひざし・ハッチ

マスラック

防草シート

見切り材

伸縮目地

ポリカーボネート板

街と暮らしを見守る。



SPP-48U-139 (ライトブルー)



SPP-7U-28-139 (ライトブルー)

本商品は、ひろしま感性イノベーション推進協議会及び広島県立総合技術研究所西部工業技術センターの協力を頂いております。

サポートピラー

サポートピラーはシニアの方をはじめ、足腰に不安を抱えている方々へもっと快適で質の高い生活を送るお手伝いと外部空間に彩りを添えます。

不安を解消

1～3段の小階段やスロープなどでの転倒防止補助支柱として、また座った状態から立ち上がりの補助として不安の解消に期待できます。

優れた施工性

1本支柱なので、手すりに比べ施工が簡単です。狭小地にも設置可能です。


6色から選べるカラーバリエーション

外部空間に彩りを与えます。特注にてご希望の色も可能です。



※品番の〇〇〇には、カラー番号が入ります。支柱はホワイトのみとなります。

- 固定式** 受注生産品 品番: SPP-48U-〇〇〇
サイズ: φ48.6 (t3.2) H850
重量: 約4.8kg 仕上げ: 焼付塗装
材質: スチールパイプ+アルミ合金鋳物
- ベース式** 受注生産品 品番: SPP-48B-〇〇〇
重量: 約4.3kg
推奨アンカーサイズ: M10
※アンカーボルトは別途です。




139 ライトブルー



※品番の〇〇〇には、カラー番号が入ります。支柱はホワイトのみとなります。


- 固定式** 受注生産品 品番: SPP-7U-28-〇〇〇
サイズ: φ60.5 (t2.8) H850角度28°
重量: 約6.8kg 仕上げ: 焼付塗装
材質: スチールパイプ+ステンレスパイプ
- ベース式** 受注生産品 品番: SPP-7B-28-〇〇〇
重量: 約6.8kg
推奨アンカーサイズ: M10
※アンカーボルトは別途です。



139 ライトブルー

現場に合わせ角度で注文する場合

ご発注時にはAとB、またはCの角度をお知らせください。



標準仕様: 角度28°

- A 蹴上げ 2ヵ所 または C 角度 1ヵ所
- B 踏み面

※オーダー品になりますのでご注文後の変更やキャンセルはお受けできません。ご了承ください。
※サイズ変更は角度のみとなります。0°～45°まで対応。

リフター φ76.3 ステンレス製

操作性と機能性を追求した地中に収納できる保守管理の楽なリフター。
段差のないフラットな施工が可能になりました。

H840 視認性の優れた背高な“ロングリフター”

視認性向上による安全の追求



従来のリフターに比べ、H840のリフターでは運転席からの死角エリアが平均で約50%に縮小されました。さらに幅広の反射テープと合わせてリフターの視認性が向上し、安全性が高くなりました。
※死角エリアの範囲は、ご使用の車種やご利用者により異なります。



H690とH840の比較

運転席からの比較

H690タイプ




化粧カバーの外側にガード金具を取付けることで、段差のないフラットな施工が可能になります。

リフター φ76.3 上下式 H690
【バリアフリータイプ】

仕様	—	クサリ内蔵(2m)	エンド用(最終端部)
品番	カギ付 (南京錠 25mm)	LA-8K-BF	LA-8KC-BF
	ワンタッチロック付	LA-8L-BF	LA-8LC-BF
サイズ	φ76.3 (t2.0) H690		
重量	約5.6kg	約6.6kg	約5.6kg

※上記以外のサイズ・タイプは、サンボールカタログをご覧ください。

H840タイプ



ロングリフター φ76.3 上下式 H840
【バリアフリータイプ】

仕様	—	クサリ内蔵(2m)	エンド用(最終端部)
品番	カギ付 (南京錠 25mm)	LAH-8K-BF	LAH-8KC-BF
	ワンタッチロック付	LAH-8L-BF	LAH-8LC-BF
サイズ	φ76.3 (t2.0) H840		
重量	約6.4kg	約7.4kg	約6.4kg

※上記以外のサイズ・タイプは、サンボールカタログをご覧ください。

Option




夜間の視認性が向上し、より安全にご利用いただけます。

納期問合せ
反射材付クサリ (2m内蔵)
品番：OP-HAN-CH

チェーンクランプピラー ステンレス製

クサリを上に乗せるだけの簡単操作で、きれいにクサリを張ることが可能です。
セットされたクサリが左右にずれない構造を採用しました。

チェーンクランプピラーの機能



ロック付タイプ

固定式
品番：PAK-7U
サイズ：φ60.5 (t1.5) H777
重量：約2.3kg

**差込式カギ付
(南京錠25mm)**
品番：PAK-7SK
サイズ：φ60.5 (t1.5) H777
重量：約3.3kg

ロック無タイプ

固定式
品番：PAS-7U
サイズ：φ60.5 (t1.5) H777
重量：約2.3kg


**差込式カギ付
(南京錠25mm)**
品番：PAS-7SK
サイズ：φ60.5 (t1.5) H777
重量：約3.3kg

■対応するクサリの寸法について
チェーンクランプピラーで使用可能なクサリのサイズです。
※下記指定サイズ以外のクサリは使用しないでください。固定ができなかったり、カギが故障するなどの原因となります。

	(mm)		
	D	L	W
最小	5	37	17
最大	8	54	30.5

別売部品 ステンレスクサリ 5mm・6mm・8mm、アルミクサリ 6mm、プラスチッククサリ 6mm は使用可能。

■取付例
クサリを上から置くだけの簡単取付！カギ一つで施錠解除OK！



【価格表】



照明

タイル

宅配ボックス

オフィスポスト

水栓柱

ガーデンスিং

プランター

ステップ

グレーチング

外構関連

ユニットパネル

散水資材

フェンス

ミラー

スロープ

車止めポール

サイクルスタンド

物干し金物

ひざし・ハッチ

マスラック

防草シート

見切り材

伸縮目地

ポリカーボネート板

カツデンアーキテック株式会社




- 【主要取り扱い品目】
- サイクルスタンド
 - サイクルポート
 - パーキングブロック

街の景観を損なわない洗練されたデザインのサイクルスタンド。

D-NA ディーナ


景観配慮型サイクルスタンド ディーナ。
街の景観に配慮した、様々なデザインの自転車置き場です。

Color Variation



	CLIP			DELTA
タイプ	クリップ 床付タイプ	クリップ slim	クリップ 壁付タイプ	デルタ
設 置	床付	床付	壁付	壁付
材 質	ステンレス	スチール	ステンレス	ステンレス
重 量	約2.0kg	約1.5kg	約2.0kg	約0.7kg
品 番	DCL1	DCL3	DCL2	DDE1
推奨ピッチ	600mm			600mm
納 期	約1〜2週間		約2〜3週間	約1〜2週間
カラー	ステンレス素地色	シルバーのみ	ステンレス素地色	ステンレス素地色

	PM		PK	PR	
タイプ	PMタイプ	PM-Sタイプ	PKタイプ	PRタイプ	PR-hiタイプ
設 置	床付		床付	床付	
材 質	スチール		スチール	スチール	
重 量	約6.0kg	約5.0kg	約5.0kg	約3.5kg	
品 番	DPM1	DPMS	DPK1	DPR1	DPR3
推奨ピッチ	600mm		600mm	600mm (※hiタイプとの組み合わせの場合450mm)	
納 期	約2〜3週間		約2〜3週間	約2〜3週間	
カラー					



	CESTA	Llatina
タイプ	チェスタ	ラティーナ
設 置	床付	床付
材 質	ステンレス	アルミ
重 量	約3.0kg	約2.7kg
品 番	DCE1	DLL1
推奨ピッチ	600mm	600mm
納 期	約1〜2週間	約2〜3週間
カラー	ステンレス素地色	



	Bird	Bear	Elephant	Butterfly
タイプ	バード	ベアー	エレファント	バタフライ
設 置	壁付	壁付	壁付	壁付
材 質	スチール	スチール	スチール	スチール
重 量	約1.7kg	約0.9kg	約1.5kg	約0.8kg
品 番	DABIO1	DABEO1	DAELO1	DABUO1
推奨ピッチ	600mm	600mm	600mm	600mm
納 期	約2〜3週間	約2〜3週間	約2〜3週間	約2〜3週間
カラー	トラフィックイエローのみ	ピュアホワイトのみ	パステルブルーのみ	シグナルレッドのみ

D-NA
Cycle Stand

■ご注意
※価格には施工および基礎工事(RC等)は別途となります。
※納期は在庫品以外は注文書受領後2週間ですが都度確認となります。
※指定色については、塗料代を含め別途見積となります。(20台以上)
※特注でマークを入れる際は、データ作成等で別途見積となります。
※PM-PKの特注数字は1文字¥400(税抜)となります。

【価格表】



カツデンアーキテック株式会社

- 照明
- タイル
- 宅配ボックス
- オフィスポスト
- 水栓柱
- ガーデンシンク
- プランター
- ステップ
- グレーチング
- 外構関連
- ユニットパネル
- 散水資材
- フェンス
- ミラー
- スロープ
- 車止めボール

- サイクルスタンド
- 物干し金物
- ひさし・ハッチ
- マスラック
- 防草シート
- 見切り材
- 伸縮目地
- ポリカーボネート板



株式会社川口技研



【主要取り扱い品目】

- 物干し金物
- ロック関係
- アミド


暮らしによりそい、ひとによりそう。スマートなデザインの室外用・室内用物干し。

屋外用

ホスクリーン
SPO 型



シンプルなデザインだからこそ際立つ、オールステンレスの美しいフォルムと質感。
使わないときにはポールを着脱することもでき、ベランダの美観を保つことができます。




※ボールの長さ調整はできません。




スポット型の軒天用物干し。
狭い場所でも使いやすいスポットタイプ。


着脱式の物干ボール




ボールは使わないときや風の強いときには取外しも可能です。



傾斜のある軒天にも対応



天井を傷めにくい構造



品 番：SPO-S 品 番：SPOL-S
サイズ：[全長] SPO 655mm サイズ：[全長] SPOL 855mm

材 質 [本体・ボール] ステンレス
 [リング・ネジ] ステンレス
 [樹脂パーツ他] ポリアセタール他
 [フック] ABS樹脂

※ステンレスは錆びにくい金属ですが、使用環境によってはサビが発生します。その場合は市販の金属磨きなどでお手入れをしてください。また、引渡し前のクリーニング時に洗浄液が残りやすと急速にサビが発生しますので十分に養生してください。(引渡しまでボールは外して室内に置き、本体を養生しておくことをおすすめします)

天井高にあわせてサイズを選択。
さらに使いやすい高さに調整が可能。

手軽にワンタッチ着脱&ロック機能



天井を守る二重の機能




室内用

ホスクリーン
SPC 型



室内干しを「もっと便利に」「もっとスマートに」の声から生まれました。使わないときには取外せるのでじゃまにならず、使うときにはしっかり役に立ちます。



品番	全長
SPCSS-W	220mm
SPCS-W	320—410mm
SPC-W	460—550—640mm(標準)
SPCL-W	660—750—840mm
SPCLL-W	1020—1110—1200mm
SPCS-M	320—410mm
SPC-M	460—550—640mm(標準)
SPCL-M	660—750—840mm
SPCS-BL	320—410mm
SPC-BL	460—550—640mm(標準)
SPCL-BL	660—750—840mm

※は受注生産品です。(LT約2週間)

材 質 [本体] 亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)
 [カバー] 亜鉛ダイカスト(塗装仕上)
 [ボール] ステンレス [ボール先端] 亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)
 [リング] ナイロン

仕 様 ・3段階の長さ調整(SPCSSは調整なし・SPCSは2段階)

- ・ボールは着脱可能
- ・荷重目安ガイド
- ・木製野縁、軽天材に対応した取付パーツ付属

※ボールのリングの色は共通(ホワイト)です。

【価格表】



株式会社川口技研

照明

タイル

宅配ボックス

オフィスポスト

水栓柱

ガーデンシンク

プランター

ステップ

グレーチング

外構関連

ユニットバネル

散水資材

フェンス

ミラー

スロープ

車止めボール

サイクルスタンド

物干し金物

ひさし・ハッチ

マスラック

防草シート

見切り材

伸縮目地

ポリカーボネート板

株式会社ダイケン



【主要取り扱い品目】

- ひさし
- 点検口
- 嵌合式ルーバー
- ビット・グレーチング

建築物に違和感なくとけ込む、シャープなデザイン。

アルミ軽量ひさし RSバイザー

豊富なデザインと機能性で用途に合わせて選べるひさしをラインアップ。
ひさしによる遮光・遮熱効果により
室内の冷房費を削減し、省エネに貢献します。



ラインアップ

タイプ	仕様	シリーズ	勾配	出幅 (mm)											
				300	400	450	500	600	1000	1250	1500	2000	2500	3000	
遮光	アルミ形材	RS-K	前勾配						ステー無		ステー付				
		RS-KB2	後勾配						ステー無		ステー付				
採光	アルミ+樹脂	RS-D	前勾配						ステー無		ステー付				
遮光	アルミ形材小庇	RS-MS	前勾配	200	300	350	400	450	500	550	600				

※RS-MSはステーの取付けはできません。

アルミひさし
簡易見積りシステム
みつもりダイちゃん


- パソコン・スマホ・タブレットで利用可能！
- 会員登録や専用ソフト不要！もちろん無料！インターネットブラウザ上でカンタン操作！
- 【簡易見積書】と【参考納まり図面】がPDFでダウンロード可能！




ココがポイント！
① 見積りしたサイズのPDF図面がダウンロードできます！
② 見積り書のPDFデータがダウンロードできます。
③ 壁懸納まり図・施工要領書・取扱説明書がダウンロードできます。



独自の形材形状により高強度を実現




大容量の雨樋付で降水時も安心




Color Variation



ポリカーボネート樹脂パネルの採用で
採光性に優れたひさし



Color Variation



RS-K型(アルミ押出形材製)
シルバー・ステンカラー・ブラック(複合皮膜)

出幅D (mm)	幅W (mm)	品番
600	1,000	RS-K□0610○
	2,000	RS-K□0620○
1,000	1,000	RS-K□1010○
	2,000	RS-K□1020○

※品番の□には、先端形状記号(K・S・R・ST)、○にはカラー記号(S・N・Z)が入ります。

選べる先端見切

先端見切は標準装備で、角形(K)・スリム形(S)・R形(R)・スリム樋付(ST)の4タイプがあります。RS-KSTは、出幅の大きいひさしに対して降水量50mm/hの排水能力があります。



RS-KB2型 (アルミ押出形材製)
シルバー・ステンカラー・ブラック(複合皮膜)

出幅D (mm)	幅W (mm)	品番
600	1,000	RS-KB2□0610○
	2,000	RS-KB2□0620○
1,000	1,000	RS-KB2□1010○
	2,000	RS-KB2□1020○

※品番の□には、先端形状記号(K・S・R)、○にはカラー記号(S・N・Z)が入ります。

選べる先端見切

先端見切は標準装備で、角形(K)・スリム形(S)・R形(R)の3タイプがあります。



材質 アルミ押出形材

※取付部品はオプションです。
※出幅Dは600～3,000mmまで1mm単位、幅Wは100mm単位での対応が可能です。
詳しくは、お問い合わせください。
※Color Style 対応。

RS-D型(アルミ+ポリカ製)
シルバー+ポリカパネル クリアー

出幅D (mm)	幅W (mm)	品番
600	1,000	RS-D□0610S
	2,000	RS-D□0620S
1,000	1,000	RS-D□1010S
	2,000	RS-D□1020S


※品番の□には、先端形状記号(D・S・R・ST)が入ります。

材質 アルミ押出形材、ポリカーボネート、ステンレス材

※取付部品はオプションです。
※出幅Dは600～1,500mmまで1mm、幅Wは100mm単位での対応が可能です。
詳しくは、お問い合わせください。

選べる先端見切

先端見切は標準装備で、角形(D)・スリム形(S)・R形(R)・スリム樋付(ST)の4タイプがあります。



採光性に優れ、柔らかい光が取り込める！

ポリカーボネート樹脂製パネルは優れた耐衝撃強度の中空ハニカム構造材で、軽量、高剛性、高断熱性を備えています。パネル表面には紫外線による黄変、品質劣化を防ぐ耐候処理(両面)を施しています。

【価格表】



株式会社ダイケン

照明

タイル

宅配ボックス

オフィスポスト

水栓柱

ガーデンシンク

プランター

ステップ

グレーチング

外構関連

ユニットパネル

散水資材

フェンス

ミラー

スロープ

車止めポール

サイクルスタンド

物干し金物

ひさし・ハッチ

マスラック


防草シート

見切り材

伸縮目地

ポリカーボネート板


シンプル&シャープデザイン





ブラケットにはめ込むだけの簡単施工!

ブラケットにひさし本体をはめ込むだけで簡単に施工できます。
ブラケットは、通し仕様とピース仕様があります。

Color Variation (複合皮膜)




Option




ブラケットにはめ込むだけの簡単施工!

ブラケットにひさし本体をはめ込むだけで簡単に施工できます。
ブラケットは、通し仕様とピース仕様があります。

Color Variation (複合皮膜)



Option



RS-MS (60/55/50/45/40/35) 型
(アルミ押出型材製)
シルバー・ステンカラー (複合皮膜)

出幅D (mm)	幅W (mm)	品番
400	1,000	RS-MS40F10
	2,000	RS-MS40F20
600	1,000	RS-MS60F10
	2,000	RS-MS60F20

※品番の○には、カラー記号(S・N)が入ります。

材質 アルミ押出型材
※取付部品はオプションです。※対応。



RS-MS (30/20) 型(アルミ押出型材製)
シルバー・ステンカラー (複合皮膜)

出幅D (mm)	幅W (mm)	品番
200	1,000	RS-MS20F10
	2,000	RS-MS20F20
300	1,000	RS-MS30F10
	2,000	RS-MS30F20


※品番の○には、カラー記号(S・N)が入ります。

材質 アルミ押出型材
※取付部品はオプションです。※対応。

アンダーハッチ
【ステンレス枠タイプ】



耐食性に優れたステンレス製の床点検口。
モルタル専用の一般タイプです。

モルタル充填仕様



アンダーハッチ
【アルミ枠H40タイプ】

多くの用途で利用できるアルミ目地・スチール底板の
リバーシブルタイプ。
蓋の反転と取手の付け替えにより、
樹脂タイル仕様とモルタル仕様の兼用を可能にしました。



4HA2 錠無 ・ K4HA2 錠付 ・ 4HA2L 取手簡易ロック

サイズ	錠無	錠付	取手簡易ロック
呼称	品番	品番	品番
20	4HA220	—	4HA220L
30	4HA230	K4HA230	4HA230L
45	4HA245	K4HA245	4HA245L
60	4HA260	K4HA260	4HA260L

※錠無・錠付共、出荷時はモルタル仕様

※樹脂タイル仕様でご使用の場合、取手/錠ユニットを付け替えてください。

材質 [内蓋・外枠・取手台] A6063S-T5 [底板・蓋補強材] SGHC-Z27
[取手] SUS304 [パッキン] 軟質塩化ビニル [アンカー] SGHC-Z18

モルタル専用でステンレス目地の一般タイプ




FSRM

サイズ呼称	品番	単位	1梱入数 (台)	開口寸法 (mm)	外枠外寸法 (mm)	蓋寸法 (mm)	蓋補強材	付属部品(個) 目地取スベーク	参考質量 (kg)
30	FSRM30	1台	5	254	300	278	—	4	6.8
45	FSRM45		3	404	450	428	1本	8	16.4
60	FSRM60		2	554	600	578	2本	12	30.1

仕上げ: [内蓋・外枠]ヘアライン(目地部)

材質 [内蓋・外枠・蓋補強材・取手グリップ・アンカー] SUS304
[取手枠] SUS430 [パッキン] 天然ゴム

アルミ目地・スチール底板のリバーシブルタイプ



単位	1梱入数 (台)	開口寸法 (mm)	外枠外寸法 (mm)	蓋寸法 (mm)	蓋補強材	共通	付属部品(個)	参考質量(kg)
							錠付	
1台	5	174	200	186	—	4	4	—
	5	274	300	286	—	4	4	—
	3	424	450	436	1本	8	8	1
	2	574	600	586	2本	8	8	1

※錠無・錠付共、出荷時はモルタル仕様

※樹脂タイル仕様でご使用の場合、取手/錠ユニットを付け替えてください。

重量台車等が通過する廊下や階段周辺等通常の床面に比べて衝撃が多く加わる恐れのある場所等において樹脂タイル仕上とする場合には、モルタル用にモルタルを充填した上に樹脂タイルを貼るようにしてください。樹脂タイル用に重量台車等が乗った繰り返し衝撃が加わると、蓋が破損することがあります。

【価格表】



株式会社ダイケン

照明

タイル

宅配ボックス

オフィスポスト

水栓柱

ガーデンシンク

プランター

ステップ

グレーチング

外構関連

ユニットパネル

散水資材

フェンス

ミラー

スロープ

車止めポール

サイクルスタンド

物干し金物

ひさし・ハッチ

マスラック

防草シート

見切り材

伸縮目地


ポリカーボネート板

セレクトワンオリジナル




マスラック

インターロッキングや石材の加工は直線カットのみで、作業時間を大幅に短縮できます。



- 施工時間は従来の約 1/6
- 初心者でもきれいな仕上がり



マスラック50

グレー ライトグレー

マスラック100

グレー ライトグレー

マスラック75

グレー ライトグレー

マスラック150

グレー ライトグレー

品名	カラー	品番	サイズ(mm)	単位
マスラック50	グレー	MRC050G	H80×100□(施工外寸法) φ50用	1組 (4分割)
	ライトグレー	MRC050S		
マスラック75	グレー	MRC075G	H80×129□(施工外寸法) φ75用	
	ライトグレー	MRC075S		
マスラック100	グレー	MRC100G	H80×154□(施工外寸法) φ100用	
	ライトグレー	MRC100S		
マスラック150	グレー	MRC150G	H80×205□(施工外寸法) φ150用	
	ライトグレー	MRC150S		

材質 塩化ビニル

材質 塩化ビニル



■ 施工手順

① マスラックを仮設置

仮設置の際はインターロッキングや石材などの角度に合わせることで、きれいに仕上がります。

② インターロッキングの直線加工

敷いてきた石材からマスラックまでの距離を測定し、直線加工します。

③ 仮設置したマスラックの取り外し

石材の加工を終えたら、仮設置したマスラックを一度取り外します。

④ モルタル充填

施工効率を上げるため、少量のモルタルを充填します。

⑤ マスラックの本設置

少量のモルタル充填をした上から外したマスラックを再度設置し、ゴムハンマーなどで高さを微調整します。

⑥ マスラック施工完了

珪砂や目地材などを詰めて施工完了です。

【価格表】

セレクトワンオリジナル

照明

タイル

宅配ボックス

オフィスポスト

水栓柱

ガーデンシンク

プランター

ステップ

グレーチング

外構関連

ユニットパネル

散水資材

フェンス

ミラー

スロープ

車止めボール

サイクルスタンド

物干し金物

ひさし・ハッチ

マスラック

防草シート

見切り材

伸縮目地

ポリカーボネート板

住友林業緑化株式会社

【主要取り扱い品目】

- 防草シート
- 見切り材
- 芝・人工芝
- 樹木・植物

耐久性重視

バランス重視

コスト重視



マルチングシート 景観バランスと高耐久・高強度を実現

Option

シート重ね部分の雑草発生防止に

接着テープ

品 番：SR10330909
サイズ：10cm×50m 濃緑
出荷ロット：1箱(6本入)

【材質】 ポリエステル

- ・シート切込部分からの雑草発生防止
- ・固定ピンの穴からの雑草発生防止
- ・マルチングシートの重ね部分の接着



固定ピン接地穴に

防草ピンシール

品 番：SR10330910
サイズ：5cm×10cm
出荷ロット：1箱(1,000枚入)

- ・固定ピンの接地穴からの雑草発生を防ぐ専用シールです。
- ・薄型、強力粘着で、凹凸にも馴染みやすく、固定ピンのヘッド部分を完全にシールします。



固定アンカー打設箇所のガード用シール

防草ディスクパッチシール

品 番：SR10330560
サイズ：φ80mm ダークグリーン
出荷ロット：1箱(200枚×6巻入)

【材質】 ポリエステル

- ・固定ピンの接地穴からの雑草発生を防ぐ専用丸形シールです。
- ・薄型・強力粘着で、凹凸にも馴染みやすく、固定ピンのヘッド部分を完全にシールします。
- ・剥がしやすい連続タイプです。
- ・雨天時など、シートに水分が多く含まれている時は、十分な接着効果が得られません。
- ・しわや気泡が入らないように、シートに密着させて施工ください。



安全性とコストパフォーマンスに優れた樹脂製固定ピン

PP デカピン (樹脂製大頭固定ピン)

品 番：SR10330901
サイズ：L=115mm ヘッド部：φ30mm
出荷ロット：1箱(500本入)

【材質】 ポリプロピレン樹脂



- ・短尺＋大型ヘッドの独特な形状で、施工性と安全性をアップ。
- ・適度に軟質な素材なので、地下埋設管の損傷リスクを大幅に軽減。
- ・金属ピンに比べて先端が緩やかなので、刺傷の心配がほとんどありません。
- ・ワイドなヘッド部分は強固にシートを押さえます。ワッシャーは不要です。

U型ピン

タイプ	品番	サイズ(mm)	入数(1箱)
鉄製U型ピン	150 SR10330904	φ4.0×35×150	700
	200 SR10330906	φ4.0×35×200	500
	250 SR10330907	φ4.0×35×250	400

【材質】 鉄線

- ・最も汎用性の高いピンです。
- ・シートを押さえる力が強く、抜けにくいので強風の現場にも適しています。
- ・灌水ホースの固定にもご利用いただけます。

L型ピン

タイプ	品番	サイズ(mm)	入数(1箱)
鉄製L型ピン	150 SR10330914	φ4.0×150	800
	200 SR10330916	φ4.0×200	600
	250 SR10330917	φ4.0×250	500

【材質】 鉄線

- ・シンプルな簡易固定ピンです。
- ・養生シートやネットの固定に適しています。


高耐久、高強度、シリーズ最高モデルのマルチングシート カバーブリッツ SP ハード

カラー	サイズ(m)	品番
ミックスグリーン	1.0×30	SR10330402
	2.0×30	SR10330403

【材質】 再生ポリエステル不織布

質 量：600g/㎡以上
厚 み：5.0mm以上
透水性：○
遮光率：99.9%

【用途】 高速道路法面、中央分離帯、ソーラーパネル下
設計価格：850/㎡




薄型ながら高耐久、高強度を実現したマルチングシート カバーブリッツ

カラー	サイズ(m)	品番
ミックスグリーン	1.0×50	SR10330400
	2.0×50	SR10330401

【材質】 再生ポリエステル短繊維不織布＋ポリエステル長繊維不織布

質 量：320g/㎡以上
厚 み：2.0mm以上
透水性：×

遮光率：100%
【用途】 高速道路法面、中央分離帯、ソーラーパネル下
設計価格：850/㎡



性能、価格とバランスのとれたマルチングシート ブッシュシールド®

カラー	サイズ(m)	品番
ミックスグリーン	1.0×50	SR10330102
	2.0×50	SR10330101

【材質】 再生ポリエステル短繊維不織布＋ポリエステル長繊維不織布

質 量：400g/㎡以上
厚 み：4.0mm以上
透水性：○
遮光率：100%

【用途】 高速道路法面、中央分離帯、ソーラーパネル下
設計価格：750/㎡




薄型・軽量で法面や狭小地での取り回しに優れるシート ダブルボンドシート®

カラー	サイズ(m)	品番
ミックスグリーン	1.0×50	SR10330302
	2.0×50	SR10330301

【材質】 再生ポリエステル短繊維不織布＋ポリエステル不織布

質 量：280g/㎡以上
厚 み：3.0mm以上
透水性：○
遮光率：99.87%

【用途】 高速道路法面、中央分離帯、ソーラーパネル下、植栽併用箇所
設計価格：590/㎡




多目的に使用できる景観に優しいアースカラーシート セパレートシート 150

タイプ	カラー	サイズ(m)	品番
150BR	サンドベージュ	1.1×50	SR10330070
		2.1×50	SR10330080
150GR	ダークグリーン	1.1×50	SR10330050
		2.1×50	SR10330060

【材質】 長繊維ポリエステル不織布

質 量：150g/㎡以上
厚 み：0.4mm以上
透水性：△
遮光率：99.5%

【用途】 住宅外構、ソーラーパネル下
設計価格：400/㎡



【価格表】



住友林業緑化株式会社

照明

タイル

宅配ボックス

オフィスポスト

水栓柱

ガーデンシンク

プランター

ステップ

グレーチング

外構関連

ユニットパネル

散水資材

フェンス

ミラー

スロープ

車止めポール

サイクルスタンド

物干し金物

ひさし・ハッチ

マスラック

防草シート


見切り材

伸縮目地

ポリカーボネート板

エッジキング®

自由自在にデザインできる優れたエッジング。
肉厚で安定感は抜群です。施工も簡単で、機能性に優れています。



品 番：SR10119518
サイズ：[本体] L3,000mm×H127mm
[アンカー] L235mm
[ジョイント] L100mm
[90度ジョイント] L125mm×125mm×H100mm
材質 [本体] ポリエチレン
用途 ◎ 芝・地被植物・砂利の見切り
◎ エッジラインの強調
○ 段差ができないバリアフリー対応商品
△ 土系舗装・タイル舗装・石貼り舗装の見切り
セット内容 ・本体1本 ・アンカー3本・ ジョイント1個

Option

90度ジョイント
品 番：SR10119519



デザインが自由自在、施工も簡単！
1本3mで長物のため収まりがきれいです。半径1mまでなら現場でR加工ができます。コーナー専用の90度ジョイント（オプション）で、角の施工など敷地が有効活用できます。

優れたエッジング効果で管理が安易！
降雨による土などの流出を防ぎ、芝生の侵入や砂、小石、パークチップの散乱を防ぎます。犬走りなどの境にも有効です。

沈下や持ち上がりが少ない！
水平に伸びた4本の溝が凍結による持ち上がりを防ぎ、地中にしっかりと固定。太い丸頭部がねじれを防止します。



ロックンエッジ®
品 番：SR20200038
サイズ：[本体] L2,000mm×H85mm
[アンカー] L235mm
[ジョイント] L83mm×H50mm
セット内容 ・本体5本
・アンカー15本
・ジョイント5個

敷砂充填時に便利なレベルライン入り
本体下部から3cm上にライン（溝）をマーク。
このラインが、敷砂の目安になります。



※黄色ラインはありません。本体に、溝が入っています。

■施工手順

ジョイント



本体にジョイントを差し込みます。

アンカー



アンカーを本体の両サイドと真ん中に打ち込みます。

ブリックエッジ・ロックンエッジ共通

材質 [本体] 黒ビニール（PVC）
用途 ◎ インターロックングブロック・レンガ舗装の端部止め
○ 土系舗装・タイル舗装・石貼り舗装の見切り
○ 段差ができないバリアフリー対応商品

アルミ製で曲線もデザイン可能。



アスファルトエッジ



アンカー



ジョイント

アスファルトエッジ40®

品 番：SR20200033

アスファルトエッジ50®

品 番：SR20200035

サイズ：[本体] 40：L2,000mm×H40mm×D60mm
50：L2,000mm×H50mm×D60mm
[アンカー] L250mm
[ジョイント] L94mm×H27mm

材質 [本体] アルミ
用途 ◎ アスファルト舗装の見切り
◎ 土系舗装・タイル舗装・石貼り舗装の見切り
○ インターロックングブロック・レンガ舗装の端部止め
○ 【芝・地被植物・砂利】の見切り
セット内容 ・本体1本 ・アンカー7本 ・ジョイント1個

見切り材

ステンレス製・アルミ製・樹脂製など
それぞれの特長と用途に合わせた見切り材をラインアップ。

直線も曲線もデザイン自由自在。



ブリックエッジS
（直線用）

ブリックエッジ S®（直線用）

品 番：SR20200003

ブリックエッジ F®（曲線用）

品 番：SR20200004

サイズ：[本体] L2,250mm×H51mm
[アンカー] L235mm
[ジョイント] L50mm×H37mm


セット内容 ・本体1本
・アンカー3本
・ジョイント1個

直線もカーブもできる

直線用Sと曲線用Fがあるからデザインに広がりができます。
※ブリックエッジF（曲線用）



長距離や省スペース施工も可能。



スーパーエッジ



アンカー



ジョイント

30mロールタイプで長距離施工に対応



スーパーエッジ®

品 番：SR20200001

スーパーエッジロール®

品 番：SR20200008

サイズ：[本体] L3,000mm×H152mm
[ロールタイプ本体] L30m×H152mm
[アンカー] L355mm
[ジョイント] L51mm×H142mm
[エッジクリップ] L1,500mm×H16mm

材質 [本体] 黒ビニール（PVC）
用途 ◎ 土系舗装・タイル舗装・石貼り舗装の見切り
◎ 【芝・地被植物・砂利】の見切り
○ インターロックングブロック・レンガ舗装の端部止め
○ 段差ができないバリアフリー対応商品
セット内容 [スーパーエッジ] [スーパーエッジロール]
・本体1本 ・30m ロール 1 巻
・アンカー3本 ・アンカー 25 本
・ジョイント1個 ・ジョイント 2 個

【価格表】



株式会社タイセイ



- 【主要取り扱い品目】
- 成形伸縮目地材
 - アルミアングル
 - 改修用金属目地処理材

美しく、機能的で省力化された工法。



エキスパンタイ


従来のエラストイト系目地を超える、画期的な成形伸縮目地の傑作。
ガラス繊維を配合することで、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップ。
仕上がりの確かさ、作業能率の大幅な向上、優れた経済性。




エキスパンタイ TC型20

■作業手順


- 1 墨出し後、水系に合わせ直線ジョイントを挿入し接続します。ブラケットで支えて安定させ接続します。
- 2 キャップの先端をカッターで斜めにカットし、エキスパンタイ本体を中に少し押し込むと、コーナー部分がきれいに仕上がります。
- 3 モルタルにてダンゴ状にして、富士山型に押し固定します。その後目地材両サイドを、全面モルタルにて補強します。
- 4 クロス部分を接続し、コンクリートを打設後、天端の養生テープをはがします。
- 5



カーポート用目地材の決定版。



発泡ポリスチレン



キャップ側面の曲線部分
土間コンクリートの破損防止

国土交通省規格品(W25)・公共建築協会評価認定タイプ



エキスパンタイ TC型20 (旧カーポート TZ型20) 【アンカータイプ】

カラー	品番	高さ(mm)
黒	CPTZ20B-60	60
	CPTZ20B-80	80
	CPTZ20B-100	100
グレー	CPTZ20G-60	60
	CPTZ20G-80	80
	CPTZ20G-100	100

※は受注生産品です。(LT7日程度)


※40本未満の場合、別途送料がかかります。

用途 床(土間)・カーポート

性能 形状安定性 耐衝撃性
車輻可(徐行程度) コンクリート破損防止形状

付属品
・直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)
・ブラケット(1.5m当り3ヶ)

※H50~150mmまで対応可能です。
詳しくは、お問い合わせください。



重視ポイント

本体部分を発泡ポリスチレンにすることで、通りを良くし、施工性重視、経済性重視、土間、カーポートコンクリートのことを考えた成形伸縮目地材です。

破損を防止

キャップ側面の曲線部分の働きで、土間コンクリートの破損を防止し、施工完了時の仕上がりを持続的に維持します。

エキスパンタイ TJ型20 【アンカータイプ】

カラー	品番	高さ(mm)
黒	TJ20B-60	60
	TJ20B-80	80
	TJ20B-100	100
グレー	TJ20G-60	60
	TJ20G-80	80
	TJ20G-100	100


※は受注生産品です。(LT7日程度)

用途 一般ビル・床(土間)

性能 形状安定性 耐衝撃性 施工性

付属品
・直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)
・ブラケット(1.5m当り3ヶ)

※H30~500mmまで対応可能です。
また、キャップ幅25・30もご用意しています。
詳しくは、お問い合わせください。



重視ポイント

施工性、経済性を重視した土間コンクリートのことを考えた成形伸縮目地材です。

【価格表】



株式会社タイセイ

照明

タイル

宅配ボックス

オフィスポスト

水栓柱

ガーデンシンク

プランター

ステップ

グレーチング

外構関連

ユニットバネル

散水資材

フェンス

ミラー

スロープ

車止めポール

サイクルスタンド

物干し金物

ひさし・ハッチ

マスラック

防草シート

見切り材

伸縮目地

ポリカーボネート板

住友ベークライト株式会社

【主要取り扱い品目】
○採光材

優れた耐衝撃性・透明性・耐寒・耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板。



ポリカエース 熱線カットグレード

透明性・耐衝撃性・耐熱性・燃焼特性・軽量性などの優れた資質を持つポリカーボネート樹脂に、さらに配合・分散技術による「熱線カット」性能を加え、カーポート、テラスの補修用面材としてオススメ！



ポリカエース®

- Point ① お好みのサイズに裁断できます
- Point ② 優れた衝撃強度と耐熱性
- Point ③ 高い透明性と採光性
- Point ④ 日焼けの原因となる紫外線をカット



熱線カットグレード

赤外線を吸収放熱し、
プレート下部への熱を低減



カーポート・テラス内の明るさはそのまま、夏場の熱線をカット



クリア(標準グレード)



グレースモーク



ブラウンスモーク



クリアマット



グレースモークマット



ブラウンスモークマット

タイプ	表面柄	カラー	品番
標準グレード	—	クリア	ECK100UU
	片面マット	クリアマット	ECK100SUU
熱線カット グレード	—	グレースモーク	ECA943UU
		ブラウンスモーク	ECA960UU
	片面マット	クリアマット	ECA107SUU
		グレースモークマット	ECA943SUU
		ブラウンスモークマット	ECA960SUU

パネル厚：2mm・3mm・5mm

※両面耐候グレードです。
※最大寸法は1,000×3,300mmの設定です。3,300mm以上
はお問い合わせください。
※標準グレードはその他のカラーも用意しています。詳しくは
お問い合わせください。
※高温環境下、密閉系ではさらに効果を発揮しますが、冬場などの
低温環境下においてプレート下部を冷やす効果はありません。
※熱線吸収と放熱を並行して行うため、プレートの極端な蓄熱は
ありません。

ポリカエース熱線カットグレードの全光線透過率と熱線カット性能（2mm厚）

数値は測定値であり保証値ではありません。

グレード	標準グレード	熱線カットグレード		
カラー	クリアマット	クリアマット	グレースモーク	ブラウンスモーク
品番	ECK100SUU ※3	ECA107SUU	ECA943UU	ECA960UU
全光線透過率	88%	80%	28%	38%
熱線カット率 ※1	19%	39%	58%	58%
熱線カット効果 ※2	－1℃	－10℃	－13℃	－12℃

※1 熱線（780～2,100nm）波長域の分光透過率に対し、JIS R3106の重係数を用いて算出。
※2 赤外線ランプでブラックパネルを90℃に保温した状態から、プレートで熱線を遮った際の温度低下（室内開放系）。
※3 ECK100SUUは、住友ベークライトの標準グレードクリアマット色です。

クリアマットは全光線透過率75%（～2mmt：80%）を保持しながら、50%に近い熱線カット率を実現。
ブラウンスモーク、グレースモークは従来品の全光線透過率、色彩はそのままに、熱線カット率約60%に性能をアップ。

いずれも、室内開放型実験では10℃以上ブラックパネル温度を低下

【価格表】



住友ベークライト株式会社

照明

タイル

宅配ボックス

オフィスポスト

水栓柱

ガーデンシンク

プランター

ステップ

グレーチング

外構関連

ユニットパネル

散水資材

フェンス

ミラー

スロープ

車止めポール

サイクルスタンド

物干し金物

ひざし・ハッチ

マスラック

防草シート

見切り材

伸縮目地

ポリカーボネート板



株式会社ワンデックス

セレクトカタログ セレクトワン VOL.3 2022年12月発行

www.onedex.co.jp

本 社 〒486-0812 春日井市大泉寺町大池下443-145
Tel (0568) 89-3355 Fax (0568) 89-0333

企画開発部 〒486-0812 春日井市大泉寺町大池下443-145
Tel (0568) 37-4811 Fax (0568) 89-0333

- 本カタログに掲載されている商品の意匠・仕様については予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
- 掲載商品の色は、印刷条件などにより実際の商品の色と多少異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 表示のサイズは、製品により多少誤差を生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載されている全ての商品情報・写真などの無断転載・複写・複製を禁じます。