

THE TOCCA 4 vol.

人工芝
防草シート
見切り材
伸縮目地材
タイル
塗材
ブロック

ODターフ
ODシャットシート
ODブラックジャック
エキスパンタイ
セラトップストーン
ジョリパット
ハナブロック



株式会社ワンデックス

THE TOCCA CATALOG VOL.4 2023年4月発行

www.onedex.co.jp

本 社 〒486-0812 春日井市大泉寺町大池下443-145
Tel (0568) 89-3355 Fax (0568) 89-0333

企画開発部 〒486-0812 春日井市大泉寺町大池下443-145
Tel (0568) 37-4811 Fax (0568) 89-0333

- 本カタログに掲載されている商品の意匠・仕様については予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
- 掲載されている商品の色は、印刷条件などにより実際の商品の色と多少異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 表示のサイズは、製品により多少誤差を生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載されている全ての商品情報・写真などの無断転載・複写・複製を禁じます。



THE TOCCA

目指したものは、どこよりもリーズナブルな価格。

手軽に楽しんでいただくためのポイントとなるのが価格です。

特定のニーズ、商品構成に絞り込むことで、
高品質でありながらお求めやすい価格を実現しました。

INFORMATION

本カタログ掲載マークについて

 注意マークです。
禁止事項や取り扱いについての重要な項目が記載されていますので、必ずお読みください。

 該当商品に関しての補足事項です。

 在庫品 在庫品につき一時的に在庫切れがあります。事前に在庫・納期をご確認ください。

 NEW 新商品です。

人工芝

 抗菌加工をしています。

 UV UVカット加工をしています。

タイル

 JIS JIS評価試験を高いレベルでクリアしています。

 I類 焼成温度が高く吸水率が低い(3.0%以下) I類のタイルに分類されます。

 耐凍害性能を有し、寒冷地でも使用出来ます。

 表面に滑り止め加工をしています。

 屋外用のタイルです。

 屋外壁用のタイルです。
荷重受け金具推奨。

 勾配 傾斜地、スロープに使用できます。
スロープの勾配は1/12以下としてください。

 勾配 傾斜地、スロープでは使用しないでください。

塗材

 JIS JIS A 6909 内外装薄塗材 Eに
適応しています。

 Fホルムアルデヒド放散の使用制限を
受けない「F☆☆☆☆」を取得しています。

 高 高耐候性があり、
従来以上に色あせしにくい塗材です。

 耐候性の良い樹脂を使用した、
耐久性のある塗材です。

 退色の非常に少ない顔料を使用、
仕上がりの美しさを保ちます。

 防藻、防カビ加工をしています。

 塗膜が水になじみやすいため、
汚れの付着を防ぐ効果があります。

 光触媒効果で付着した汚れを分解して
雨水と共に流し、美観を保持します。

 柔軟性(硬く、柔らかい性質)
があります。

 可とう性(たわみや曲げに対する
耐性)があります。

 施工方法
コテ塗りに対応しています。

 施工方法
吹付に対応しています。

 施工方法
ローラー塗りに対応しています。

 アクリルシリコーン 成分にアクリルシリコーンが含まれています。

送料について

●送料は別途掛かります。弊社担当者までお問い合わせください。

artificial turf



1. 人工芝 ODターフ Neo W型

低価格なのに高品質で高性能!一年中美しく、
鮮やかなお庭を演出

weedproof sheet



2. 防草シート ODシャットシート

高い遮光性で防草効果が高い防草シート!美しい
景観が持続し、除草作業が軽減


boundary material



3. 見切り材 ODブラックジャック

美しいエッジラインで、今までと違う庭空間を演出!

expandable joint material



4. 伸縮目地材 エクスパンタイ

カーポート用目地材の決定版

high quality tile



5. タイル セラトップストーン®

質感のある美しさと強靭さを兼ね備えた上質タイル



coating material



6. 塗材 ジョリパット

色・仕上げ・機能の改良や意匠開発を行い40年以上に
わたる信頼と実績を持つ

design block



7. ブロック ハナブロック

デザイン性の高い透かしブロックが印象的な空間を
生み出します。

ODターフ Neo W型

純国産

NEW

01.国産人工芝

低価格なのに高品質で
高性能!一年中美しく、
鮮やかなお庭を演出

POINT
ODターフ Neo

在庫品

◆2m巾で長さは2種類ご用意

使い勝手の良い2m巾で5m巻と10m巻を常時
在庫しています。

◆芝の長さ25mm、心地よい肌ざわり

刈り込んだ天然芝の美しさ、風合いを再現
するため、芝の長さは25mmを採用。心地よい
肌ざわりと復元力を両立しています。

◆W型加工パイルは、回復力抜群


起立性・復元性を保ちつつ、W型にする事で肌
触りも良くなっています。

◆従来のODターフからの変化

従来のODターフと比べ、透水穴を増やし、従来より
さらに軽量化でき、柔らかく仕上げる事ができて
います。



プロ仕様の高品質のまま、
大幅な低価格を実現



糸本数：ストレート8本 / クリンプ8本

人工芝 ODターフ Neo W型

W2m×L5m×H25mm NEW

¥37,500/1ロール

品番: OD-NEO205W
サイズ(mm): W2000×L5000
重量(kg): 18
材質: 芝: PP + PE、裏地: PP
パイル長さ(mm): 25

人工芝 ODターフ Neo W型

W2m×L10m×H25mm NEW

¥75,000/1ロール

品番: OD-NEO210W
サイズ(mm): W2000×L10000
重量(kg): 36
材質: 芝: PP + PE、裏地: PP
パイル長さ(mm): 25


●防火認定取得 ●PL保険加入品
●静電気抑制 ●日本製



起立性・復元性を保ちつつ、天然
芝の美しさ、風合いを再現。心地
良い肌触りがおすすめです。



人工芝オプション



ジョイントシート 30cm×50m 1巻 OD-OP-03

¥10,000/1巻

・品番: OD-OP-03
・材質: ポリエステル
・サイズ(mm): W300×L50000
●送料: 別途

●人工芝と人工芝をジョイントする際に使用します。専用の接着剤と共にご使用ください。



オンリーワン カタログ掲載商品 ※1本あたりの重量 ●送料: 別途
プロターフ専用目串 50本 (グリーン) OD-OP-04

¥3,000/1袋

・品番: AN2-PIN5G
・重量(kg): 0.6*
・サイズ(mm): 50×30×150×φ4
・材質: 鉄 / 仕上げ: 緑塗装

●左右のサイズを変えることで、施工性を大幅に向上させました。
●緑塗装で目立たず錆びにくいです。
●50cmピッチ、最低1mピッチでの使用を推奨します。
●目串のみ出荷の場合は、運賃別途となります。



人工芝用接着剤 OD-OP-02

¥900/1本

品番: OD-OP-02
重量(kg): 0.5* ※1本あたりの重量 ●日本製 ●PL保険加入品 ●送料: 別途

●全面塗布の場合、1平米あたり1本使用目安となります。
●筋塗布の場合は3平米あたり1本の使用目安となります。
●排水穴を塞がない様に塗布して張り付けてください。
●生き物への接着は避けてください。
●施工時は手袋を装着し皮膚への付着を防止するようにしてください。
●屋内での作業時は必ず換気をするようにしてください。

U型目串150 50本 OD-OP-01

¥3,200/1袋

品番: OD-OP-01
材質: 鉄
サイズ(mm): W35×L150×φ4
●日本製 ●PL保険加入品 ●送料: 別途


●打設可能な施工箇所の場合に使用します。
●端部、繋ぎ目部の延長方向に対して、50cm
または100cmピッチでの打設を推奨します。

●アンカーの先は鋭利となっているため、
人に向けないようにしてください。
●打設の際は、埋設部に注意してください。

スマホからQRコードを読み取り、
施工方法をご確認いただけます。



ODターフJ 純国産



01.国産人工芝

ISO9001取得の国内工場から誕生した、高密度で高品質な純国産人工芝 ODターフJ。4種類の芝糸が織りなす天然芝のようなグラデーションが、鮮やかなお庭を演出します。

POINT
ODターフJ

在庫品

◆純国産

老舗敷物メーカーが開発した高密度・高品質の人工芝で、安心・安全のメイドインジャパンクオリティです。

◆防災認定取得

日本防災協会の認定を受けています。自己消火能力が高く燃え広がりにくい安全な人工芝です。

◆軽量

施工性の向上を考慮したサイズ設定により、高密度でありながら軽量の人工芝を実現しました。

◆静電気を抑制

静電糸を芝糸と合わせて折り込んでいるため、摩擦による静電気の発生を抑制することができます。

01
1㎡当たりの芝糸を
高密度にすることで
クッション性をアップ。

R型はC型の芝糸の密度が約18900/㎡に対し、約27720/㎡と圧倒的な高密度を誇るクッション性の高い安心の人工芝です。

02
高品質の国産 SBR で
裏地をコーティングし
施工性を大幅に向上。

裏地コーティングに高品質の国産SBR(スチレン・ブタジエンゴム)を使用することで、従来品より軽くて柔らかい人工芝を実現しました。



R 型



R 型



R 型



C 型



C 型



従来の人工芝に比べ、芝糸の密度が約27720/㎡と圧倒的な高密度により、クッション性が高く倒れにくい人工芝を実現しました。

ODターフJ R 型



25mm

糸本数：ストレート6本 / クリンプ8本


ODターフJ R型
OD-J015R
¥60,000/1巻

品番:OD-J015R
サイズ(ml):W1500×L10000
重量(kg):30(15㎡)
材質:芝:PP+PE、裏地:PP
密度:27720
ラテックス:SBR
パイル長さ(mm):25

●防火認定取得 ●PL保険加入品
●静電気抑制 ●日本製



高密度の平型パイルです。
手触り・クッション性を
重視される方におすすめ。



4色の芝糸が、天然芝のような濃淡のあるグラデーションを表現しました。芝糸が倒れにくいC型パイルを採用しており、長くお使いいただける人工芝です。

ODターフJ C 型



25mm

糸本数：ストレート10本 / クリンプ8本

ODターフJ C型
OD-J015C
¥60,000/1巻

品番:OD-J015C
サイズ(ml):W1500×L10000
重量(kg):30(15㎡)
材質:芝:PP+PE、裏地:PP
密度:18900
ラテックス:SBR
パイル長さ(mm):25

●防火認定取得 ●PL保険加入品
●静電気抑制 ●日本製



芝糸はクッション性・見た目・
起立性を考慮し、一番バランスの
良い25mmを採用しています。

各種オプションをご用意しております。詳細は P03.P04 に記載しております。
詳しくは担当者にお問い合わせください。

スマホからQRコードを読み取り、
施工方法をご確認いただけます。



ODシャットシート

02.シャットシート

高い遮光性で防草効果が
高い防草シート！美しい
景観が持続し、除草作業が
軽減。

POINT ODシャットシート 在庫品

◆使い勝手の良い25m巻を在庫

巻m数を少なくすることで現場に合わせた手配が可能となり商品のロスを軽減します。
また、軽量の為、運搬が容易となります。

◆グレー色を新たに用意

砂利下・粉石下に敷く際に類似色を使うことで防草シートが目立たなくなります。

◆高い浸透性で、水が溜まるのを防ぐ

親水性と浸透性に優れているため、雨が降っても徐々に水が地面にしみ込んでいくので水溜まりを防いでくれます。


◆人工芝の下地にも最適です。

新品の人工芝と防草シートを使用する場合、一度、水が溜まった状態になりますが、時間をおくことで自然に水が下へと抜けていきます。一度通ってしまえば、次からは透水しやすくなっているため水はけが悪くなることはありません。土の上に人工芝を敷く場合は、防草シートと合わせての施工がオススメ。雑草の抑制とともに、透水性、浸水性の優れているので大変衛生的です。




高密度・高遮光で 雑草の成長を防ぐ

ポリエステル不織布は繊維が細く重なりを多くすることで、光をシャットアウトし高い遮光率が実現します。高い雑草抑制効果も期待できます。



左: ポリエステル



右: ポリプロピレン製
防草シート



抑制雑草種一覧




ススキ (イネ科)



エノゴログサ (イネ科)



クマザサ



セイタカアワダチソウ



ヨモギ



クズ (マメ科)



スギナ



ギシギシ (外来種)


雑草種

雑草種	ODシャットシート 100	150
イネ科(竹類は除く)	×	○
イネ科(エノゴログサ)	×	○
イネ科(クマザサ)	×	○
キク科(セイタカアワダチソウ)	×	○
キク科(ヨモギ)	○	○
キク科(オナモミ)	○	○
マメ科(メドハギ)	×	○
トクサ科(スギナ)	×	○
ダテ科(ギシギシ)	×	○
ダテ科(イタドリ)	×	○


●「抑制雑草種一覧」は過去の実績を基にしたデータです。目申箇所や端部箇所の評価は除きます。耐久年数との関係は一切なく、製法や目付、密度、構成他に基づき独自の概念からの評価です。

●本来の用途以外ではご使用にならないでください。
●施工に関しては、関係法規・条例他を遵守してご使用ください。
●製造ロットにより、風合いや色味が若干異なる場合もありますが、物性値などへの影響はありません。
●高密度不織布は高い雑草抑制能力を有します。防草シートを敷設することで、雑草を駆逐するものではありません。

LINE UP



W1000



W2000

防草シート ODシャットシート 100 ダークグリーン

幅	長さ	品番	価格	重量 (g/m ²)
1m	25m	OD-SS001	¥5,000/1ロール	100

防草シート ODシャットシート 100 グレー


幅	長さ	品番	価格	重量 (g/m ²)
1m	25m	OD-SS004	¥5,000/1ロール	100
2m	25m	OD-SS005	¥10,000/1ロール	100

●材質: ポリエステル、長繊維不織布 ●用途: 砕石・砂利下専用、人工芝用 ●PL保険加入品

防草シート ODシャットシート 150 ダークグリーン

幅	長さ	品番	価格	重量 (g/m ²)
1m	25m	OD-SS002	¥7,500/1ロール	150
2m	25m	OD-SS003	¥15,000/1ロール	150

●材質: ポリエステル、高密度長繊維不織布 ●密度 (g/cm³): 0.3 ●遮光率 (%): 99以上
●用途: 砂利・砕石用、人工芝用、暴露(表面)敷用 ●PL保険加入品



防草シートオプション



U型目串150 50本 OD-SSOP-01

¥3,200/1セット

品番: OD-SSOP-01
サイズ (mm): φ4×W35×L150



目串補助 ワッシャーφ60 50枚 OD-SSOP-04

¥1,900/1セット

品番: OD-SSOP-04
サイズ (mm): φ60



U型目串200 50本 OD-SSOP-02

¥3,750/1セット

品番: OD-SSOP-02
サイズ (mm): φ4×W35×L200



専用接着材 M-35RFC (カートリッジ) OD-SSOP-05

¥2,350/1本

品番: OD-SSOP-05
容量 (ml): 300



専用目串デカピン 50本 OD-SSOP-03

¥1,750/1セット

品番: OD-SSOP-03
サイズ (mm): φ5×W15×L150



マルチ用テープ 10cm×50m 1巻 OD-SSOP-06

¥19,000/1巻


品番: OD-SSOP-06
サイズ (mm): W100×L50000



専用プラスチック目串 50本 OD-SSOP-07

¥2,400/1セット

品番: OD-SSOP-07
サイズ (mm): L150



スクエアテープ 10cm×10cm×200枚 OD-SSOP-08

¥14,000/1巻

品番: OD-SSOP-08
サイズ (mm): W100×W100



ドーム型ワッシャー φ80mm 50枚 OD-SSOP-09

¥2,200/1袋

品番: OD-SSOP-09
サイズ (mm): φ80

●送料: 別途

補助資材の施工について



●固い下地や防草シートを埋設使用する場合、専用目串デカピンを推奨。埋設数の場合、0.5～1本/m²程度のいわゆる仮止めで構いません。
●暴露敷設の場合、U型目串を推奨。目串補助ワッシャー60も同時使用してください。シート重ね部を中心に50cmピッチ、3～3.5本/m²目安で打設します。



●シート同士の重ね部は、マルチ用テープまたは専用接着材で固定を推奨します。
●専用接着材はカートリッジ1本で約10m (以下) の使用目安です。
●目串打設部にスクエアテープを貼ると、高い防草効果を発揮します。

◆目申箇所未処理

◆重ね部未処理

●U型目串、専用目串デカピンは、目串補助ワッシャー60を併用してください。 ●商品については、説明書をよく読んでからご使用ください。
●本来の用途以外では、ご使用にならないでください。 ●施工に関しては、関係法規・条例他を遵守してご使用ください。

●実際の商品と写真は異なる場合があります。 ●画像はイメージです。 ●ワンデックス価格には、消費税、施工費は含まれておりません。
●一部輸入品につき一時的に在庫切れがあります。事前に在庫・納期をご確認ください。 ●掲載マークについては、P01をご参照ください。

ODブラックジャック

03.見切り材

美しいエッジラインで、今までと
違う庭空間を演出

POINT ODブラックジャック 在庫品

◆L3m×5本を1束で販売。
バラ出荷もできます。

在庫品の為、バラでも販売可能です。現場に
合わせて手配できます。

◆施工性の良いL3m、アンカー付き。

長さが3mあるので曲げやすくジョイント手間も
軽減。折り返しが付いている為持ちあがりも
防止できます。尚且つアンカー付属でしっかり
した施工ができます。

◆耐久性に富み長寿命

素材はポリエチレンですので、杉板のような
腐食や割れが起こりにくく、長寿命です。

◆デザインが自由自在、敷地の
有効活用が可能

芝生やグラウンドカバーと砂地や植え込み
との間に、綺麗な境界線をつくる見切り材です。
柔軟なので、曲線も自在につくれ、敷地の
有効活用が可能です。ブラックジャック90度
コーナーの接続部品も用意していますので、
美しいエッジラインをお好みに合わせ簡単に
演出できます。



01 洗練された形状

上部(天端)の丸みがエッジラインを強調。

02 どこでも施工可能

斜め打ち固定アンカーで、真下(垂直)に打ち込めない場所でも施工が可能です。

見切り材
ODブラックジャック
(アンカー・ジョイントとも)
L3m×5本/束

¥16,250/1束

品番: OD-BJ001
サイズ(mm): 本体/L3,000×H120
アンカー/L約235
材質: 本体/ポリエチレン
セット内容: 本体5本、アンカー15本
ジョイント5個

見切り材
ODブラックジャック
(アンカー・ジョイントとも)
L3m×1本/バラ

¥3,900/1セット


品番: OD-BJ001B
サイズ(mm): 本体/L3,000×H120
アンカー/L約235
材質: 本体/ポリエチレン
セット内容: 本体1本、アンカー3本
ジョイント1個

●用途: ◎ 芝・地被植物・砂利の見切り、エッジライン強調 / ○ 段差ができないバリアフリー対応
○ 土系舗装・タイル舗装・石貼り舗装の見切り

見切り材オプション

コーナーを美しく施工

ブラックジャック90度コーナーを使用すると
美しい直角を演出できます。本体と重なる
部分にアンカーを打ち込みます。



ブラックジャック90度コーナー
OD-BJOP-01

¥1,600/1個

品番: OD-BJOP-01
サイズ(mm): L125×125×H100
材質: ポリエチレン



部品 ジョイント
OD-BJOP-02

¥250/1個

品番: OD-BJOP-02




部品 アンカー
OD-BJOP-03

¥250/1本


品番: OD-BJOP-03
サイズ(mm): L約235

ODブラックジャックの施工方法




① ジョイント差し込み

本体にジョイントを差し込みます。



② 本体接続

本体同士を確実に接続します。



③ アンカー打ち込み

アンカーを45度の角度で打ち込みます。
本体の両サイドと真ん中に打ち込みます。

●実際の商品と写真は異なる場合があります。●画像はイメージです。●ワンデックス価格には、消費税、施工費は含まれておりません。
●一部輸入品につき一時的に在庫切れがあります。事前に在庫・納期をご確認ください。●掲載マークについては、P01をご参照ください。

エキスパンタイ

エキスパンタイ TC型20
旧カーポート TZ型20

04.伸縮目地材

カーポート用目地材の決定版

POINT エキスパンタイ

◆目地がまっすぐ立てられて、
歪みが出ない！

ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させました。本体部分に発泡ポリスチレンを使用することで、直線確保が簡単です。

◆キャップ側面の曲面が土間コンの
破損を防止！

キャップ側面の曲線部分の動きで、土間コンクリートの破損を防止、施工完了時の仕上がりを持続的に維持します。また、キャップはカッターにて裁断可能で施工性もアップします。


◆施工性・経済性に優れている

仕上がりの確かさ、作業効率の大幅な向上、優れた経済性があり、床（土間）、カーポートコンクリートのことを考えた成形伸縮目地材です。

◆軽量設計で運搬が容易！

木板や瀝青板と比べ軽い目地材です。

軽さは **1/3** 以下！




形状安定性と
施工性を向上させた
画期的な
目地材

ブラック (B)

グレー (G)

従来のタイプ

キャップ側面の曲線部分が
土間コンクリートの破損を防止！



エキスパンタイ TC型20 (アンカータイプ)

(旧カーポート TZ型20)


ブラック (B)			グレー (G)		
高さ		品番	高さ		品番
H60mm	¥1,080/1本	CPTZ20B-60	H60mm	¥1,140/1本	CPTZ20G-60
H80mm	¥1,160/1本	CPTZ20B-80	H80mm	¥1,220/1本	CPTZ20G-80
H100mm	¥1,240/1本	CPTZ20B-100	H100mm	¥1,320/1本	CPTZ20G-100

サイズ(mm): H60・80・100×L1500、本体幅/16、キャップ幅/20
材質: 本体/発泡ポリスチレン、キャップ/ガラス繊維配合 (PP+PE)
付属品: 直線ジョイント (1.5m当り1ヶ)、ブラケット (1.5m当り3ヶ)

●用途: 床(土間)、カーポート ●性能: 形状安定性、耐衝撃性、車輦可(徐行程度)、コンクリート破損防止形状


⚠ ●40本未満の場合、別途送料がかかります。
●高さは、H50～150まで対応可能です。詳しくはお問い合わせください。

エキスパンタイの施工方法




01 本体接続

墨出し後、水系に合わせ直線ジョイントを挿入し接続します。ブラケットで支えて安定させ接続します。




02 コーナー部分の仕上げ

キャップの先端をカッターで斜めにカットし、エキスパンタイ本体を中に少し押し込むと、コーナー部分がきれいに仕上がります。



03 固定

モルタルにてダンゴ状にして、富士山型に押し固定します。その後に目地材両サイドを、全面モルタルにて補強します。



04 クロス部分の接続

クロス部分を接続し、コンクリートを打設後、天端の養生テープをはがします。

セラトップストーン®

05.タイル

質感のある美しさと強靭さを
兼ね備えた上質タイル

POINT セラトップストーンタイル

◆美しい表情と上質感は、様々な 空間を演出

質感と深みのある風合いや色が、美しい表情と上質感を醸し出します。屋内、屋外とスタイルを選ばず、お使いいただけます。

◆吸水率が低く、汚れがつきにくい

セラトップストーンタイルはI類です。焼成温度が高いため、吸水率が低く、水のシミや汚れがつきにくくなります。また、I類のタイルほど、硬いタイルとして部類されます。

◆耐久性があり優れた性能をもつ

耐薬品性や耐凍害性があるため、薬品に対して変質しにくく、ひび割れなども起こす可能性が低いです。

◆永く、美しく大切な住まいを保つ

強く、汚れがつきにくい性質のため美しさを保ち、厳しい自然環境からも、住まいを守ります。そのため、メンテナンスの負担も軽減します。

◆JIS評価試験を高いレベルでクリア

JISとは日本工業規格のことをいいます。日本の工業製品に関する規格や測定法などが定められた日本の国家規格で、タイルはJIS評価試験を高いレベルで合格しています。




セラ レバンテ


01 コスパに優れた大判タイル 02 表面に滑り止め加工

COLOR VARIATION

サイズ：299mm×600mm



グレー (7)



ブラック (8)



セラ レバンテ

¥7,800/1箱

品番：K063351□TAL
サイズ (mm)：299×600×T約10
カラー：グレー、ブラック
重量 (kg/枚)：4.0
入数 (枚)：6
1箱㎡数 (㎡)：1.08
㎡当必要枚数* (枚/㎡)：5.6

¥7,250/㎡

●品番の□にはカラー記号、グレー (7)・ブラック (8)が入ります
※㎡当必要枚数は、参考数値です
●表面に滑り止め加工 ●タイル分類：I類



セラ マイカ

01 1カラーに24パターンのテクスチャー 02 表面に滑り止め加工

COLOR VARIATION


サイズ：298mm×600mm




オフホワイト (W)




ベージュ (B)



グレー (G)



ダークグレー (D)



セラ マイカ

¥8,600/1箱

品番：GBL-3060□
サイズ (mm)：298×600×T約10
カラー：オフホワイト、ベージュ、
グレー、ダークグレー
重量 (kg/枚)：4.1
入数 (枚)：6
1箱㎡数 (㎡)：1.07
㎡当必要枚数* (枚/㎡)：5.6

¥8,020/㎡

●品番の□にはカラー記号、オフホワイト (W)・ベージュ (B)・グレー (G)・
ダークグレー (D)が入ります ※㎡当必要枚数は、参考数値です
●表面に滑り止め加工 ●タイル分類：I類





セラ ネイチャー ノンスリップ

- 01 複数の柄模様をミックスし、風合いを表現
- 02 表面に滑り止め加工

COLOR VARIATION

サイズ：299mm×299mm



ローズグレー (R)

完

完 生産完了品につき、在庫をご確認ください。



セラ ネイチャー ノンスリップ

¥5,500/1箱

品番:GBG-N3030R
サイズ(mm):299×299×T約10
カラー:ローズグレー
重量(kg/枚):2.0
入数(枚):11
1箱㎡数(㎡):0.98
㎡当必要枚数*(枚/㎡):11.2

¥5,600/㎡

※㎡当必要枚数は、参考数値です
●表面に滑り止め加工 ●タイル分類:1類




セラ クラシック299

- 01 コスパ抜群、サイズ統一してリニューアル
- 02 表面に滑り止め加工

COLOR VARIATION

サイズ：299mm×299mm



ベージュ (B)

ロゼ (R)



セラ クラシック299

¥5,800/1箱

品番:ページ・ロゼ/GBD-C2929□
サイズ(mm):299×299×T約10
カラー:ページ、ロゼ
重量(kg/枚):1.9
入数(枚):11
1箱㎡数(㎡):0.98
㎡当必要枚数*(枚/㎡):11.2

¥5,900/㎡

●品番の□にはカラー記号、ページ(B)・ロゼ(R)が入ります
※㎡当必要枚数は、参考数値です
●表面に滑り止め加工 ●タイル分類:1類

1 ●モカのタイルには、筋状の模様が入っています。
●端部処理は切りっぱなし加工です。(不揃い加工ではありません)



セラ ウッディー

- 01 木目や節を再現した、木目調タイル
- 02 床にも壁にも、創作的に使える

COLOR VARIATION

サイズ：148mm×900mm



バインホワイト (3)



バインナチュラル (4)



セラ ウッディー

¥7,400/1箱

品番:K91580□
サイズ(mm):148×900×T約11.5
カラー:バインホワイト、バインナチュラル
重量(kg/枚):3.8
入数(枚):6
1箱㎡数(㎡):0.8
㎡当必要枚数*(枚/㎡):7.5

¥9,260/㎡

●品番の□にはカラー記号、バインホワイト(3)・バインナチュラル(4)が入ります
※㎡当必要枚数は、参考数値です ●タイル分類:1類
⚠ ●傾斜地やスロープでは使用しないでください。
勾配により滑り性が変化します。



セラ ウォール RC杉板

- 01 杉板目コンクリートを忠実に再現
- 02 壁に使用する新シリーズ

COLOR VARIATION

サイズ：299mm×1,200mm



RC杉板



セラ ウォール RC杉板

¥8,200/1箱

品番:K1233522TA
サイズ(mm):299×1,200×T約10
カラー:RC杉板
重量(kg/枚):9.0
入数(枚):2
1箱㎡数(㎡):0.72
㎡当必要枚数*(枚/㎡):2.8

¥11,430/㎡

※㎡当必要枚数は、参考数値です ●タイル分類:1類

⚠ ●セラ ウォール RC杉板は、壁面用タイルです。床材としては使用しないでください。
●高さ1,800mm以上の施工の場合、荷重受け金具を推奨しています。
詳しくはお問い合わせください。



1 タイルの補足事項

- ご注文は1箱単位でお願いします。
- 必ず施工前に、4～5箱分を並べてみて全体の色調や納まりを確認してください。
- 壁面施工の高さは3m以下です。
- 大口のご注文については、別途ご相談承ります。
- 輸入品のため在庫、受注状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の際は事前に在庫、納期をお問い合わせください。

⚠ タイルの注意

- 商品の特性上、多少サイズや色のバラツキがあります。
- 1枚単位では販売していません。
- 表面がぬれたタイルは滑りやすくなりますので、歩行には十分ご注意ください。
- 表記サイズは、目地部を含まない実寸法です。

ジョリパット AICA

06. 塗材

高い遮光性で防草効果が
高い防草シート！美しい
景観が持続し、除草作業が
軽減。

POINT ジョリパット

◆豊富なデザインと カラーバリエーション

設計士やデザイナーの想像力を刺激する、
自由度の高い意匠性塗材。140以上のカラーと
100以上のデザインからお選びいただけるため、
多彩な表現が可能です。

◆グッドデザイン賞を受賞した 確かな実績

2011年に受賞し、塗材のトレンドをリード
してきました。

◆環境対応型塗材で、健康に配慮

ジョリパットは、ホルムアルデヒドの放散量が
もっとも少ない等級F☆☆☆☆を取得して
いますので、安全にそして安心してお使い
いただけます。

◆耐久性があり、美観を長期に わたり保つ

塗材は住まいを守る耐久性があり、いつまでも
美しさが続きます。そのため、建物の資産価値を
保つことができます。



外装・内装で使用する

ジョリパットアルファ

- 01 豊富な色とパターン、汚れに強い
- 02 外装・内装問わず使用でき、自由に選べる



汚れに強い機能をプラスした
豊富な表情を持つスタンダードタイプ。



ジョリパットアルファ
JP-100
標準色 ￥20,500/1缶
特注色 ￥22,100/1缶

品番：JP-100
パターン：91
カラー：141
重量(kg/丸缶)：20
成分：水系アクリルシリコン樹脂


●外装・内装用



外装で使用する

ジョリパット∞ (インフィニティ)

- 01 高耐候タイプ
- 02 色あせしにくい耐候性で、美観が長持ち



汚れに強く、耐候性を高めた
色あせしにくいハイグレードタイプ。



ジョリパット∞
JQ-500
￥27,200/1缶

品番：JQ-500
パターン：89
カラー：127
重量(kg/丸缶)：20
成分：水系アクリル樹脂


●外装用



外装で使用する

ジョリパットネオ

- 01 可とう性低汚染タイプ
- 02 汚れ防止、ひび割れ防止性能に優れている



汚れに強く、
たわみや曲げに対して
耐性があるため、
ひび割れを防止する。



ジョリパットネオ
JQ-650
標準色 ¥21,500/1缶
特注色 ¥23,100/1缶

品番: JQ-650
パターン: 82
カラー: 127
重量 (kg/丸缶): 20
成分: 水系アクリル樹脂



●外装用



改修で使用する

ジョリパットフレッシュ

- 01 ローラーで簡単施工、改修専用タイプ
- 02 ジョリパットの風合いを活かせる塗材



古くなったジョリパットの上からローラーで
簡単に施工することができ、ジョリパットならではの
上質な質感をよみがえらせます。



ジョリパットフレッシュ
上質な仕上がりで質感を蘇らせる



低汚染アクリル樹脂塗料
テカリがあり、質感を損なう



ジョリパットフレッシュ
JQ-800
標準色 ¥21,600/1缶
特注色 ¥23,300/1缶

品番: JQ-800
カラー: 127
重量 (kg/丸缶): 20
成分: 水系アクリルシリコン樹脂

●改修専用



外装・新築・改修で使用する

ガーデンジョリパット

- 01 ブロック塀に施工する外構工法
- 02 エクステリアの空間演出が可能




ガーデンジョリパット
JQG-100
¥11,800/1箱
品番: JQG-100
パターン: 91
カラー: 141
重量 (kg/箱): 10
成分: 水系アクリルシリコン樹脂

●外装・新築・改修用 (外構工法)



豊富なパターンとカラー



- ガーデンジョリパットの補足事項**
- 梱包をあけるとすぐに使え、ダンボール入りで簡単に処分できます。
 - 骨材を含む仕上げの場合は、現場で調合する必要があります。
 - 仕上がりは、施工環境・下地の状態・塗材の種類・施工業者などにより異なることがあります。

- 共通の注意**
- パターン、カラーは、塗板見本もしくはカラーサンプル帳にてご確認ください。
 - 一部対応不可色があります。
 - 色合いが異なる場合があります。
 - パターンにより価格が異なりますのでご注意ください。
 - 屋外の場合は、近隣に塗材が飛散しないよう養生は充分行ってください。
 - 室内の場合は、施工中及び施工後の換気は充分行ってください。
 - 保管は直射日光、水濡れを避けてください。
 - 商品が皮膚に付着したり、目・鼻・口に入った場合は、水で洗い流し異常を感じたら、速やかに医師の手当を受けてください。

外装汚れの抑止対策で使用する

ジョリパットクリーンマジック (スプレータイプ)

- 01 水性光触媒の透明艶消しトップコート
- 02 汚れを抑止し、外壁の美観を長期間保持



ジョリパットクリーンマジック
(スプレータイプ) JC-501
¥23,000/1セット

品番: JC-501
カラー: 透明
重量 (g/セット): 600
セット内容: 専用プライマー+光触媒トップコート
成分: 二酸化チタン、ペルオキシチタン酸
塗布面積 (㎡/セット): 5~6

●外装汚れ抑止用 ●艶消し



ハナブロック

NEW

07.ブロック

デザイン性の高い透かしブロックが印象的な空間を生み出します。

POINT

ハナブロック

◆外観を彩る可愛い模様

ハナブロックは美しく可愛い模様で外観の表情を豊かにしてくれる独特の魅力があります。

◆程よく光と風を取り込みます。

インテリアや壁に使えば程よく光を取り込み、またハナブロックは光をパターンでデザインできます。爽やかな風が吹けば心地よい「涼」を感じられます。

◆視線を遮りプライバシーを守る

目線を気にしないでいいプライベート空間を作り、目隠しや防犯などの機能を兼ねています。

◆デザインの組み合わせ

違うデザインを組み合わせることでバリエーションが広がり、オリジナルの外観が出来上がります。



Hana Block



Hana Mikazuki

390×390
D100




ハナミカヅキ

ハナミカヅキ D100 390×390 NEW

オープン価格/1ブロック

品番:HANA-MIKA
サイズ(mm):W390×L390
厚さ(mm):100
重量(kg):18.5



Hana Ai

390×390
D100




ハナアイ

ハナアイ D100 390×390 NEW

オープン価格/1ブロック

品番:HANA-AI
サイズ(mm):W390×L390
厚さ(mm):100
重量(kg):18.5



Hana Leaf

390×390
D120





ハナリーフ

ハナリーフ D120 390×390 NEW

オープン価格/1ブロック

品番:HANA-LEAF
サイズ(mm):W390×L390
厚さ(mm):120
重量(kg):24.5



※裏面の穴が表面より少し小さいです。

ハナリーフ専用オプション



ハナ支柱H800用
¥63,800/2セット価格
ハナ支柱H1200用
¥82,500/2セット価格

品番:■LEAFOP1-H8K/H800用
□LEAFOP1-H8W/H800用
サイズ(mm):L60×W145×H1200
質量(kg):4.7/材質:FRP製

品番:■LEAFOP1-H12K/H1200用
□LEAFOP1-H12W/H1200用
サイズ(mm):L60×W145×H1600
質量(kg):7.6/材質:FRP製




※グレー



ハナジョイント支柱
H800用
¥35,200/1本価格
ハナジョイント支柱
H1200用
¥37,400/1本価格

品番:■LEAFOP2-H8K/H800用
□LEAFOP2-H8W/H800用
サイズ(mm):L60×W145×H1200
質量(kg):2.1/材質:FRP製

品番:■LEAFOP2-H12K/H1200用
□LEAFOP2-H12W/H1200用
サイズ(mm):L60×W145×H1600
質量(kg):3.9/材質:FRP製




ハナ補助材料セット
H1200×L800
¥9,800/一式価格
H800×L1200
¥12,100/一式価格
H1200×L1200
¥12,300/一式価格

品番:LEAFOP3-H12L8
質量(kg):4.2

品番:LEAFOP3-H8L12
質量(kg):6.0

品番:LEAFOP3-H12L12
質量(kg):6.2



ハナ笠木
笠木18
K/¥5,800/W/¥4,400
コーナー笠木18
K/¥5,800/W/¥4,400

品番:■LEAFOP4-K
□LEAFOP4-W
サイズ(mm):L399×W180×H25~30
質量(kg):5.8

品番:■LEAFOP5-CK
□LEAFOP5-CW
サイズ(mm):L449×W180×H25~30
質量(kg):6.5

オプション品を使用した施工方法は
こちらをご確認ください。



●実際の商品と写真は異なる場合があります。●画像はイメージです。●ワンデックス価格には、消費税、施工費は含まれておりません。●一部輸入品につき一時的に在庫切れがあります。事前に在庫・納期をご確認ください。●掲載マークについては、P01をご参照ください。

SAMPLE

サンプルをご希望の場合は当社営業担当までお問い合わせください。

人工芝



ODターフNeo W型 NEW



ODターフJ R型



ODターフJ C型

シャットシート



ODシャットシート100 グレー



ODシャットシート100/150 ダークグリーン

見切り材



ODブラックジャック